STIHL

PARA DISTRIBUIDORES OFICIALES

TARIFA 2025

STIHL

STIHL LOCAL PLUS

TU PLATAFORMA DIGITAL DE MARKETING

- Gestión campañas de marketing
- Contenido para tus Redes Sociales
- Documentación y manuales
- Gestión de proyectos
- Foro de expertos
- Directorio de contactos
- Gestión de gastos de publicidad
- Eventos e incentivos

ACCEDE A STIHL-LOCAL.ES

STIHL LOCAL PLUS

¡Y AHORA TAMBIÉN STIHL LOCAL PLUS EN TU MANO!
DESCÁRGATE LA VERSIÓN APP

Descárgalo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Para más información contacta con
maria.rivero@stihl.es

RECICLA CON STIHL

EN COLABORACIÓN CON ecopilas

DALE VIDA A LA NATURALEZA... ¡Y A TU TIENDA!

Recicla con STIHL es un proyecto estratégico y pionero en el sector. Convierte tu negocio en un punto de Reciclado de pilas y baterías y contribuye a la sostenibilidad del planeta.
Juntos hacemos un mundo mejor.

Tu tienda como **Punto de Reciclado** de Pilas y Baterías

Atrae **nuevos clientes**

Impulsa las ventas y **haz crecer tu negocio**

Contribuye a la **sostenibilidad**

ESCANEA EL QR Y DESCUBRE CÓMO LO HAN HECHO YA OTROS DISTRIBUIDORES STIHL

Para más información, contacta con Raquel Muñoz:
email: **raquel.munoz@stihl.es**
Tel.: **91 887 98 01 / 650 444 758**

FINANCIACIÓN STIHL

Un servicio de primera para aumentar tus ventas.

AHORA MÁS FLEXIBLE:
CON O SIN INTERESES

HASTA **18.000 €***

MÁS **RÁPIDO**

SIN CAMBIAR DE **BANCO**

TAMBIÉN PARA **AUTÓNOMOS**

Para más información contacta con
francisco.vegablanco@stihl.es

Santander Consumer Finance

*Sujeto a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance.
Documento de uso exclusivamente interno sin carácter publicitario ni contractual.

ÍNDICE

	Novedades	7
	Gama de batería	13
	Soluciones inteligentes (Smart Solutions) STIHL Connected	29
GTA	Mini-sierra de batería	31
MSA	Motosierras de batería	33
MSE	Motosierras eléctricas	35
MS	Motosierras de gasolina y de poda	36
HTA	Podadoras de altura de batería	48
HT	Podadoras de altura de gasolina	50
FSA	Cortabordes y desbrozadoras de batería	65
RGA	Cortador de maleza	68
FSE	Cortabordes eléctricos	69
FS	Desbrozadoras de gasolina	70
FR	Desbrozadoras de mochila de gasolina	77
RMI	Robots cortacésped	93
iMOW®	Robots cortacésped	94
RMA	Cortacésped de batería	100
RME	Cortacésped eléctricos	106
RM	Cortacésped de gasolina	107
RT	Tractores cortacésped	115
RLA	Escarificador de batería	119
RLE	Escarificador eléctrico	119
RL	Escarificador de gasolina	119
KMA	Sistema combinado de batería	121
KM	Sistema combinado de gasolina	122
MM	Multimotor	126
HSA	Cortasetos de batería	127
HSE	Cortasetos eléctricos	129
HS	Cortasetos de gasolina	130
HLA	Cortasetos de altura de batería	131
HL	Cortasetos de altura de gasolina	132
SPA	Vareadores de peine de batería	135
SP	Vareador de peine de gasolina	136
SP	Vareadores de gancho de gasolina	137
GHE	Biotrituradoras eléctricas	141
GH	Biotrituradoras de gasolina	143
WP	Bombas de agua	147
MH	Motoazadas de gasolina	148
BGA	Sopladores de batería	151
BGE	Sopladores eléctricos	153
BG	Sopladores de gasolina	153
BR	Sopladores de mochila de gasolina	154
SHA	Triturador/Aspirador de batería	155
SHE	Trituradores/Aspiradores eléctricos	155
SH	Picadores/Aspiradores de gasolina	156
SR	Atomizadores	159
SGA	Pulverizador de batería	160
SG	Pulverizadores	160
RCA	Hidrolimpiadoras de agua fría de batería	163
REA	Hidrolimpiadoras de agua fría de batería	164
RE	Hidrolimpiadoras de agua fría	165
KGA	Barredora de batería	177
KG	Barredoras	178
KOA	Compresor de aire de batería	179
SEA	Aspiradoras de batería	180
SE	Aspiradoras	182
GS	Cortadora de hormigón	187
TSA	Tronzadoras de batería	188
TS	Tronzadoras de gasolina	189
BT	Ahoyadoras	194
TF	Técnica forestal	195
EPI	Equipo de protección individual	213
TM	Tienda de marca	233
RTG	Registro tarjetas de garantía	257
CGV	Condiciones generales de venta	258
CGG	Condiciones generales de garantía	262
DE	Descuentos especiales	265
	Información general	266

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN STIHL.ES

	MANUAL DE INSTRUCCIONES
	CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES
	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
	INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA DE VIBRACIONES
	CANAL STIHL ESPAÑA EN YOUTUBE

DESCÁRGATE LA APP PARA CASCO PROCOM

STIHL ProCOM

Con la aplicación ProCOM se pueden personalizar otros ajustes (por ejemplo, la sensibilidad del micrófono).

Descárgate la App con este código QR:

Descárgalo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

¡ESTAMOS A TU SERVICIO PARA LO QUE NECESITES!

ATENCIÓN AL DISTRIBUIDOR 91 887 98 01

1 AREA DE VENTAS, DESAROLLO Y MARKETING RED

Oriol Pina
oriol.pina@stihl.es

1 WEB SSO, B2B, TIENDA ONLINE STIHL DIRECT Y STIHL ACADEMY

2 GESTIÓN DE VENTAS Y ATENCIÓN CLIENTES

gestion.ventas@stihl.es

Violeta Carretero | violeta.carretero@stihl.es
Responsable Gestión y Atención Clientes

Mar Vargas | marimar.vargas@stihl.es
Gestora Zona 7

Alberto Palomino | alberto.palomino@stihl.es
Gestor Zona 2 y 9

Natalia Baraza | natalia.baraza@stihl.es
Gestora Zona 3 y 6

Marisol Sánchez | marisol.sanchez@stihl.es
Gestora Zona 4, 5 y 8

Sonia Navarro | sonia.navarro@stihl.es
Cliente Final

José Manuel Elvira | josemanuel.elvira@stihl.es
B2B

3 DESARROLLO Y MARKETING DE RED

desarrollo@stihl.es

Raquel Muñoz | raquel.munoz@stihl.es
Responsable Desarrollo y Marketing de Red

Arancha Gañán | arancha.ganan@stihl.es
Eventos y Ferias

María Rivero | maria.rivero@stihl.es
Marketing Distribuidores

Francisco Vega | francisco.vegablanco@stihl.es
Financiación y Prueba y Compra

Santiago Sánchez | santiago.sanchez@stihl.es
Investigación de Mercados

Daniel Ramírez | daniel.ramirez@stihl.es
Diseño Punto de Venta

4 GRANDES CUENTAS

grandescuentas@stihl.es

Tomás Melendo | tomas.melendo@stihl.es
Licitaciones, Patentes, Falsificaciones y Pedidos Grandes Cuentas

Mario Baltanás | mario.baltanas@stihl.es
Promotor de Ventas

Adolfo Casasempere | adolfo.casasempereblanquer@stihl.es
Promotor de Ventas

ATENCIÓN AL CLIENTE FINAL 900 922 100

Estamos a tu disposición de lunes a viernes desde las 09:00 h. hasta las 18:00 h.

También puedes rellenar el formulario desde la página web www.stihl.es

2 SERVICIO POSVENTA, GARANTÍAS, PRODUCTO Y FORMACIÓN

Javier Sicilia
javier.sicilia@stihl.es

1 TARJETAS DE GARANTÍA, MANUALES Y CERTIFICADOS

Teresa Nieto | teresa.nieto@stihl.es

2 MOTORIZACIÓN GASOLINA

servicioposventa@stihl.es

Andrés López | andres.lopez@stihl.es

Fernando Álvaro | fernando.alvaro@stihl.es

Adrián Fernández | adrian.fernandez@stihl.es

3 JARDINERÍA, BATERÍA, ELÉCTRICAS Y DIGITALIZACIÓN

servicioposventa@stihl.es

Rubén García | ruben.garcia@stihl.es

José Manuel Ramos | josemanuel.ramos@stihl.es

4 SISTEMAS DE LIMPIEZA

servicioposventa@stihl.es

Carlos Cañamares | carlos.canamares@stihl.es

5 PRODUCTO

producto@stihl.es

Benjamin Mackh | benjamin.mackh@stihl.es
Responsable Producto

Enrique Alonso | enrique.alonso@stihl.es
Línea Profesional y EPI

Marta Ascenção | marta.ascencao@stihl.pt
Línea Hobby

David Guzón | david.guzon@stihl.es
Recambios, Accesorios, Aftermarket y Digitalización

Márcia Ribeiro | marcia.sousaribeiro@stihl.es
Marketing de Producto

Emilly Faria | emilly.faria@stihl.es
Marketing de Producto

6 FORMACIÓN

formacion@stihl.es

Joaquín Portillo | joaquin.portillo@stihl.es

Álvaro López | alvaro.lopez@stihl.es

Ángel Díez | angel.diez@stihl.es

Raúl Estrella | raul.estrella@stihl.es

Víctor Prada | victor.prada@stihl.es

3 INCIDENCIAS DE TRANSPORTE Y ALMACÉN

logistica@stihl.es

José Luis Espa
joseluis.espa@stihl.es

Mayte Ávila
mariateresa.avila@stihl.es

Puri Valencia
puri.valencia@stihl.es

Natalia Julca
natalia.julca@stihl.es

4 CONTABILIDAD DE CLIENTES

contabilidad@stihl.es

Ana Sánchez
ana.sanchez@stihl.es

Susana Castro
susana.castro@stihl.es

5 COMUNICACIÓN Y MARKETING DE MARCA

marketing@stihl.es

Inés Hidalgo de Cisneros
ines.hidalgodecisneros@stihl.es

- Redes Sociales
- Marketing Digital

Noelia González
noelia.gonzalez@stihl.es

Esther Gómez
esther.gomez@stihl.es

Cristina Tovar
cristina.tovar@stihl.es

ACCEDE A TODOS TUS CONTACTOS STIHL DESDE NUESTRA APP

DISPONIBLE EN Google Play

Descárgalo en el App Store

NOVEDADES

PRODUCTOS DESTACADOS

MOTOSIERRAS DE BATERÍA

MSA 190 T

- Económica motosierra de batería de poda universal.
- Equipada con “Power Boost”, con batería AP 200 S se obtiene un pico de potencia eléctrica de 1.500 W.
- Modelo equivalente en gasolina: MS 194 T.

GTA 40

- Mini sierra con un 90 % más de rendimiento de corte y un 100 % más de autonomía (comparada con GTA 26).
- Lubricación automática de la cadena.
- Notable ergonomía (buen equilibrio, firme agarre y protector salva manos).

BOLSA COMBINADA PARA BATERÍA Y ACEITE DE CADENA

VER MÁS ACCESORIOS EN LAS **PÁGINAS 42-47**

MÁS INFO EN LAS **PÁGINAS 31-34**

DESBROZADORAS DE BATERÍA

FSA 70 R Y FSA 110 R

- Innovador y premiado sistema Rapid Click para retirar el cabezal de corte con solo pulsar un botón.
- Advanced Easy Spool para bobinar fácilmente con la mano el hilo de corte.
- Dos niveles de potencia con modo ECO.
- Modelos equivalentes en gasolina a FS 56.

FSA 400

- Robusta, silenciosa y muy potente, para profesionales.
- Amplia gama de herramientas de corte.
- Equivalente en gasolina a la FS 411.

MÁS INFO EN LAS **PÁGINAS** **65-68**

CORTASETOS DE BATERÍA

HSA 140 R/T Y HSA 150 R

- Cortasetos de batería con la mayor distancia entre dientes para cortar ramas más gruesas.
- Empuñadura multifunción giratoria.
- Equivalente en gasolina a HS 82 (HSA 140 R/T) y HS 87 (HSA 150 R).

MÁS INFO EN LA **PÁGINA** **128**

CORTACÉSPEDES DE BATERÍA

RMA 750 V, RMA 756 V Y RMA 7 RV

- Robusta carcasa exterior de aluminio y carcasa interior de polímero resistente a los golpes en dos anchos de corte (48 y 54 cm) y una versión mulching/expulsión lateral (RMA 7 RV) de 51 cm de ancho de corte.
- Equipado con ergomanillar de altura ajustable y ruedas con doble rodamiento de bolas.
- Modelos RMA 750 V / 756 V: con recogida 4 en 1 (recoger, mulching, expulsión trasera o lateral).

MÁS INFO EN LAS **PÁGINAS** **104-105**

SOPLADORES DE BATERÍA

BGA 30

- Diseño compacto.
- Ajuste progresivo de la fuerza de soplado.
- Conversión rápida de tubo corto a largo.

BGA 50

- Excelente equilibrio.
- Ajuste progresivo de la fuerza de soplado para un control preciso y máxima flexibilidad en distintas tareas.
- Sustituye al modelo BGA 57 aumentando la fuerza de soplado.

BGA 160

- Diseño compacto para una excelente maniobrabilidad y un trabajo sin fatiga.
- Alta potencia de soplado constante durante toda la vida útil de la batería.
- Ergonómico gracias al tubo de soplado curvado que no genera torsión en la muñeca.

MÁS INFO EN LAS **PÁGINAS** **151-152**

HIDROLIMPIADORAS DE BATERÍA

RCA 20

- Diseño muy compacto y ligero, de fácil manejo y transporte.
- Ideal para limpieza de muebles, herramientas de jardín y bicicletas.
- Cambio rápido de boquillas gracias a la boquilla multifuncional 4-en-1 (boquilla giratoria, de chorro plano, de punto y de rociado).

REA 60 PLUS Y REA 100 PLUS

- Máxima flexibilidad y movilidad gracias al diseño especialmente compacto y ligero.
- Alta calidad (motor EC y bomba de aluminio) y alto rendimiento (hasta 125 bar de presión).
- Equipamiento de alta gama integrado.

MÁS INFO EN LAS **PÁGINAS** **163-164**

ASPIRADORAS DE BATERÍA

SEA 60 Y SEA 100

- Alta potencia de aspiración sin cable, equiparable a la SE 33 con cable.
- Dimensiones compactas para una gran movilidad y almacenaje.
- Accesorios integrados en la carcasa para un cambio rápido y sencillo de las boquillas.

MÁS INFO EN LA **PÁGINA 181**

COMPRESOR DE AIRE DE BATERÍA

KOA 20

- Compresor de batería compacto de alta potencia.
- Uso multifuncional, permite inflar y desinflar de forma rápida y cómoda.
- Display HMI para un ajuste de presión determinada.

MÁS INFO EN LA **PÁGINA 179**

TRONZADORAS DE GASOLINA

TS 710i Y TS 910i

- Excelente aceleración y máximo rendimiento, tronzado rápido y fiable en toda su profundidad y en cortes difíciles.
- Arranque simplificado, guiado preciso y manejo equilibrado durante el corte.
- Incluye mejoras técnicas con respecto a versiones anteriores como, por ejemplo, el carter del cigüeñal reforzado.

MÁS INFO EN LA **PÁGINA 189**

COMBUSTIBLE STIHL

MOTOMIX ECO 20

- Combustible especial con un 20 % procedente de fuentes renovables.
- Reducción de un 25 % de CO2 en comparación con el combustible EO EN228.
- Envase compuesto por, al menos, un 50 % de material reciclado.

MÁS INFO EN LA **PÁGINA 195**

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

LÍNEA FUNCTION

CHAQUETA, PANTALÓN, PETO Y PERNERAS CORE

- Línea más económica de STIHL, con una buena relación prestación/precio.
- Cómoda, ligera, transpirable y con buen ajuste.
- Repelente al agua.

LÍNEA DYNAMIC

CHAQUETA, PANTALÓN Y PETO DUROTEC

- Gama media de STIHL.
- Mezcla funcional de materiales, resistentes y flexibles facilitando una gran libertad de movimiento y una larga vida útil (ProElast).
- Mejor visibilidad para trabajar en el bosque y en situaciones con baja luminosidad.

MÁS INFO EN LAS **PÁGINAS** 214-215

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

LÍNEA ADVANCE
CHAQUETA SHELLTEC Y PANTALÓN FLEXTEC

- Línea de máxima calidad STIHL, robusta y duradera.
- Con nueva y exclusiva protección anticorte AVERTICTM Pro lite+™.
- Características especiales para profesionales: excelente visibilidad, protección transpirable contra garrapatas y fijación flexible de tirador de primeros auxilios.

BOTAS DE CUERO FUNCTION ACTIVE
BOTAS CON PROTECCIÓN ANTICORTE

- Clase de protección anticorte 1, puntera y suela intermedia de acero (S3).
- Robustas y duraderas. El recubrimiento de PU permite que se eliminen los arañazos leves del cuero con un cepillado.
- Suela especial para trabajos en el bosque con perfil profundo antideslizante y puente central para el apoyo estable en ramas y troncos.

MÁS INFO EN LAS **PÁGINAS 216/224**

SISTEMA AS

AS SYSTEM

PARA REALIZAR CÓMODAMENTE TAREAS DE JARDINERÍA VARIADAS

Las máquinas funcionan con una batería externa intercambiable y de carga fácil y segura.

IPX4

BATERÍA AS 2

Batería ligera, compacta y potente de 10,8 V. Compatible con todas las máquinas de 10,8 V del sistema AS de STIHL. 28 Wh de energía 2,6 Ah de capacidad, peso 0,2 kg.

Referencia	**EA02 400 6500**
P.V.P. sin IVA	**34,71 €**
P.V.P. con IVA	**42,00 €**

NUEVO

CARGADOR Y POWERBANK PS 1

Cargador para el sistema AS 2 con tres funciones diferentes: cargador, powerbank y linterna. Dispone de una tapa que proteje las conexiones frente al polvo y a la suciedad.

Referencia	**GA08 011 8000**
P.V.P. sin IVA	**40,50 €**
P.V.P. con IVA	**49,00 €**

CARGADOR AL 1

230 V. Compatible con el sistema de batería AS 2 de STIHL. Con indicación de estado (parpadeo LED). Cinta adhesiva para guardar el cable. Consumo 33 W.

Referencia	**EA03 430 2500**
P.V.P. sin IVA	**34,71 €**
P.V.P. con IVA	**42,00 €**

NUEVO

CARGADOR AL 5

Cargador rápido para el sistema AS con el doble de corriente de carga que el AL 1.

Referencia	**EA03 430 5700**
P.V.P. sin IVA	**52,89 €**
P.V.P. con IVA	**64,00 €**

NUEVO

CARGADOR AL 5-2

Carga muy rápida y paralela de dos baterías AS.

Referencia	**EA11 430 5700**
P.V.P. sin IVA	**90,08 €**
P.V.P. con IVA	**109,00 €**

SISTEMA AS

CAPACIDAD DE LA BATERÍA				AS 2 28 Wh
CAPACIDAD Y TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80 % / 100 %				
AL 1				60 min / 80 min
NUEVO **AL 5**				30 min / 50 min
NUEVO **AL 5-2**				30 min / 50 min
NUEVO **PS 1**				60 min / 80 min
DURACIÓN DE LA BATERÍA (ejemplo de uso)				**AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)**
HSA 26		Perfila seto hasta...	30 bolas	110 min
GTA 26		Corte de madera (4 cm Ø) hasta...	80 cortes	25 min
NUEVO **GTA 40**		Corte de madera (Ø 4 cm) hasta ...	200 cortes	-
SEA 20			-	14 min
NUEVO **KOA 20**		Al inflar neumáticos de automóvil (función de alta presión) hasta ...	-	23 min
NUEVO **ASA 20**		Ramas (25 mm Ø) de hasta ...	2.000 cortes	-
HSA 30		Hasta... de seto	50 m²	50 min
HSA 40		Hasta... de seto	40 m²	40 min
FSA 30		Bordes de césped hasta... / Superficie de césped hasta...	200 m / 45m²	19 min
NUEVO **BGA 30**		Hojas secas y en asfalto hasta ...	150 m²	25 – 8 min
NUEVO **RCA 20**		Al limpiar con la boquilla de chorro plano o la boquilla giratoria hasta ...	-	15 / 7,5 min

• Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
• Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

LÍNEA AI

PARA REALIZAR PEQUEÑOS TRABAJOS EN EL JARDÍN

Máquinas de la línea AI, rápidas y fáciles de usar. Para cargar la **batería integrada**, basta con enchufarla a una toma de corriente de pared.

DURACIÓN DE LA BATERÍA (ejemplo de uso)			AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)	TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA (80 % / 100 %)
HSA 45	Hasta... de seto			
		80 m²	40 min	36 Wh 145 min / 210 min
BGA 45	Con hojas secas y en asfalto hasta...			
		200 m²	10 min	45Wh 210 min / 300 min
FSA 45	Bordes de césped hasta... / Superficie de césped hasta...			
		250 m / 50 m²	20 min / 12 min	36Wh 145 min / 210 min

SISTEMA AK

PARA REALIZAR PROYECTOS AMBICIOSOS

Todas las baterías AK pueden combinarse con los cargadores AL 101 o AL 301 y todas las máquinas del sistema AK.

CARGADOR AL 101

230 V. Compatible con las baterías AK y AP de STIHL. Con indicador de carga (LED) y ventilación de aire integrada. Se puede montar en la pared.

Referencia	**4850 430 2520**
P.V.P. sin IVA	**40,50 €**
P.V.P. con IVA	**49,00 €**

BATERÍAS AK

Compatibles con el sistema STIHL AK.
Baterías de litio-ión con indicador de carga (cuatro luces LED).
Disponibles con distintas autonomías.

AK 20
4,0 Ah, 144 Wh, 1,2 kg

Referencia	**4520 400 6535**
P.V.P. sin IVA	**114,88 €**
P.V.P. con IVA	**139,00 €**

AK 10
2,0 Ah, 72 Wh, 0,8 kg

Referencia	**4520 400 6530**
P.V.P. sin IVA	**81,82 €**
P.V.P. con IVA	**99,00 €**

AK 30 S
5,0 Ah, 180 Wh, 1,3 kg, pico de potencia 1,5 kW

Referencia	**4520 400 6545**
P.V.P. sin IVA	**147,93 €**
P.V.P. con IVA	**179,00 €**

CAPACIDAD Y TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80 % / 100 %		AK 10	AK 20	AK 30 S
AL 101	Consumo 79 W	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301	Consumo 300 W	25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

• Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
• Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

SISTEMA AK

AK III SYSTEM

		AK 10	AK 20	AK 30 S
CAPACIDAD DE LA BATERÍA		72 Wh	144 Wh	180 Wh
DURACIÓN DE LA BATERÍA (ejemplo de uso) Y AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)				
MSA 60 C-B	Corte de madera cuadrada (10 × 10 cm) hasta...	18 min 60 cortes	40 min 160 cortes	55 min 190 cortes
MSA 70 C-B	Corte de madera cuadrada (10 × 10 cm) hasta...	18 min 60 cortes	40 min 160 cortes	45 min 210 cortes
NUEVO **MSA 80 C-B**	Corte de madera cuadrada (10 × 10 cm) hasta...	-	-	35 min 230 cortes
HTA 50	Corte de madera cuadrada (10 x 10 cm) hasta ...	25 min 80 cortes	45 min 170 cortes	60 min 220 cortes
HSA 50	Hasta... de seto	50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
HSA 60	Hasta... de seto	70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
HLA 56	Hasta... de seto	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
FSA 57 R (con cabezal de corte de hilo)	Bordes de césped hasta... / Superficie de césped hasta...	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
FSA 60 R (con cabezal de corte de hilo)	Bordes de césped hasta... / Superficie de césped hasta...	13 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²

Batería recomendada.
Potencia reducida de la máquina.
① En modo Turbo.

- Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
- Valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar
- Con máquinas de mayor potencia se hace el mismo trabajo en menos tiempo como, por ejemplo, con la FSA 60 R en comparación con la FSA 57 R

SISTEMA AK

AK SYSTEM

		AK 10	AK 20	AK 30 S
CAPACIDAD DE LA BATERÍA		72 Wh	144 Wh	180 Wh
DURACIÓN DE LA BATERÍA (ejemplo de uso) Y AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)				
NUEVO **FSA 70 R** (con cabezal de corte de hilo)	Bordes de césped hasta... / Superficie de césped hasta...	30 - 15 min 500 m/ 100 m²	45 - 25 min 1.500 m / 300 m²	55 - 30 min 1.800 m / 360 m²
FSA 80 (con disco cortahierbas)	Bordes de césped hasta... / Superficie de césped hasta...	20 - 10 min 1.000 m / 200 m²	50 - 30 min 2.500 m / 500 m²	60 - 40 min 3.000 m / 600 m²
FSA 80 R (con cabezal de corte de hilo)	Bordes de césped hasta... / Superficie de césped hasta...	12 - 8 min 500 m / 100 m²	25 - 15 min 1.250 m / 250 m²	30 - 20 min 1.500 m / 300 m²
NUEVO **BGA 50**	Con hojas secas y en asfalto hasta...	55 - 10 min 380 m²	115 - 20 min 760 m²	140 - 25 min 900 m²
BGA 57 (hasta fin de existencias)	Con hojas secas y en asfalto hasta...	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
BGA 60	Con hojas secas y en asfalto hasta...	50 - 9 min ① 380 m² ①	105 - 13 min ① 760 m² ①	130 - 16 min ① 900 m² ①
SHA 56	Para hojas secas en el asfalto en el modo de aspiración / soplado hasta...	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
NUEVO **REA 60 PLUS**	Al limpiar con la boquilla de chorro plano o la boquilla giratoria hasta ...	12 - 10 min	20 - 11 min	25 - 12 min
NUEVO **SEA 60**	-	8 - 2 min	26 - 16 min	30 - 20 min

■ Batería recomendada.
■ Potencia reducida de la máquina.
① En modo Turbo.

- Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
- Valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar
- Con máquinas de mayor potencia se hace el mismo trabajo en menos tiempo.

SISTEMA AK

AK SYSTEM

			AK 10	AK 20	AK 30 S
CAPACIDAD DE LA BATERÍA			72 Wh	144 Wh	180 Wh
DURACIÓN DE LA BATERÍA (ejemplo de uso) Y AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)					
RMA 235		Superficie de césped hasta...	150 m²	300 m²	400 m²
RMA 239 / RMA 239 C		Superficie de césped hasta...	120 m²	250 m²	330 m²
RMA 243		Superficie de césped hasta...	115 m²	230 m²	300 m²
RMA 248		Superficie de césped hasta...	110 m²	220 m²	285 m²
RMA 248 T		Superficie de césped hasta...	130 m²	260 m²	340 m²
RMA 253		Superficie de césped hasta...	105 m²	210 m²	275 m²
RMA 253 T		Superficie de césped hasta...	125 m²	250 m²	325 m²
RMA 443		Superficie de césped hasta...	115 m²	230 m²	300 m²
RMA 443 V		Superficie de césped hasta...	135 m²	270 m²	350 m²
RMA 448 V		Superficie de césped hasta...	130 m²	260 m²	340 m²
RLA 240		Superficie de césped hasta...	96 m²	190 m²	250 m²

■ Batería recomendada.
■ Potencia reducida de la máquina.

- Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
- Valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar
- Con máquinas de mayor potencia se hace el mismo trabajo en menos tiempo.

SISTEMA AK

AK III SYSTEM

			AK 10	AK 20	AK 30 S
CAPACIDAD DE LA BATERÍA			72 Wh	144 Wh	180 Wh
DURACIÓN DE LA BATERÍA (ejemplo de uso) Y AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)					
KMA 80 R con FS - KM, cabezal de hilo		Bordes de césped hasta... / Superficie de césped hasta... 	10 - 5 min 500 m / 100 m²	20 - 10 min 1.250 m / 250 m²	25 - 15 min 1.500 m / 300 m²
KMA 80 R con FS - KM, disco cortahierbas		Bordes de césped hasta... / Superficie de césped hasta... 	20 - 10 min 1.000 m / 200 m²	40 - 20 min 2.500 m / 500 m²	50 - 30 min 3.000 m / 600 m²
KMA 80 R FCB - KM		Autonomía (min) 	12 - 8 min	25 - 15 min	30 - 20 min
KMA 80 R HL - KM / FH - KM		Hasta ... de seto 	50 - 35 min 190 m²	100 - 70 min 380 m²	130 - 90 min 460 m²
KMA 80 R BF - KM / KB - KM		Autonomía (min) 	15 - 10 min	30 - 25 min	35 - 30 min
KMA 80 R HT - KM		Autonomía (min) 	20 - 10 min	40 - 20 min	50 - 25 min
KMA 80 R BG - KM		Con hojas secas y en asfalto hasta... 	10 - 5 min 380 m²	20 - 10 min 760 m²	25 - 15 min 900 m²
KMA 80 R SP - KM		Autonomía (min) 	20 - 12 min	45 - 25 min	55 - 35 min

■ Batería recomendada.
■ Potencia reducida de la máquina.

- Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
- Valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar
- Con máquinas de mayor potencia se hace el mismo trabajo en menos tiempo.

SISTEMA AP

PARA DOMINAR CON ÉXITO TAREAS PROFESIONALES

Nuestro sistema AP está compuesto por una amplia gama de máquinas de batería especialmente potentes. Por sus prestaciones, son ideales para paisajismo y para mantenimiento profesional de jardines y árboles. Gracias a que son muy silenciosas, son perfectas para trabajar en entornos urbanos.

BATERÍAS AP

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- POTENTE TECNOLOGÍA LITIO-IÓN
- PESO REDUCIDO
- UTILIZABLES EN CASO DE LLUVIA
- INDICADOR LED DEL ESTADO DE CARGA CON 4 LUCES VERDES

IPX4

Compatible con el sistema STIHL AP.
Disponibles con distintas potencias y rendimiento.

NUEVO

AP 200 S

187 Wh de energía, 5,2 Ah de capacidad, 1,3 kg.
Dispone de Bluetooth® para integrarse en el sistema STIHL connected.

Referencia	**4850 400 6565**
P.V.P. sin IVA	**185,95 €**
P.V.P. con IVA	**225,00 €**

AP 300 S

281 Wh de energía, 7,2 Ah de capacidad, 1,8 kg.
Dispone de Bluetooth® para integrarse en el sistema STIHL connected.

Referencia	**4850 400 6575**
P.V.P. sin IVA	**288,43 €**
P.V.P. con IVA	**349,00 €**

AP 500 S

337 Wh de energía, 9,4 Ah de capacidad, 2 kg.
Duplica la vida útil y el número de ciclos de carga en comparación con la batería AP 300 S.
Dispone de Bluetooth® para integrarse en el sistema STIHL connected.

Referencia	**EA01 400 6500**
P.V.P. sin IVA	**404,13 €**
P.V.P. con IVA	**489,00 €**

BATERÍAS AR L

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- BATERÍAS DE LITIO-IÓN CON ALTA DURACIÓN
- INDICADOR LED DEL ESTADO DE CARGA CON 6 LUCES VERDES
- CONEXIÓN USB
- STIHL CONNECTED MEDIANTE INTERFAZ BLUETOOTH® INTEGRADA
- CÓMODO SISTEMA DE TRANSPORTE COMO ACCESORIO
- UTILIZABLES EN CASO DE LLUVIA

Baterías de litio-ión de mochila de alta potencia con tiempo de funcionamiento prolongado, puerto USB, Bluetooth® para conexión con STIHL connected. Carcasa robusta con asa de transporte integrada. Se conecta directamente con RMA 765.0 V. Junto con el sistema de transporte AR L y cable de conexión AR L, son aptas para máquinas con conector, así como con adaptador AP para máquinas con compartimento de batería. Pueden usarse en caso de lluvia.

IPX4

NUEVO

Kit AR 2000 L

27,4 Ah, con cable de conexión, adaptador AP y arnés.
1.080 Wh de energía de la batería, 7,4 kg ①

Referencia	**7019 200 0074**
P.V.P. sin IVA	**1.280,17 €**
P.V.P. con IVA	**1.549,00 €**

NUEVO

Kit AR 3000 L

41,2 Ah, con cable de conexión, adaptador AP y arnés.
1.620 Wh de energía de la batería, 9,5 kg ①

Referencia	**7019 200 0075**
P.V.P. sin IVA	**1.784,30 €**
P.V.P. con IVA	**2.159,00 €**

① Peso sin Sistema de transporte.

Bluetooth®.

• Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor

SISTEMA AP

CARGADOR AL 101

Compatible con baterías STIHL AK y AP. Con indicación de estado (LED), cinta adhesiva para guardar el cable, se puede montar en la pared.

Referencia	**4850 430 2520**
P.V.P. sin IVA	**40,50 €**
P.V.P. con IVA	**49,00 €**

NUEVO

PANEL DE PARED PARA CARGADORES CR6

Con el soporte mural, podrás colocar y utilizar los cargadores estándar y rápidos STIHL de los sistemas AK y AP de forma clara y ordenada en tu taller. Este soporte está diseñado para:

- Fijación y funcionamiento profesional: Ideal para asegurar y utilizar los cargadores STIHL con total confianza.
- Versatilidad: soporta hasta 8 cargadores estándar o 6 cargadores rápidos de los sistemas STIHL AK y AP.
- Fácil de instalar. Medidas: 90 (an) x 60 (al) cm.

Referencia	**EA08 018 0300**
P.V.P. sin IVA	**98,35 €**
P.V.P. con IVA	**119,00 €**

ENCHUFE MULTIPLE CM 12

Gestor de carga múltiple de hasta 12 enchufes mediante la conexión y desconexión inteligente. De este modo podrás cargar hasta 48 baterías (utilizando cargadores AL 301-4) durante la noche evitando que salte el automático del cuadro eléctrico.

Referencia	**EA08 430 7900**
P.V.P. sin IVA	**990,91 €**
P.V.P. con IVA	**1.199,00 €**

CARGADOR AL 301

Para cargar más rápido las baterías STIHL AK, AP y AR L mediante cable y adaptador, con indicador de carga (LED) y refrigeración de aire integrada, se puede colgar en la pared.

AL 301 Consumo 300 W	**EA09 430 5500**
P.V.P. sin IVA	**103,31 €**
P.V.P. con IVA	**125,00 €**

NUEVO

CARGADOR AL 501

El cargador STIHL más rápido. Al cargar las baterías AP 200 S y AP 300 S, a través de la aplicación STIHL Connected, podrás seleccionar carga normal, rápida o lenta.

AL 501 Consumo 570 W	**EA09 430 5700**
P.V.P. sin IVA	**152,89 €**
P.V.P. con IVA	**185,00 €**

NUEVO

POWER BOX

Práctica solución para transportar, proteger y guardar tus baterías STIHL AP. Está formado por dos baterías AP, un cargador y una caja de batería STIHL.

2 AP 200 S + AL 301

Ideal para usar con cortasetos o motosierras de poda de batería.

Referencia	**4850 200 0042**
P.V.P. sin IVA	**495,04 €**
P.V.P. con IVA	**599,00 €**

2 AP 300 S + AL 501

Ideal para usar con desbrozadoras o cortacéspedes de batería.

Referencia	**4850 200 0041**
P.V.P. sin IVA	**742,98 €**
P.V.P. con IVA	**899,00 €**

2 AP 500 S + AL 501

Ideal para usar con la motosierra de batería MSA 300.

Referencia	**EA01 200 0006**
P.V.P. sin IVA	**957,85 €**
P.V.P. con IVA	**1.159,00 €**

CARGADOR MULTIPLE AL 301-4

230 V.
Cargador múltiple para la carga secuencial de hasta cuatro baterías AP o AR L con cable de conexión a AR L y adaptador AP, con indicador de estado mediante LED y refrigeración activa de la batería.

Referencia	**EA04 430 5500**
P.V.P. sin IVA	**304,96 €**
P.V.P. con IVA	**369,00 €**

ESTACIÓN DE CARGA PS 3000

Para el funcionamiento de máquinas potentes que requieren conexión de cable y recarga de baterías. Libre de emisiones. Con protección contra polvo y a prueba de agua. Rendimiento sin compromiso en todas las situaciones. Alta relación peso/potencia. Fácil manejo y traslado.

Referencia	**GA02 011 8000**
P.V.P. sin IVA	**3.090,08 €**
P.V.P. con IVA	**3.739,00 €**

NUEVO

CAJA PARA CARGADORES CB 1

Montaje flexible en vehículo. Transporte seguro de las baterías. Se pueden cargar hasta 8 baterías AP, con sistema de ventilación.

Dimensiones: 815 x 300 x 400.

Referencia	**EA08 018 0200**
P.V.P. sin IVA	**825,62 €**
P.V.P. con IVA	**999,00 €**

	NUEVO AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	NUEVO AR 2000 L	NUEVO AR 3000 L
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (Wh)	187	281	337	1.080	1.620
TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80 %/100 % (min)					
AL 101	150 / 200	230 / 300	280 / 355	–	–
AL 301	40 / 55	55 / 80	70 / 90	230 / 295	340 / 425
AL 301-4	40 / 55	55 / 80	70 / 90	230 / 295	340 / 425
NUEVO AL 501	30 / 45	30 / 45	40 / 55	120 / 160	185 / 235
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)					
MSA 160 C-B	42	62	74	–	–
MSA 200 C-B	42	50	60	–	–
MSA 220 C-B	32	37	44	–	–
MSA 300 C-O	21	24	20 – 44①	–	–
MSA 161 T	42	62	74	–	–
NUEVO MSA 190 T	48	75	90	–	–
MSA 220 TC-O	21	24	34	–	–
HTA 66 / HTA 66 K / HTA 86	42	68	82	222	318
HTA 135	36	45	54	277	393
HTA 150	30 – 52①	60 – 100①	68 – 113①	235 – 396①	252 – 592①
HTA 160	36	70	80	277	416
FSA 86 R con cabezal de hilo / con PolyCut	35 / 60	52 / 85	62 / 102	200 / 320	290 / 480
NUEVO FSA 110 R con cabezal de corte de hilo / con PolyCut	60 / 30	100 / 50	120 / 60	400 / 210	570 / 290
FSA 120 con disco cortahierbas	60 – 40①	110 – 60①	130 – 70①	400 – 210①	570 – 290①
FSA 120 R con cabezal de corte de hilo	30 – 20①	50 – 30①	60 – 35①	210 – 130①	320 – 190①
FSA 135 con disco cortahierbas	50 – 30①	100 – 50①	120 – 60①	330 – 170①	458 – 256①
FSA 135 R con cabezal de corte de hilo	28 – 17①	45 – 25①	54 – 30①	170 – 96①	234 – 138①
FSA 200 R / FSA 200 con disco cortahierbas	32 – 16①	60 – 30①	70 – 35①	223 – 112①	335 – 160①
FSA 200 R / FSA 200 con cabezal de corte de hilo	20 – 10①	32 – 16①	40 – 20①	127 – 64①	192 – 96①
NUEVO FSA 400 con cabezal de corte de hilo	–	20 – 12①	25 – 15①	–	–
NUEVO FSA 400 con disco cortahierbas	–	29 – 12①	40 – 20①	–	–
RGA 140	50 – 30①	100 – 50①	120 – 60①	380 – 190①	455 – 255①
HSA 100	150	225	270②	1.205	1.810
HSA 130 R / HSA 130 T	108 – 84①	167 – 130①	200 – 155①	735 – 600①	1.050 – 850①
NUEVO HSA 140 R	150 – 100①	245 – 175①	290 – 210①	935 – 670①	1.405 – 1.005①
NUEVO HSA 140 T	140 – 90①	235 – 150①	280 – 180①	900 – 580①	1.355 – 870①
NUEVO HSA 150 R	150 – 100①	245 – 175①	290 – 210①	935 – 670①	1.405 – 1.005①
HLA 66	144	223	268	760	1.110
HLA 86	144	223	268	760	1.110
HLA 135	64	95	114	370	555
SPA 130 / SPA 140	100	150	180	580	870
BGA 86	105 – 18①	150 – 26①	175 – 31①	580 – 95①	910 – 148①
BGA 100	66 – 28 – 17 – 12	103 – 44 – 26 – 20	123 – 52 – 31 – 24	400 – 170 – 105 – 80	595 – 240 – 150 – 110
NUEVO BGA 160	75 – 10①	110 – 15①	130 – 17①	430 – 56①	670 – 85①
BGA 200	49 – 21 – 11 – 7	95 – 38 – 20 – 14	114 – 45 – 24 – 17	335 – 155 – 80 – 55	535 – 235 – 125 – 90
NUEVO BGA 250	27 – 17 – 13 – 13	40 – 25 – 17 – 12	48 – 30 – 21 – 14	155 – 95 – 65 – 45	235 – 145 – 100 – 70
BGA 300	16 - 13 - 13 - 13	25 – 18 – 14 – 10	29 – 21 – 17 – 12	105 – 75 – 60 – 50	150 – 110 – 90 – 65
NUEVO SHA 140	25 - 39①	38 – 60①	44 – 71①	–	–
NUEVO REA 100 PLUS	12 - 30①	14 – 45①	17 – 50①	–	–
NUEVO SEA 100	29 - 17①	44 – 26①	53 – 32①	–	–
SGA 85	1.000	–	–	–	–
KGA 770	168	260	312	–	–
TSA 230	14	22	26	–	–
NUEVO TSA 300	9	16	20	–	–
DURACIÓN DE LA BATERÍA (hasta... m²)					
RMA 443 PV	360	530	640	–	–
RMA 448 PV	340	510	610	–	–
RMA 448 VC	330	500	600	–	–
RMA 453 PV	300	450	540	–	–
NUEVO RMA 750 V	425	640	765	–	–
NUEVO RMA 756 V	–	630	750	–	–
RMA 765 V	–	400	480	2.100	3.130
RMA 2 RV	420	630	760	–	–
NUEVO RMA 7 RV	–	760	910	–	–

Batería recomendada.
Potencia reducida de la máquina.
– No recomendado.

① Posición mínima / máxima.
② Uso recomendable solo con la funda para cinturón AP.

- Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
- Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

	NUEVO AP 200 S	AP 300 S C	AP 500 S C	NUEVO AR 2000 L C	NUEVO AR 3000 L C
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (Wh)	187	281	337	1.080	1.620
TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80 %/100 % (min)					
AL 101	150 / 200	230 / 300	280 / 355	–	–
AL 301	40 / 55	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
AL 301-4	40 / 55	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
NUEVO **AL 501**	30 / 45	30 / 45	40 / 55	110 / 150	170 / 220
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)					
KMA 120 R con FS - KM, cabezal de hilo	25 – 15 ①	45 – 25 ①	55– 30 ①	180 – 110 ①	290 – 170 ①
KMA 120 R con FS - KM, disco cortahierbas	60 – 35 ①	100 – 55 ①	120 – 60 ①	380 – 190 ①	520 – 270 ①
KMA 120 R FCB - KM	30 – 20 ①	45 – 30 ①	55 – 35 ①	170 – 100 ①	250 – 150 ①
KMA 120 R HL - KM / FH - KM	130 – 90 ①	240 – 160 ①	290 – 190 ①	860 – 560 ①	1290 – 840 ①
KMA 120 R BF - KM / KB - KM	35 – 30 ①	60 – 50 ①	70 – 60 ①	210 – 180 ①	320 – 270 ①
KMA 120 R HT - KM	50 – 25 ①	85 – 40 ①	100 – 45 ①	300 – 130 ①	450 – 200 ①
KMA 120 R BG - KM	25 – 15 ①	50 – 25 ①	55 – 30 ①	175 – 75 ①	260 – 110 ①
KMA 120 R SP - KM	55 – 35 ①	100 – 65 ①	120 – 80 ①	350 – 240 ①	520 – 360 ①
KMA 135 R con FS - KM, cabezal de hilo	28 – 14 ①	45 – 22 ①	54– 26 ①	170 – 85 ①	213 – 122 ①
KMA 135 R con FS - KM, disco cortahierbas	50 – 30 ①	100 – 50 ①	120 – 60 ①	325 – 170 ①	450 – 250 ①
KMA 135 R FCB - KM	23 – 12 ①	41 – 22 ①	47 – 25 ①	145 – 75 ①	210 – 110 ①
KMA 135 R HL - KM / FH - KM	123 – 81 ①	229 – 152 ①	263 – 175 ①	810 – 540 ①	1150 – 790 ①
KMA 135 R BF - KM / KB - KM	31 – 25 ①	57 – 46 ①	66 – 53 ①	200 – 160 ①	300 – 230 ①
KMA 135 R HT - KM	42 – 19 ①	78 – 36 ①	90 – 41 ①	275 – 120 ①	320 – 180 ①
KMA 135 R BG - KM	26 – 10 ①	48 – 19 ①	55 – 22 ①	170 – 60 ①	245 – 90 ①
KMA 135 R SP - KM	51 – 33 ①	97 – 62 ①	112 – 71 ①	330 – 215 ①	490 – 320 ①
KMA 135 R RG - KM	57	85	98	300	450
NUEVO **KMA 200 R** con FSS - KM, cabezal de hilo	20 – 10 ①	30 – 15 ①	36 – 18 ①	115 – 57 ①	172 – 86 ①
NUEVO **KMA 200 R** con FS - KM, disco cortahierbas	32 – 16 ①	760 ①	56 – 28 ①	178 – 89 ①	268 – 134 ①
NUEVO **KMA 200 R** FCB - KM	22 – 11 ①	35 – 15 ①	40 – 20 ①	120 – 60 ①	180 – 90 ①
NUEVO **KMA 200 R** HL - KM / FH - KM	55 – 31 ①	80 – 50 ①	100 – 60 ①	300 – 170 ①	440 – 250 ①
NUEVO **KMA 200 R** BF - KM / KB - KM	37 – 19 ①	55 – 30 ①	65 – 35 ①	200 – 100 ①	290 – 150 ①
NUEVO **KMA 200 R** HT - KM 	24 – 7 ①	35 – 12 ①	45 – 15 ①	130 – 40 ①	190 – 60 ①
NUEVO **KMA 200 R** BG - KM	24 – 7 ①	35 – 10 ①	45 – 15 ①	130 – 40 ①	190 – 60 ①
NUEVO **KMA 200 R** SP - KM	50 – 30 ①	80 – 46 ①	94 – 54 ①	300 – 170 ①	460 – 260 ①
NUEVO **KMA 200 R** RG - KM	37 – 27 ①	60 – 40 ①	65 – 50 ①	200 – 150 ①	290 – 210 ①

■ Batería recomendada.
■ Potencia reducida de la máquina.

① Posición mínima / máxima.

- Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
- Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS COMBINACIONES

APLICACIÓN	COMBINACIÓN PARA TRABAJAR	CON BATERÍA	ARTÍCULO	REFERENCIA
Para el cortacésped **RMA 765 V /** **BGA 300** 	**AR** 	**AR 2000 L**	AR 2000 L	**4871 400 6515**
		AR 3000 L	AR 3000 L	**4871 400 6525**
Para máquinas **BGA 100 / BGA 200 /** **HSA 130 /** **SPA 130 / SPA 140** 	**Batería AR L + Arnés + Cable** 	**AR 2000 L**	AR 2000 L	**4871 400 6515**
			Arnés	**4871 490 0400**
			Cable	**4871 440 2000**
		AR 3000 L	AR 3000 L	**4871 400 6525**
			Arnés	**4871 490 0400**
			Cable	**4871 440 2000**
	Bolsa AP con conector 	**AP 200 S** **AP 300 S** **AP 500 S**	Bolsa AP con conector (Batería AP no incluida)	**4850 440 5101**
Resto de máquinas **de sistema AP** 	**Kit batería AR L** **Batería + Arnés + Cable + Adaptador AP** 	**AR 2000 L**	AR 2000 L	**7019 200 0074**
		AR 3000 L	AR 3000 L	**7019 200 0075**
	Bolsa AP con conector + Adaptador AP 	**AP 200 S** **AP 300 S** **AP 500 S**	Bolsa AP con conector (Batería AP no incluida)	**0000 440 5100**
			Adaptador AP (Batería AP no incluida)	**4850 440 0505**

INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS COMBINACIONES

APLICACIÓN	COMBINACIÓN PARA CARGAR	CON BATERÍA	ARTÍCULO	REFERENCIA
Para cargar las baterías AR con los cargadores **AL 301 / AL 501 / AL 301-4**	**Batería AR L + Cable + Adaptador AP**	**AR 2000 L**	AR 2000 L	**4871 200 0008**
		AR 3000 L	AR 3000 L	**4871 200 0009**

ACCESORIOS ESPECIALES			
APLICACIÓN	**ARTÍCULO**		**REFERENCIA**
Para máquinas **BGA 100 / FSA 135 (R) / FSA 200 (R) KMA 135 R / RGA 140**	**Kit apoyo acolchado**		**0000 007 1045**
Para máquinas **Sistema AP**	**Mochila para batería**		**4850 490 0400**
	Cinturón con arnés		**4850 490 0500**

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE BATERÍA

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Maletín blando Incluye correa de transporte y se pueden hacer separaciones interiores para guardar accesorios como guantes, gafas, hilo, cadenas, cables, disolvente de resina o herramientas de taller como ADG1 / ADG2 / MDG1.	**0000 881 0520**	**26,45**	**32,00**
	Caja para baterías S Para almacenar y transportar baterías, cargadores y otros accesorios. Sistema apilable Systainer System, principales ventajas: se puede abrir, acceder al contenido y cerrar la caja con una sola mano (un solo cierre T-Loc), y acceder al contenido de las cajas aun estando apiladas. Con distribuidor interior acolchado para 2 AP y 1 AL. Medidas (L/A/Alto): 396 x 296 x 130 mm.	**0000 882 9703**	**48,76**	**59,00**
	Caja para baterías M Para almacenar y transportar baterías, cargadores y otros accesorios. Sistema apilable Systainer System, principales ventajas: se puede abrir, acceder al contenido y cerrar la caja con una sola mano (un solo cierre T-Loc), y acceder al contenido de las cajas aun estando apiladas. Con distribuidor interior acolchado para 6 AP y 1 AL. Medidas (L/A/Alto): 396 x 296 x 230 mm.	**0000 882 9704**	**57,02**	**69,00**
	Caja para baterías L Para almacenar y transportar baterías, cargadores y otros accesorios. Sistema apilable Systainer System, principales ventajas: se puede abrir, acceder al contenido y cerrar la caja con una sola mano (un solo cierre T-Loc), y acceder al contenido de las cajas aun estando apiladas. Con suelo del maletín acolchado. Medidas (L/A/Alto): 396 x 296 x 430 mm.	**0000 882 9705**	**69,42**	**84,00**
NUEVO 	**Bolsa combi para batería y aceite** Sin máquina. Para transportar hasta 4 baterías AP o AK, 1 l de aceite adhesivo de cadena, así como herramientas y piezas de repuesto. Material hidrófugo. Compartimento separado de herramientas. Medidas (L/A/Alto): 190 x 370 x 170 mm.	**0000 881 0301**	**65,29**	**79,00**
	Bolsa de transporte Sin máquina. FS - KM / HL - KM KMA 135 R / HSA 50 / HSA 60 / HSA 100 / HSA 130 / HLA 66 / BGA 57 / BGA 86 / BGA 100 y todos los motores combi con manillar cerrado.	**0000 881 0507**	**39,67**	**48,00**
	Arnés para AR versiones L Arnés para insertar AR 2000 L / AR 3000 L.	**4871 490 0400**	**171,90**	**208,00**
	Mochila para batería Cómoda y ligera mochila para llevar hasta dos baterías AP. Se puede combinar con la bolsa AP, con cable de conexión como alternativa a la batería de mochila AR. Adecuada para máquinas con conexión y máquinas con compartimento para batería.	**4850 490 0400**	**57,44**	**69,50**

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE BATERÍA

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
Hasta agotar existencias	**Cinturón con arnés** Para uso con adaptador AP, cable y bolsa AP con conector.	**4850 490 0500**	**57,44**	**69,50**
	Cinturón con funda Funda para facilitar el transporte del pulverizador de batería SGA 85 con el depósito lleno. La lanza pulverizadora del SGA 85 puede fijarse en la funda del cinturón durante las pausas de trabajo.	**4854 710 9100**	**39,17**	**47,40**
NUEVO	**Set Advance X-FLEX** Incluye cinturón Advance X-FLEX PLUS talla M, arnés Advance X-FLEX y guía para cables Advance X-FLEX.	**0000 007 4803**	**94,21**	**114,00**
	Bolsa AP Para llevar baterías AP.	**4850 491 0101**	**28,51**	**34,50**
Hasta agotar existencias	**Bolsa AP con conector** Bolsa para batería AP con cable de conexión. Baterías AP no incluidas de serie.	**4850 440 5101**	**137,19**	**166,00**
	Bolsa para batería Advance X-FLEX Compatible con el nuevo sistema Advance X-FLEX, Para más información ver página 205.	**0000 491 0300**	**23,06**	**27,90**
	Bolsa para batería AP con cable de conexión Advance X-FLEX Adaptador AP recomendado para MSA 190 T y MSA 220 T. Compatible con baterías AP 200 S, AP 300 S y AP 500 S. Compatible con el nuevo sistema Advance X-FLEX. Para más información ver página 205.	**0000 440 5100**	**123,14**	**149,00**
NUEVO	**Cable con adaptador para tala en altura** Adaptador AP recomendado y aprobado para MSA 190 T y MSA 220 T. Compatible con baterías AP 200 S, AP 300 S y AP 500 S. Compatible con el nuevo sistema Advance X-FLEX.	**0000 490 2200**	**230,58**	**279,00**
	Kit apoyo acolchado Para utilizar durante el trabajo con AR en BGA 100 / FSA 135 (R) / FSA 200 (R) / KMA 135 R / RGA 140.	**0000 007 1045**	**25,95**	**31,40**

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE BATERÍA

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Cable de conexión para adaptador AR Cable de conexión para AR 2000 L / AR 3000 L.	**4871 440 2000**	**86,78**	**105,00**
	Cable de conexión Cable de conexión para AR (no válido para bolsa AP, ni versiones AR 2000 L / AR 3000 L).	**4850 440 2011**	**110,74**	**134,00**
	Adaptador AP Introduce el Adaptador AP en la máquina y conecta el adaptador a una batería AP (ubicada en la mochila o en la bolsa/cinturón) o a una batería de mochila AR L con un cable de conexión. También es necesario para cargar baterías de mochila AR L en combinación con un cargador AL.	**4850 440 0505**	**48,76**	**59,00**
Imagen no disponible	**Cable con adaptador AP** Adaptador AP para MSA / SPA 65, para conectar baterías AR 1000 / AR 2000 / AR 3000 (no es válido para versiones batería L).	**4865 440 0507**	**126,45**	**153,00**
	Contrapeso para FSA Para colocar en el adaptador AP (4850 440 0505) y asegurar el equilibrio de la máquina (sólo válido para AR 2000 (L) y AR 3000 (L)). Peso apróx.: 500 gr.	**4850 007 1001**	**13,64**	**16,50**
	Soporte de baterías Para un uso sencillo y práctico. Transporte de hasta seis baterías AP. Baterías AP no incluidas de serie.	**4850 490 0600**	**28,02**	**33,90**
	Tapa de batería Para tapar el hueco de la batería en las máquinas. Protege de polvo y suciedad durante largos periodos de almacenamiento (excepto RMA 235).	AP **4850 602 0900** AK **4520 602 0900**	**3,72** **3,72**	**4,50** **4,50**
	ADA 1000 Adaptador para dos baterías AP, válido para BGA 300 y RMA 765 V. Sustituye al adaptador ADA 700. Ventaja: descarga secuencial automática de baterías AP para trabajar sin interrupciones.	**6909 400 4300**	**205,79**	**249,00**
	Tapón para baterías PRO Para máquinas de batería con conector como BGA 100 o KMA 130 R. Protege del polvo y la suciedad en el caso de un almacenamiento prolongado.	**4850 432 2301**	**2,73**	**3,30**

STIHL CONNECTED

SOLUCIONES DIGITALES PARA LA GESTIÓN PROFESIONAL DE FLOTAS Y TRABAJOS EN JARDINES PRIVADOS

ELEMENTOS DEL SISTEMA Y SUS INTERACCIONES

STIHL Smart Connector
La llave de acceso a nuestra oferta digital es el dispositivo STIHL Smart Connector. Existen dos versiones (Smart Connector y Smart Connector 2 A) pero el principio es el mismo: una vez conectado de forma correcta, transmite datos importantes de la máquina a través de Bluetooth® a la app y al Portal STIHL connected.

App STIHL connected
La app STIHL connected, conectada al dispositivo STIHL Smart Connector, recibe los datos del mismo y los envía tanto a la nube (STIHL Cloud) como al portal STIHL connected. Aparte de los datos de las máquinas, la aplicación permite ver la información de su estado (mantenimiento, tiempo de uso) y su última ubicación: se pueden comprobar todos esos detalles de todas las máquinas que integran la flota de forma fácil en el entorno cercano mediante la función de proximidad «Nearby». Se puede descargar la app STIHL connected de forma gratuita en Google Play Store para Android y en App Store para iOS.

STIHL connected Box
Este dispositivo permite trasferir los datos operativos de la máquina a la nube STIHL (STIHL Cloud) de forma rápida y fiable sin necesidad de usar un smartphone o tablet. Los datos recogidos se pueden gestionar tanto desde el portal STIHL connected como desde la App STIHL connected.

Portal STIHL connected
Gracias a la innovadora tecnología de la nube, se puede acceder a la flota desde cualquier lugar. Esto permite evaluar los tiempos de funcionamiento, programar con tiempo el mantenimiento, mantener la flota totalmente operativa en todo momento. Además, pueden contactar desde el sistema directamente con la tienda especialista y proporcionarle información importante sobre la máquina. **connect.stihl.com**

CUIDADO AUTOMATIZADO DEL CÉSPED CON EL ROBOT CORTACÉSPED iMOW®

MY iMOW® APP
Nuestro concepto de jardín inteligente y conectado también incluye el cuidado del césped. Los robots cortacésped totalmente automáticos iMOW® se encargan del césped sin importar el tiempo que haga y con un horario flexible. Además de cortarlo, también realiza las funciones de triturado y fertilizado, todo en una sola operación. Todos los modelos iMOW® de las series 4, 5 y 6 cuentan con una interfaz de comunicación integrada. Con la App MY iMOW® no solo puedes ver todas las funciones importantes del cortacésped, sino que también puedes interactuar directamente con el robot. Esto significa, por ejemplo, arrancar y detenerse independientemente del lugar y el tiempo. Además, MY iMOW® también puede combinarse con el hogar inteligente. Puedes descargarte esta app de forma gratuita desde Google Play Store para Android y App Store para iOS.

STIHL SMART CONNECTOR

VÁLIDO PARA TODAS LAS MÁQUINAS STIHL

El dispositivo STIHL Smart Connector puede vincularse a productos STIHL o de otras marcas, de gasolina, eléctricos y de batería, y te proporciona información importante sobre tu máquina a través de Bluetooth®.

Es la base para la gestión tanto de las máquinas de jardines privados, a través de la app STIHL connected, como las que forman una flota de máquinas, a través del portal STIHL connected.

1 unidad

Referencia	**0000 400 4900**
P.V.P. sin IVA	**21,65 €**
P.V.P. con IVA	**26,20 €**

Embalaje de 10 unidades

Referencia	**0000 400 4903**
P.V.P. sin IVA	**196,69 €**
P.V.P. con IVA	**238,00 €**

STIHL CONNECTED BOX

Mediante el STIHL connected Box, los datos operativos de la máquina equipada con un STIHL Smart Connector se transfieren de forma rápida y fiable a la nube STIHL (STIHL Cloud). Los datos están disponibles de forma inmediata en la app STIHL connected o en el portal STIHL connected.

Hay dos modelos del STIHL connected Box, que cuentan con opción de conexión LAN/WLAN: uno es fijo y el otro es móvil (este segundo necesita datos móviles y ofrece ubicación).

Connected Box

Referencia	**CE02 400 9600**
P.V.P. sin IVA	**176,03 €**
P.V.P. con IVA	**213,00 €**

Connected mobile Box (móvil)

Referencia	**CE02 400 9800**
P.V.P. sin IVA	**262,81 €**
P.V.P. con IVA	**318,00 €**

STIHL SMART CONNECTOR 2 A

VÁLIDO PARA FSA 120, FSA 135, FSA 200, FSA 400, KMA 135, KMA 200, HLA 135, HTA 135, HSA 130 R/T, HSA 140, HSA 150, MSA 300, RGA 140, BGA 250, BGA 300, SPA 130/140, SHA 140, TSA 300

El nuevo Smart Connector 2 A supone un salto cualitativo para el usuario profesional y para la gestión de flotas. El dispositivo se integra en la carcasa de la máquina y se conecta a la unidad de control de la misma. Tras sincronizarlo con la cuenta STIHL Connected del usuario, éste dispondrá de nuevos datos de uso, mensajes y recomendaciones de mantenimiento.

1 unidad

Referencia	**CA01 400 4900**
P.V.P. sin IVA	**37,85 €**
P.V.P. con IVA	**45,80 €**

STIHL CONNECTED MOBILE BOX (MÓVIL)

El modelo móvil del STIHL connected Box puede usarse en lugares donde no dispongas de una red LAN/WLAN. En tal caso, los datos de tiempo de funcionamiento y ubicación se transmiten a través de la red móvil①, lo que hace que STIHL connected mobile Box sea ideal para su uso en el campo (por ejemplo, en vehículos).

Precio recomendado en euros.
① Se requiere un contrato de telefonía móvil por separado.

GTA-MSA
MSE-MS
HTA-HT

MINI SIERRA DE BATERÍA (GTA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)①	Nivel sonoro / Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Bloqueo de seguridad	Autonomía (min)	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
GTA 26 Sin batería, sin cargador.	10,8/2,6	1,1	77/86	2,9/2,8	•	25	1/4" PM3	10 R	**GA01 011 6908**	**106,61**	**129,00**
GTA 26 + AS 2 + AL 1 	10,8/2,6	1,1	77/86	2,9/2,8	•	25	1/4" PM3	10 R	**GA01 011 6918**	**139,67**	**169,00**
NUEVO **GTA 40** Sin baterías, sin cargador.	21,6/5,2	1,4	82/90	4,5/4,2	•	50	1/4" PM3	15 R	**GA04 011 6905**	**238,84**	**289,00**
NUEVO **GTA 40 + 2 AS 2 + AL 5-2** 	21,6/5,2	1,4	82/90	4,5/4,2	•	50	1/4" PM3	15 R	**GA04 011 6918**	**371,07**	**449,00**

① Peso sin batería ni cargador.

P.V.P. sin batería ni cargador.

ACCESORIOS PARA GTA

	Características	Capacidad (ml)	Unidades/caja①	Disponible por uds. o caja	P.V.P. con IVA/litro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Multioil Bio Aceite multifunción para lubricar (por ejemplo, en GTA 26), limpiar, proteger contra la corrosión y el óxido y, sirve de aceite penetrante. No se puede utilizar como aceite adhesivo de cadena para MS. Composición ecológica, compuesto por un 90% de materias primas renovables, biodegradable en un 90%. Base de aceite natural, no se produce resinificación.	50	15	–	**7,40**	**0782 516 8500**	**3,06**	**3,70**
		150	–	5	**4,40**	**0782 516 8504**	**5,45**	**6,60**
	Prolongador GTA 26 Longitud: 150 cm. Peso: 1,3 kg. Con gancho para ramas integrado. Se puede montar en la máquina sin herramientas. Tubo de aluminio.					**GA01 820 5000**	**58,26**	**70,50**
	Espada Rollomatic E.	GTA 26 10 cm				**3007 003 0101**	**16,53**	**20,00**
		NUEVO GTA 40 15 cm				**3008 000 0202**	**18,84**	**22,80**
 Espada no incluida.	**Cadena cortada** 1/4" PM3.	Para espada de 10 cm GTA 26				**3670 000 0028**	**7,85**	**9,50**
		NUEVO Para espada de 15 cm GTA 40				**3670 000 0038**	**9,75**	**11,80**
	Cut Kit GTA 26 Cadena cortada 1/4" PM3 (2 uds) Espada Rollomatic Light (1 ud).					**3007 000 9900**	**29,01**	**35,10**
NUEVO 	**Cut Kit GTA 40** Cadena cortada 1/4" PM3 (2 uds) Espada Rollomatic Light (1 ud).					**3008 000 9900**	**34,55**	**41,80**
	Funda Permite llevar la mini sierra GTA 26 o GTA 40 en el cinturón y cogerla rápidamente para realizar el trabajo. El cinturón ajustable a la pierna fija la funda al muslo y proporciona una mayor comodidad de uso. El panel trasero reforzado ofrece un alto nivel de protección cuando está enfundado. La pieza de enganche adicional mantiene la mini sierra firmemente sujeta en la funda.			Para GTA 26		**GA01 490 1700**	**27,27**	**33,00**
				NUEVO Para GTA 40		**GA04 490 1700**	**47,52**	**57,50**

① Se vende únicamente por cajas.

MOTOSIERRAS DE BATERÍA (MSA)

	Tensión (V)/ Capacidad (Ah)	Potencia / Potencia equivalente en gasolina (kW)	Peso (kg)	Autonomía (min) Batería recomendada	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Bloqueo de seguridad	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MSA 60 C-B AK SYSTEM	36/4,0	0,9/0,7	2,9①/4,1②	40 AK 20	83/91	3,4/3,2	•	1/4" PM3	30 R	**MA04 011 5804**	**164,46**	**199,00**
MSA 60 C-B + AK 20 + AL 101										**MA04 011 5814**	**280,17**	**339,00**
MSA 70 C-B AK SYSTEM	36/5,0	1,1/0,9	2,9①/4,2②	45 AK 30 S	83/91	3,2/3,4	•	1/4" PM3	30 R	**MA04 011 5820**	**197,52**	**239,00**
MSA 70 C-B + AK 30 S + AL 101										**MA04 011 5830**	**338,02**	**409,00**
NUEVO **MSA 80 C-B** AK SYSTEM	36/5,0	1,2/1,5	2,9①/3,3②	35 AK 30 S	85/95	4,6/3,9	•	1/4" PM3	30 R	**MA04 011 5844**	**296,69**	**359,00**
MSA 80 C-B + AK 30 S + AL 101										**MA04 011 5834**	**437,19**	**529,00**
MSA 160 C-B AP SYSTEM	36	1,5/1,2	3,1③	42 AP 200	85/93	4,6/3,9	•	1/4" PM3	30 R	**MA03 200 0005**	**296,69**	**359,00**
MSA 200 C-B AP SYSTEM	36	1,8/1,4	3,1③	50 AP 300 S	85/93	4,6/3,9	•	1/4" PM3	30 R	**MA03 200 0012**	**329,75**	**399,00**
MSA 220 C-B AP SYSTEM	36	2,1/1,7	3,1③	37 AP 300 S	91/99	4,8/3,6	•	3/8" PS3 **PRO**	35 R **L04**	**MA03 200 0022**	**412,40**	**499,00**
									40 R **L04**	**MA03 200 0023**	**416,53**	**504,00**
MSA 300.0 C-O AP SYSTEM	36	3,0/2,5	4,5③	20-44④ AP 500 S	93/104	2,6/2,8	•	325" RM **PRO**	40 R **L04**	**MA02 200 0032**	**701,65**	**849,00**
									45 R **L04**	**MA02 200 0035**	**709,92**	**859,00**

● De serie

① Peso sin batería, con espada y cadena.
② Peso con batería, con espada y cadena.
③ Peso sin batería, ni unidad de corte.
④ El tiempo de trabajo por carga de batería, varía en función del modo de funcionamiento seleccionado.

MOTOSIERRAS DE BATERÍA PARA PODA (MSA)

	Tensión (V)	Potencia / Potencia equivalente en gasolina (kW)	Peso (kg)	Autonomía (min) Batería recomendada	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Bloqueo de seguridad	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MSA 161 T	36	1,25/1,0	2,1①	42 AP 200 S	83/94	2,1/2,2	•	1/4" PM3	25 R	**1252 200 0067**	**387,60**	**469,00**
NUEVO **MSA 190 T**	36	1,2/1,5	2,6①	48 AP 200 S	91/99	3,8/3,9	•	3/8" PS3	30 R	**MA05 200 0012**	**329,75**	**399,00**
MSA 220 TC-O	36	2,1/1,7	2,7①	24 AP 300 S	94/104	3,4/3,0	•	3/8" PS3	30 R	**MA01 200 0087**	**577,69**	**699,00**
									35 R	**MA01 200 0072**	**581,82**	**704,00**

● De serie ① Peso sin batería, ni unidad de corte. Motosierras de poda (T) sólo para usuarios cualificados en trabajos de poda. P.V.P. sin batería ni cargador.

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS (MSE)

	Tensión nominal (V~)	Potencia (kW)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Cable (m)	Protección sobrecarga	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MSE 141 C-Q	230	1,4	3,6	2,9	90/101	3,3/4,2	0,4	•	3/8" PMM3	35 R	**1208 200 0343**	**164,46**	**199,00**
MSE 170 C-Q	230	1,7	3,8	2,5	92/103	2,9/3,4	0,4	•	3/8" PMM3	35 R	**1209 200 0155**	**238,84**	**289,00**
MSE 190 C-Q	230	1,9	3,8	2,4	92/103	2,9/3,4	0,4	•	3/8" PM3	40 R	**1209 200 0180**	**288,43**	**349,00**
MSE 210 C-BQ	230	2,1	4,0	2,2	93/104	3,4/4,2	0,4	•	3/8" PM3	40 R	**1209 200 0179**	**338,02**	**409,00**
	230	2,1	4,0	2,2	93/104	3,4/4,2	0,4	•	3/8" **PD3**	40 R	**1209 200 0184**	**371,07**	**449,00**

● De serie

① Pesos sin cable ni aceite de cadena. Con cadena y espada.

CARACTERÍSTICAS:
- Lubricación automática de la cadena
- Guardamotor
- Escobillas de autodesconexión
- Con control eléctrico de sobrecarga y sobrecalentamiento

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA EL CUIDADO DEL JARDÍN Y LA FINCA (MS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 162	30,1 2-MIX	1,2/1,6	4,5	3,8	100/111	3,2/3,0	3/8" PMM3	30 L	**1148 200 0000**	**164,46**	**199,00**
	30,1 2-MIX	1,2/1,6	4,5	3,8	100/111	3,2/3,0	3/8" PMM3	35 L	**1148 200 0002**	**168,60**	**204,00**
MS 162 C-BE	30,1 2-MIX	1,2/1,6	4,8	4,0	100/112	3,6/3,0	3/8" PMM3	35 L	**1148 200 0003**	**205,79**	**249,00**
MS 172	31,8 2-MIX	1,4/1,9	4,5	3,2	101/112	3,5/3,2	3/8" PM3	35 RL	**1148 200 0017**	**247,11**	**299,00**
MS 172 C-BE	31,8 2-MIX	1,4/1,9	4,8	3,5	101/112	3,2/3,2	3/8" PM3	35 RL	**1148 200 0039**	**280,17**	**339,00**
MS 182	35,8 2-MIX	1,6/2,2	4,6	2,8	103/112	3,1/3,7	3/8" PM3	35 R	**1148 200 0059**	**329,75**	**399,00**
MS 182 C-BE	35,8 2-MIX	1,6/2,2	4,9	3,0	103/112	3,1/3,7	3/8" PM3	35 R	**1148 200 0099**	**362,81**	**439,00**
MS 151 C-E	23,6 2-MIX	1,1/1,5	2,8	2,5	95/108	4,9/4,9	1/4" PM3	25 R	**1146 200 0054**	**445,45**	**539,00**
	23,6 2-MIX	1,1/1,5	2,8	2,5	95/108	4,9/4,9	1/4" PM3	30 R	**1146 200 0055**	**449,59**	**544,00**
MS 194 C-E	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,6	2,6	101/112	3,6/3,6	3/8" PM3	30 RL	**1137 200 0377**	**379,34**	**459,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,6	2,6	101/112	3,6/3,6	3/8" PM3	35 RL	**1137 200 0329**	**383,47**	**464,00**
MS 194 C-E Carving	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,6	2,6	101/112	3,6/3,6	1/4" RMS	30 R	**1137 200 0334**	**453,72**	**549,00**

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA EL CUIDADO DEL JARDÍN Y LA FINCA (MS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Filtro de aire de larga duración (HD2)	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 212	38,6 2-MIX	1,8/2,4	4,6	2,6	103/113	3,1/3,7	–	3/8" PM3	35 R	**1148 200 0139**	**371,07**	**449,00**
	38,6 2-MIX	1,8/2,4	4,6	2,6	103/113	3,1/3,7	–	3/8" PM3	40 R	**1148 200 0144**	**375,21**	**454,00**
MS 212 C-BE	38,6 2-MIX	1,8/2,4	4,9	2,7	103/113	3,1/3,7	–	3/8" PM3	40 R	**1148 200 0237**	**412,40**	**499,00**
	38,6 2-MIX	1,8/2,4	4,9	2,7	103/113	3,1/3,7	–	3/8" PD3	40 R	**1148 200 0180**	**428,93**	**519,00**
MS 231	42,6 2-MIX	2,0/2,7	4,8	2,4	103/113	3,9/3,9	o	.325" RM	40 R	**1143 200 0295**	**457,85**	**554,00**
	42,6 2-MIX	2,0/2,7	4,8	2,4	103/113	3,9/3,9	o	.325" RM	45 R	**1143 200 0314**	**466,12**	**564,00**
	42,6 2-MIX	2,0/2,7	4,8	2,4	103/113	3,9/3,9	o	.325" RM **Pro**	40 R	**1143 200 0684**	**457,85**	**554,00**
MS 231 C-BE	42,6 2-MIX	2,0/2,7	5,1	2,6	103/113	3,9/3,9	o	.325" RM	40 R	**1143 200 0296**	**507,44**	**614,00**
	42,6 2-MIX	2,0/2,7	5,1	2,6	103/113	3,9/3,9	o	.325" RM	45 R	**1143 200 0315**	**515,70**	**624,00**
MS 251	45,6 2-MIX	2,2/3,0	4,8	2,2	103/113	3,9/3,9	o	.325" RM	40 R	**1143 200 0298**	**519,83**	**629,00**
	45,6 2-MIX	2,2/3,0	4,8	2,2	103/113	3,9/3,9	o	.325" RM	45 R	**1143 200 0316**	**528,10**	**639,00**
	45,6 2-MIX	2,2/3,0	4,8	2,2	103/113	3,9/3,9	o	.325" RM **Pro**	40 R	**1143 200 0683**	**519,83**	**629,00**
	45,6 2-MIX	2,2/3,0	4,8	2,2	103/113	3,9/3,9	o	.325" **RD3 Pro**	40 R	**1143 200 0749**	**544,63**	**659,00**
MS 251 C-BE	45,6 2-MIX	2,2/3,0	5,1	2,4	103/113	3,9/3,9	o	.325" RM	40 R	**1143 200 0300**	**561,16**	**679,00**
	45,6 2-MIX	2,2/3,0	5,1	2,4	103/113	3,9/3,9	o	.325" RM	45 R	**1143 200 0318**	**569,42**	**689,00**

o Opcional
– No aplica

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Filtro de aire de larga duración	Bomba de aceite regulable	Paso en pulgadas	Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 271	50,2 2-MIX	2,6/3,5	5,6	2,2	103/113	4,5/4,5	o	–	.325" RM	40 R		**1141 200 0699**	**643,80**	**779,00**
	50,2 2-MIX	2,6/3,5	5,6	2,2	103/113	4,5/4,5	o	–	.325" RM	45 R		**1141 200 0337**	**652,07**	**789,00**
	50,2 2-MIX	2,6/3,5	5,6	2,2	103/113	4,5/4,5	o	–	.325" RM **Pro**	45 R **L04**		**1141 200 0663**	**652,07**	**789,00**
MS 271 C-BE	50,2 2-MIX	2,6/3,5	6,2	2,4	103/113	4,5/4,5	o	–	.325" RM	45 R		**1141 200 0338**	**693,39**	**839,00**
MS 291	55,5 2-MIX	2,8/3,8	5,6	2,0	103/114	4,5/4,5	o	–	3/8" RM	40 R		**1141 200 0197**	**685,12**	**829,00**
	55,5 2-MIX	2,8/3,8	5,6	2,0	103/114	4,5/4,5	o	–	3/8" RM	45 R		**1141 200 0198**	**693,39**	**839,00**
MS 311	59,0 2-MIX	3,1/4,2	6,2	2,0	105/115	4,0/4,0	o	•	3/8" RM	40 R **L04**		**1140 200 0725**	**734,71**	**889,00**
	59,0 2-MIX	3,1/4,2	6,2	2,0	105/115	4,0/4,0	o	•	3/8" RM	45 R		**1140 200 0199**	**742,98**	**899,00**
MS 391	64,1 2-MIX	3,3/4,5	6,2	1,9	105/115	4,0/4,0	o	•	3/8" RM	45 R		**1140 200 0191**	**784,30**	**949,00**
	64,1 2-MIX	3,3/4,5	6,2	1,9	105/115	4,0/4,0	o	•	3/8" RM	50 R		**1140 200 0185**	**792,56**	**959,00**

o Opcional
● De serie
– No aplica

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA TRABAJOS FORESTALES (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Filtro de aire de larga duración (HD2)	Válvula descompresión	Paso en pulgadas	Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 201 C-M	35,2 2-MIX	1,8/2,4	4,0	2,2	99/110	3,3/3,3	–	–	3/8"	PS3	35 R	**1145 200 0263**	**718,18**	**869,00**
	35,2 2-MIX	1,8/2,4	4,0	2,2	99/110	3,3/3,3	–	–	3/8"	PS3	40 R	**1145 200 0264**	**722,31**	**874,00**
MS 261 C-M	50,2 2-MIX	3,0/4,1	4,9	1,6	105/114	3,5/3,5	•	•	.325"	RM	40 R	**1141 200 0695**	**883,47**	**1.069,00**
	50,2 2-MIX	3,0/4,1	4,9	1,6	105/114	3,5/3,5	•	•	.325"	RM	45 R	**1141 200 0513**	**891,74**	**1.079,00**
NUEVO	50,2 2-MIX	3,0/4,1	4,9	1,6	105/114	3,5/3,5	•	•	.325"	**RH**	45 R **L04**	**1141 200 0787**	**891,74**	**1.079,00**
	50,2 2-MIX	3,0/4,1	4,9	1,6	105/114	3,5/3,5	•	•	.325"	RM **Pro**	40 R **L04**	**1141 200 0662**	**883,47**	**1.069,00**
MS 261 C-BM Hasta fin de existencias.	50,2 2-MIX	3,0/4,1	5,1	1,7	104/114	3,5/3,5	•	•	.325"	RM	40 R	**1141 200 0707**	**933,06**	**1.129,00**
MS 362 C-M	59,0 2-MIX	3,5/4,8	5,6	1,6	106/115	3,5/3,5	•	•	3/8"	RS	40 R **L04**	**1140 200 0717**	**1.015,70**	**1.229,00**
Hasta fin de existencias.	59,0 2-MIX	3,5/4,8	5,6	1,6	106/115	3,5/3,5	•	•	3/8"	RS	45 R **L04**	**1140 200 0718**	**1.023,97**	**1.239,00**

● De serie
– No aplica

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

Gestión electrónica del motor.

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA TRABAJOS FORESTALES (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Filtro de aire de larga duración (HD2)	Válvula descompresión	Paso en pulgadas	Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 400 C-M	66,8 2-MIX	4,0/5,4	5,8	1,5	107/116	3,5/3,5	•	•	3/8"	RS	40 R	**1140 200 0520**	**1.123,14**	**1.359,00**
	66,8 2-MIX	4,0/5,4	5,8	1,5	107/116	3,5/3,5	•	•	3/8"	RS	45 R	**1140 200 0521**	**1.131,40**	**1.369,00**
Ⓜ	66,8 2-MIX	4,0/5,4	5,8	1,5	107/116	3,5/3,5	•	•	3/8"	RS	50 R **ESL**	**1140 200 0471**	**1.156,20**	**1.399,00**
MS 462 C-M	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/118	4,8/3,6	•	•	3/8"	RS	40 R	**1142 200 0011**	**1.255,37**	**1.519,00**
	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/118	4,8/3,6	•	•	3/8"	RS	45 R	**1142 200 0012**	**1.263,64**	**1.529,00**
NUEVO	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/118	4,8/3,6	•	•	3/8"	**RH**	45 R	**1142 200 0290**	**1.263,64**	**1.529,00**
	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/118	4,8/3,6	•	•	3/8"	RS	45 RS	**1142 200 0013**	**1.296,69**	**1.569,00**
	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/118	4,8/3,6	•	•	3/8"	RS	50 R	**1142 200 0017**	**1.280,17**	**1.549,00**
Ⓜ	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/118	4,8/3,6	•	•	3/8"	RS	50 R **ESL**	**1142 200 0028**	**1.313,22**	**1.589,00**
MS 500i②	79,2 2-MIX	5,0/6,8	6,2	1,24	106/117	4,2/4,0	•	•	3/8"	RS	45 R	**1147 200 0019**	**1.404,13**	**1.699,00**
	79,2 2-MIX	5,0/6,8	6,2	1,24	106/117	4,2/4,0	•	•	3/8"	RS	50 R **ESL**	**1147 200 0000**	**1.445,45**	**1.749,00**
MS 661 C-M	91,1 2-MIX	5,4/7,3	7,4	1,4	105/115	6,9/5,6	•	•	3/8"	RS	45 R	**1144 200 0362**	**1.412,40**	**1.709,00**
	91,1 2-MIX	5,4/7,3	7,4	1,4	105/115	6,9/5,6	•	•	3/8"	RS	45 RS	**1144 200 0363**	**1.428,93**	**1.729,00**
Ⓜ	91,1 2-MIX	5,4/7,3	7,4	1,4	105/115	6,9/5,6	•	•	3/8"	RS	50 R **ESL**	**1144 200 0364**	**1.453,72**	**1.759,00**
MS 881	121,6	6,4/8,7	9,9	1,5	106/115	8,9/8,9	•	•	.404"	RS	63 RS	**1124 200 0201**	**1.701,65**	**2.059,00**
	121,6	6,4/8,7	9,9	1,5	106/115	8,9/8,9	•	•	.404"	RS	75 RS	**1124 200 0199**	**1.726,45**	**2.089,00**
	121,6	6,4/8,7	9,9	1,5	106/115	8,9/8,9	•	•	.404"	RS	90 RS	**1124 200 0200**	**1.759,50**	**2.129,00**
	121,6	6,4/8,7	9,9	1,5	106/115	8,9/8,9	•	•	.404"	RS	105 D	**1124 200 0206**	**1.817,36**	**2.199,00**

● De serie
– No aplica

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.
② Inyección electrónica. Imprescindible formación para vender este modelo.

Ⓜ Gestión electrónica del motor.

ⓘ STIHL Injection (i).

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA PODA (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Bomba de aceite regulable	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 151 TC-E	23,6 2-MIX	1,1/1,5	2,6	2,4	96/107	4,9/4,9	–	1/4" PM3	25 R	**1146 200 0056**	**453,72**	**549,00**
	23,6 2-MIX	1,1/1,5	2,6	2,4	96/107	4,9/4,9	–	1/4" PM3	30 R	**1146 200 0057**	**457,85**	**554,00**
MS 194 T	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,3	2,4	100/110	3,6/3,6	–	3/8" PMM3	30 R	**1137 200 0320**	**387,60**	**469,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,3	2,4	100/110	3,6/3,6	–	3/8" PMM3	35 R	**1137 200 0405**	**391,74**	**474,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,3	2,4	100/110	3,6/3,6	–	3/8" PM3	30 RL	**1137 200 0325**	**395,87**	**479,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,3	2,4	100/110	3,6/3,6	–	3/8" PM3	35 RL	**1137 200 0326**	**404,13**	**489,00**
MS 194 TC-E	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,3	2,4	100/110	3,6/3,6	–	3/8" PM3	30 RL	**1137 200 0327**	**412,40**	**499,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,3	2,4	100/110	3,6/3,6	–	3/8" PM3	35 RL	**1137 200 0328**	**416,53**	**504,00**
MS 201 TC-M	35,2 2-MIX	1,8/2,4	3,7	2,1	100/111	3,5/3,1	•	3/8" PS3	30 R	**1145 200 0270**	**734,71**	**889,00**
	35,2 2-MIX	1,8/2,4	3,7	2,1	100/111	3,5/3,1	•	3/8" PS3	35 R	**1145 200 0267**	**738,84**	**894,00**

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA SALVAMENTO (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Filtro de aire de larga duración	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 462 C-MR	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,5	1,48	108/119	3,3/2,7	•	3/8" RDR	50 RS	**1142 200 0025**	**1.701,65**	**2.059,00**
	ACCESORIOS											
	Espada Rollomatic ES (Ematic Super), con punta de espada intercambiable									**3003 002 9421**	**85,12**	**103,00**
	Cadena Rapid Duro R 36 RDR									**3944 000 0072**	**304,13**	**368,00**
	Limitador de profundidad de corte (Para MS 462 R)									**3003 650 6503**	**219,83**	**266,00**
	Gafas de protección Ultrasonic con visibilidad completa									**0000 884 0359**	**23,14**	**28,00**

● De serie
– No aplica

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.
Motosierras de poda (T) sólo para usuarios cualificados en trabajos de poda.

Gestión electrónica del motor.

ACCESORIOS PARA MSA/MSE/MS

	Características		Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Cinturón Advance X-FLEX PLUS Cinturón ancho acolchado con enganches para arnés Advance X-FLEX y arnés FS Advance X-FLEX (pág. 79). Con cinta para colgar bolsas y soportes mediante el sistema de clip STIHL. Robusta carcasa de la hebilla fabricada en aluminio. Acolchado abdominal (0000 490 1800) como accesorio para una mayor comodidad de transporte.	Talla S	**0000 710 9102**	**57,02**	**69,00**
		Talla M	**0000 710 9103**	**57,02**	**69,00**
		Talla L	**0000 710 9104**	**57,02**	**69,00**
	Cinturón Advance X-FLEX Cinturón estrecho para transportar cargas ligeras y utilizar a altas temperaturas. Con enganches para el arnés Advance X-FLEX y cinta para colgar bolsas y soportes mediante el sistema de clip STIHL.	Talla S	**0000 798 2400**	**32,98**	**39,90**
		Talla M	**0000 798 2401**	**32,98**	**39,90**
		Talla L	**0000 798 2402**	**32,98**	**39,90**
	Arnés Advance X-FLEX Complementa a los cinturones Advance X-FLEX. Gran comodidad de uso gracias al acolchado y a la longitud ajustable del arnés. Fácil fijación de bolsas y soportes mediante sistema de clip. Buena visibilidad gracias a amplias zonas de color naranja de seguridad.		**0000 790 5801**	**32,98**	**39,90**
	Set Forestal Basic Advance X-FLEX Incluye bolsa universal, bolsa para cuña, soporte para tiza, soporte para zapa. Cinturón y arnés disponibles por separado.		**0000 007 4800**	**69,42**	**84,00**
	Set Forestal Pro Advance X-FLEX Incluye arnés Advance X-FLEX, bolsa universal, bolsa para cuña, soporte para tiza, soporte para zapa y acolchado abdominal.		**0000 007 4801**	**106,61**	**129,00**
	Bolsa universal Advance X-FLEX Para cadenas de repuesto, marcadores de spray, tizas, multiherramientas y otros elementos auxiliares.		**0000 882 6100**	**11,49**	**13,90**
	Bolsa para cuña de talar Advance X-FLEX Para dos cuñas de diferentes tamaños (no incluye cuña).		**0000 882 6200**	**24,71**	**29,90**
	Soporte de tiza Advance X-FLEX Para sujetar la tiza en el transporte, facilitando una gran libertad de movimiento (no incluye tiza).		**0000 881 1603**	**24,71**	**29,90**
	Soporte de zapa Advance X-FLEX Permite colgar la zapa. Con cierre de resorte (no incluye zapa).		**0000 882 6300**	**16,45**	**19,90**
	Soporte para cinta métrica Advance X-FLEX Para sujetar la cinta métrica en el transporte, facilitando una gran libertad de movimiento (no incluye cinta métrica).		**0000 881 0702**	**21,40**	**25,90**

ACCESORIOS PARA MSA/MSE/MS

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Soporte para Calibre Advance X-FLEX Buena fijación inclinada que te permite una excelente libertad de movimiento (no incluye calibre).	**0000 882 6400**	**24,71**	**29,90**
	Bolsa para radio Advance X-FLEX Ajustable para distintos tipos de radio.	**0000 882 6600**	**21,40**	**25,90**
	Bolsa para Smartphone Advance X-FLEX Apto para una amplia variedad de smartphones.	**0000 882 6700**	**24,71**	**29,90**
	Bolsa para batería AP Advance X-FLEX Para un fácil y cómodo transporte de las baterías profesionales AP.	**0000 491 0300**	**23,06**	**27,90**
	Bolsa para batería AP con cable de conexión Advance X-FLEX	**0000 440 5100**	**123,14**	**149,00**
	Clips de fijación De metal. 2 unidades. Repuesto para la fijación de las bolsas al sistema modular Advance X-FLEX	**0000 740 8800**	**8,18**	**9,90**
	Guía para cables Advance X-FLEX Alta libertad de movimiento. Sujeción mediante sistema de clip.	**0000 491 1000**	**8,18**	**9,90**
	Acolchado abdominal Advance X-FLEX (1 par) Para poner en el cinturón Advance X-FLEX PLUS. Para mayor comodidad del usuario.	**0000 490 1800**	**10,66**	**12,90**

ACCESORIOS PARA MSA/MSE/MS

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO	**Bolsa combinada para batería y aceite de cadena** Con compartimentos interiores independientes para transportar herramientas (cadenas, limas, etc.). Fácil lavado.	Para transportar hasta 4 baterías AP y 1 litro de aceite de cadena.	**0000 881 0301**	**65,29**	**79,00**
	Bolsa para motosierra STIHL TIMBERSPORTS® Edition Bolsa flexible de material hidrófugo, de base sólida y prácticos bolsillos interiores.	Adecuada para motosierras de longitudes de espada de hasta 50 cm.	**0000 900 4300**	**57,02**	**69,00**
	Bolsa para motosierra Bolsa para guardar y transportar motosierras. Sin motosierra.	Todas las motosierras con espada ≤45 cm.	**0000 881 0508**	**36,36**	**44,00**
	Maleta para motosierra Maleta para guardar y transportar motosierras. Sin motosierra.	Todas las motosierras con espada ≤45 cm. (No adecuada para MSE / MS desde la MS 462 en adelante).	**0000 900 4008**	**42,15**	**51,00**
NUEVO	**Argolla de confort** Para fijar la motosierra de poda con bateria en el mosquetón del cinturón del arnés de escalada. Conexión y desconexión rápidas. Enganchado, el equipo de corte apunta hacia atrás, en dirección contraria a la zona de trabajo.	MSA 220 T-CO	**MA01 830 0400**	**29,50**	**35,70**
		MSA 190 T	**MA05 830 0400**	**29,50**	**35,70**
NUEVO	**Rejilla para palmeras** Protección adicional para trabajos en maderas de fibra larga, p. ej. palmeras (palmas).	MSA 190 T	**MA05 084 1200**	**13,55**	**16,40**
NUEVO	**Garras** Garras para apoyarse en la madera durante el corte y absorber parte de las vibraciones del equipo de corte evitando así que se transmitan a las manos.	MSA 190 T	**MA05 660 0800**	**2,98**	**3,60**
NUEVO	**Adaptador AP 2 en 1** Para los profesionales con formación en poda en altura. Cable flexible con protección anticaída y alimentación de energía en 1. El peso de la batería se libera de la máquina	MSA 161 T MSA 190 T MSA 220 T	**0000 490 2203**	**211,57**	**256,00**
	Herramienta multifuncional — Ancho de llave 19 - 13	MS 271 a MS 391	**0000 881 5501**	**39,67**	**48,00**
	Herramienta multifuncional — Ancho de llave 19 - 16	MS 170 a MS 251 excepto MS 201	**0000 881 5502**	**39,67**	**48,00**
	Láser 2 en 1 Indicador de dirección de caída y ayuda para tronzar (2 en 1). Incluye DVD de demostración de uso. No incluye el soporte.		**0000 400 0200**	**88,43**	**107,00**
	Bolsa láser 2 en 1 Accesorio para láser 2 en 1		**0000 491 0100**	**5,29**	**6,40**
	Soporte láser 2 en 1 Accesorio para láser 2 en 1. Imagen con láser montado.	MS 241 C-M / MS 231 / MS 251	**1143 791 5400**	**3,14**	**3,80**
		MS 261 C-M / MS 271 / MS 291	**1141 791 5400**	**3,47**	**4,20**
		MS 661 C-M	**1144 791 5400**	**2,56**	**3,10**

ACCESORIOS PARA MSA/MSE/MS

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Caballete para trocear leña **Versión ligera:** de madera, plegable. Medidas: 90 x 70,5 x 60 cm. Carga máxima: 70 kg.		**0000 881 4602**	**51,24**	**62,00**
	Sistema de corte HEXA - Upgrade Kit Dos cadenas HEXA, una lima y un mango.	Válido para: MS 362 / 400 / 462 Espada: 40 cm	**3132 007 4700**	**46,28**	**56,00**
		Válido para: MS 362 / 400 / 462 / 500i Espada: 45 cm	**3132 007 4701**	**48,76**	**59,00**
		Válido para: MS 362 / 400 / 462 / 500i Espada: 50 cm	**3132 007 4702**	**53,72**	**65,00**
	Cut Kit nº 1 Una espada y dos cadenas.	Válido para: GTA 26 Cadena: 1/4" PM3, 3670 000 0028 Espada: 10 cm, 3007 003 0101	**3007 000 9900**	**29,01**	**35,10**
	Cut Kit nº 2 Una espada y dos cadenas.	Válido para: MS 170 / 171 / 172 Cadena: 3/8" PM3, 3610 000 0044 Espada: 30 cm, 3005 000 3905	**3005 000 9900**	**51,65**	**62,50**
	Cut Kit nº 3 Una espada y dos cadenas.	Válido para: MS 170 / 171 / 172 Cadena: 3/8" PM3, 3610 000 0050 Espada: 35 cm, 3005 008 3909	**3005 000 9901**	**59,92**	**72,50**
	Cut Kit nº 4 Una espada y dos cadenas.	Válido para: MS 180 / 181 / 182 / 211 / 212 Cadena: 3/8" PM3, 3636 000 0050 Espada: 35 cm, 3005 000 4809	**3005 000 9902**	**67,77**	**82,00**
	Cut Kit nº 6 Una espada y dos cadenas.	Válido para: MSA 120 / 140 / 160 / MS 151 Cadena: 1/4" PM3, 3670 000 0064 Espada: 30 cm, 3005 008 3405	**3005 000 9904**	**58,68**	**71,00**
	NUEVO **Cut Kit nº 7** Una espada y dos cadenas.	Válido para: MSA 80 / 200 Cadena: 1/4" PM3, 3670 000 0072 Espada: 35 cm, 3005 008 3409	**3005 000 9905**	**64,46**	**78,00**
	NUEVO **Cut Kit nº 10** Una espada y dos cadenas.	Válido para: MS 261 / 271 / MSA 300 Cadena: .325" RS Pro, 3690 000 0067 Espada: 40 cm, 3003 000 3313	**3003 000 9901**	**77,69**	**94,00**
	NUEVO **Cut Kit nº 14** Una espada y dos cadenas.	Válido para: MSA 220, MS 182 / 194 / 201 / 201 T / 212 Cadena: 3/8" PS Pro, 3699 000 0044 Espada: 30 cm, 3005 000 4405	**3005 000 9909**	**51,24**	**62,00**
	NUEVO **Cut Kit nº 15** Una espada y dos cadenas.	Válido para: MSA 220, MS 182 / 194 / 201 / 201 T / 212 Cadena: 3/8" PS Pro, 3699 000 0050 Espada: 35 cm, 3005 000 4409	**3005 000 9910**	**57,44**	**69,50**
	NUEVO **Cut Kit nº 18** Una espada y dos cadenas.	Válido para: GTA 40 Cadena: 1/4" P, 3670 000 0038 Espada: 15 cm, 3008 000 0202	**3008 000 9900**	**34,55**	**41,80**
	Kit Care & Clean MS Para una limpieza eficaz de cualquier tipo de motosierra. Incluye Varioclean Eco 150 ml y un pincel de limpieza con limpiador para ranuras.		**0782 516 8606**	**17,36**	**21,00**
	Kit Care & Clean MS PLUS Para una limpieza eficaz de cualquier tipo de motosierra. Incluye Varioclean Eco 500 ml, pincel de limpieza con limpiador para ranuras y bolsa de lavado de microfibra para filtro HD2.		**0782 516 8607**	**22,31**	**27,00**

KIT DE MANTENIMIENTO

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Kit de mantenimiento Nº 7	MS 170 para números de serie mayores a 502 696 762 o mayores a 806 742 307. MS 180 para números de serie mayores a 507 033 949 o mayores a 808 408 057.	**1130 007 4101**	**8,60**	**10,40**
	NUEVO **Kit de mantenimiento Nº 9**	MS 171 MS 181 MS 211	**1139 007 4100**	**11,40**	**13,80**
	NUEVO **Kit de mantenimiento Nº 12**	MS 241 MS 362 MS 400	**1140 007 4102**	**13,47**	**16,30**
	NUEVO **Kit de mantenimiento Nº 13**	MS 271 MS 291	**1140 007 4103**	**14,30**	**17,30**
	Kit de mantenimiento Nº 14	MS 462 C-M	**1142 007 4101**	**14,55**	**17,60**
	Kit de mantenimiento Nº 16	MS 661 C-M	**1144 007 4101**	**15,70**	**19,00**
	Kit de mantenimiento Nº 17	MS 500i	**1147 007 4101**	**15,70**	**19,00**
	NUEVO **Kit de mantenimiento Nº 18**	MS 162 MS 172	**1148 007 4100**	**8,10**	**9,80**
	NUEVO **Kit de mantenimiento Nº 19**	MS 182 MS 212	**1148 007 4101**	**11,90**	**14,40**
	Kit de mantenimiento Nº 45	MS 170 MS 180 (versión 2-MIX)	**1130 007 4103**	**8,02**	**9,70**

ACCESORIOS PARA MSA/MSE/MS

	Longitud espada (cm)	Espada 3005 mini	Espada 3005 PM	Espada 3005	Espada 3003	Espada 3002	Espada 3006	Espada 3007	Espada 3008	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PROTECTORES DE CADENA	Hasta 10	–	–	–	–	–	–	**0000 792 9164**	–	**2,48**	**3,00**
	Hasta 15	–	–	–	–	–	–	–	**0000 792 9165**	**2,64**	**3,20**
	Hasta 25	**0000 792 9170**	–	–	–	–	–	–	–	**2,73**	**3,30**
	Hasta 35	**0000 792 9171**	–	**0000 792 9172**	–	–	–	–	–	**3,14**	**3,80**
	Hasta 37	–	–	–	**0000 792 9174**	–	–	–	–	**3,22**	**3,90**
	Hasta 45	–	**0000 792 9173**	**0000 792 9173**	**0000 792 9175**	–	**0000 792 9175**	–	–	**3,55**	**4,30**
	Hasta 55	–	–	–	**0000 792 9176**	–	–	–	–	**3,97**	**4,80**
	Hasta 63	–	–	–	**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	–	–	–	**4,30**	**5,20**
	Hasta 75	–	–	–	**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	–	–	–	**4,79**	**5,80**
	Hasta 90	–	–	–	**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	–	–	–	**5,37**	**6,50**
PROLONGADOR	30	–	–	–	**0000 792 9140**	**0000 792 9140**	–	–	–	**2,89**	**3,50**
PROTECTOR PARA MSA/MS DE PODA (T)	Hasta 35	–	**0000 792 9160**	–	–	–	–	–	–	**4,38**	**5,30**
	Hasta 40	–	**0000 792 9161**	–	–	–	–	–	–	**5,37**	**6,50**

PODADORAS DE ALTURA DE BATERÍA (HTA)

	Tensión (V)/ Capacidad (Ah)	Potencia / Potencia equivalente en gasolina (kW)	Peso (kg)①	Longitud total con equipo de corte (cm)	Autonomía (min) Batería recomendada	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HTA 50.0 AK SYSTEM	36/4,0	0,8/0,6	3,6①/4,8②	280	45 AK 20	0,5/1,0	1/4" PM3	25 R	**LA02 011 6404**	**263,64**	**319,00**
HTA 50.0 + AK 20 + AL 101									**LA02 200 0015**	**379,34**	**459,00**
HTA 66 AP SYSTEM	36	1,1/0,85	3,3	240	42 AP 200 S	1,0/1,0	1/4" PM3	30 R	**LA03 200 0001**	**404,13**	**489,00**
HTA 66 K (versión corta) AP SYSTEM	36	1,1/0,85	3,1	199	42 AP 200 S	1,2/1,4	1/4" PM3	30 R	**LA03 200 0018**	**395,87**	**479,00**
HTA 86 Telescópica AP SYSTEM	36	1,1/0,85	4,6	270-390	42 AP 200 S	1,0/1,0	1/4" PM3	30 R	**LA03 200 0005**	**470,25**	**569,00**
HTA 135 Telescópica AP SYSTEM	36	1,5/1,1	6,8	285-405	70 AP 300 S	4,3/5,1	3/8" PMM3	30 R	**LA01 200 0030**	**627,27**	**759,00**
HTA 150 AP SYSTEM	36	1,8/1,4	4,7	196	60/100 AP 300 S	3,6/4,8	3/8" PMM3	30 R	**LA01 200 0040**	**602,48**	**729,00**
HTA 160 Telescópica AP SYSTEM	36	1,8/1,4	6,9	285-405	70 AP 300 S	4,3/5,1	3/8" PMM3	30 R	**LA01 200 0038**	**742,98**	**899,00**

① Peso sin batería, sin espada y cadena.
② Peso con batería, con espada y cadena.

P.V.P. sin batería ni cargador.

ACCESORIOS PARA HTA/HT

	Características		Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Arnés Advance X-TREEm Arnés forestal en combinación con la sujeción elástica HT ergonómica, ideal para el mantenimiento forestal con las HTA. Tamaño ajustable y puntos de fijación flexibles para sujeción elástica HT. Puede combinarse con los accesorios del sistema de arnés modular.		HTA / HT	**0000 710 9002**	**66,94**	**81,00**
	Cinturón Advance X-FLEX PLUS	Talla S	Arnés Advance X-Flex (0000 790 5801, pág. 42) Arnés Advance X-Treem (0000 710 9002) Arnés FS Advance X-Flex (0000 790 4401 y 0000 790 4402, pág. 79)	**0000 710 9102**	**57,02**	**69,00**
		Talla M		**0000 710 9103**	**57,02**	**69,00**
		Talla L		**0000 710 9104**	**57,02**	**69,00**
	Sujeción elástica HTA/HT Se cuelga en el arnés forestal ADVANCE X-TREEm HT. Mosquetón de ajuste rápido para colocar fácilmente las HTA.		HTA / HT	**0000 710 9003**	**27,44**	**33,20**
	Transmisión angular Para tubo redondo. Peso: 0,39 kg. Ángulo: 30°.		HT 102 / HT 130 / HT 131 / HT 132 / HT 134 SP 92 (T) / SP - KM / FS 91 / FS 131	**4138 640 0201**	**95,04**	**115,00**
	Transmisión angular Para tubo cuadrado. Peso: 0,40 kg. Ángulo: 30°.		HT 103 / HT 105 / HT 133 / HT 135 / HTA	**4182 640 0200**	**113,22**	**137,00**
	Prolongador 50 cm Peso: 0,46 kg.		HTA 50.0	**LA02 820 5000**	**41,74**	**50,50**
	Arnés acolchado RTS Peso: 1,25 kg.		HT / HTA / HL / HT - KM / HL - KM / SP - KM / SP 92 (T)	**0000 790 4400**	**133,06**	**161,00**
	Soporte Para mayor alcance.		HTA 50.0 / HLA 56	**HA01 007 1000**	**20,08**	**24,30**
	Soporte Para mayor alcance.		De serie en HT 103 Para HTA 66 / HTA 86 / HLA 66 / HLA 86 / SPA 65	**4857 007 1001**	**20,08**	**24,30**
	Soporte Para mayor alcance.		HLA 135 y KMA 135 R Se suministra de serie en HTA 135.	**LA01 007 1002**	**20,08**	**24,30**
	Brida para tubo telescópico Para arnés simple o para el arnés acolchado RTS.		HTA / HLA Se suministra de serie con HT 130 / HT 131.	**0000 790 8600**	**10,50**	**12,70**

PODADORAS DE ALTURA DE GASOLINA (HT)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Longitud total con equipo de corte (cm)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Arnés	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HT 56 C-E	27,2 2-MIX	0,8/1,1	6,4	280	91/ 106	5,2/4,9	•	1/4" PM3	25 R	**4139 200 0007**	**461,98**	**559,00**
HT 134	36,3 4-MIX	1,4/1,9	6,0	212	92/109	3,2/3,2	•	3/8" PMM3	30 R	**4182 200 0203**	**602,48**	**729,00**
HT 105 Telescópica	31,4 4-MIX	1,05/1,4	7,9	270-390	92/108	5,0/5,5	•	1/4" PM3	30 R	**4182 200 0194**	**643,80**	**779,00**
HT 135 Telescópica	36,3 4-MIX	1,4/1,9	7,9	270-390	92/ 109	4,3/4,8	•	3/8" PMM3	30 R	**4182 200 0202**	**734,71**	**889,00**

HT 56 C-E



HT 134

HT 105



HT 135



NOTA

HT 56 C-E no admite acoples del sistema combinado.

● De serie

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CORTE

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
AFILADORA BÁSICA USG	230 V, 50 Hz, 180 W. Afiladora eléctrica universal, para afilar todas las cadenas de aserrado, cuchillas de cortasetos y sierras de desbrozadoras. Incluye soporte giratorio para todas las cadenas Oilomatic® de STIHL y 2 muelas 5202 750 7010 y 5202 750 7000.	**5203 200 0008**	**569,42**	**689,00**
	Piedra de repaso: Para discos de afilado 3/8" PD3, .325 RD3 y 3/8" RD3.	**5203 893 6200**	**6,20**	**7,50**
	Piedra para repasar discos de afilar HEXA	**5202 893 6000**	**2,64**	**3,20**
MUELAS PARA AFILADORA Ø 12 mm	Para afilar la cadena 1/4" PM3 (140 x 2,9 x 12 mm).	**5203 750 7017**	**17,36**	**21,00**
	Para afilar las cadenas 1/4" y 3/8" (140 x 3,2 x 12 mm).	**5203 750 7013**	**17,77**	**21,50**
	Para afilar cadenas 3/8", .325" y .404". Hojas sierra circular y cuchillas HS (140 x 3,8 x 12 mm).	**5203 750 7010**	**16,94**	**20,50**
	Para afilar cadenas 3/8" PD3, .325" RD3 y 3/8" RD3.	**5203 757 0906**	**136,36**	**165,00**
	Para afilar cadena 3/8" RH (HEXA)	**5203 750 7018**	**16,78**	**20,30**
	NUEVO Para afilar cadena **3/8" PH (HEXA)**	**5203 750 7020**	**16,78**	**20,30**
	Para limitador de profundidad de cadenas RD3 (120 x 8 x 12 mm).	**5203 750 7015**	**18,60**	**22,50**
	Para limitador de profundidad de cadenas .325", 3/8", .404" (120 x 9 x 12 mm).	**5202 750 7000**	**27,27**	**33,00**
	Disco de diamante para afilar cadenas 3/8 PD3 y 325 RD3 (otras afiladoras 125 x 3,2 x 22 mm).	**5203 757 0908**	**148,76**	**180,00**
AFILADORA MANUAL FG 2	Afiladora manual de precisión, de metal, que se sujeta en la mesa. Sin mangos ni lima.	**5604 000 7501**	**132,23**	**160,00**
	Tornillos de ajuste Para fijar a la mesa. Se necesitan 2 uds.	**5604 890 5800**	**19,75**	**23,90**
AFILADORA MANUAL FG 3	Afiladora manual de precisión como la FG 2. Se puede sujetar a la herramienta de corte. Sin mangos ni lima.	**5610 000 7500**	**95,04**	**115,00**
AFILADORA MANUAL FG4 No incluye lima	Con guía FG4 3/8" PMini (Ø 4 mm).	**5612 000 7503**	**31,40**	**38,00**
	Con guía FG4 3/8" P (Ø 4 mm).	**5612 000 7502**	**31,40**	**38,00**
	Con guía FG4 .325" (Ø 4,8 mm).	**5612 000 7501**	**31,40**	**38,00**
	Con guía FG4 3/8" (Ø 5,2 mm).	**5612 000 7500**	**31,40**	**38,00**

HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CORTE

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
ABRE-REMACHES NG 4	Para abrir remaches de cadenas de aserrado.	**5805 012 7500**	**161,16**	**195,00**
REMACHADORA NG 5	Para remachar cadenas de aserrado. Con dos juegos de matrices (1/4", .325"). Fácil de colocar en el taller (3/8", .404"). La matriz de 1/2, 15 mm es opcional.	**5805 012 7510**	**179,34**	**217,00**
REMACHADORA Y ABRE-REMACHES NG 7	Máquina combinada para remachar y abrir remaches.	**5805 012 7520**	**277,69**	**336,00**
CABALLETE PARA LIMAR S 260	Versión ligera, incluye funda.	**0000 881 0402**	**19,01**	**23,00**
CABALLETE PARA LIMAR L 700	Versión robusta.	**0000 881 0403**	**26,45**	**32,00**

HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CORTE

		Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
JUEGO DE AFILADO	Robusta bolsa que contiene portalima con lima redonda, lima plana y plantilla de limado.	Cadenas 1/4" PM3.	**5605 007 1000**	**17,36**	**21,00**
		Cadenas 1/4", 3/8" P.	**5605 007 1027**	**17,36**	**21,00**
		Cadenas .325".	**5605 007 1028**	**17,36**	**21,00**
		Cadenas 3/8".	**5605 007 1029**	**17,36**	**21,00**
		Cadenas .404".	**5605 007 1030**	**17,36**	**21,00**
		Cadena 3/8" RH (HEXA).	**5607 007 1000**	**17,60**	**21,30**
		NUEVO Cadena **3/8" PH (HEXA)**.	**5607 007 1001**	**17,60**	**21,30**
PORTALIMAS CON LIMA REDONDA	Disponible en caja de 10 uds.	Cadenas 1/4" PM3 (Ø 3,2 mm).	**5605 750 4300**	**6,69**	**8,10**
	Disponible en caja de 10 uds.	Cadenas 1/4", 3/8" P (Ø 4,0 mm).	**5605 750 4327**	**6,69**	**8,10**
	Disponible en caja de 10 uds.	Cadenas .325" (Ø 4,8 mm).	**5605 750 4328**	**6,69**	**8,10**
	Disponible en caja de 10 uds.	Cadenas 3/8" (Ø 5,2 mm).	**5605 750 4329**	**6,69**	**8,10**
	Disponible en caja de 10 uds.	Cadenas .404" (Ø 5,5 mm).	**5605 750 4330**	**6,69**	**8,10**
	Disponible en caja de 10 uds.	Para discos de sierra circular con dientes tipo cincel (Ø 5,5 mm).	**5605 750 4343**	**7,85**	**9,50**
PORTALIMAS MULTIFUNCIÓN	Para afilar el diente de corte y el limitador al mismo tiempo.	Cadenas 1/4" P (Ø 3,2 mm).	**5605 750 4306**	**33,88**	**41,00**
		Cadenas 3/8" P (Ø 4,0 mm).	**5605 750 4303**	**33,88**	**41,00**
		Cadenas .325" (Ø 4,8 mm).	**5605 750 4304**	**33,88**	**41,00**
		Cadenas 3/8" (Ø 5,2 mm).	**5605 750 4305**	**33,88**	**41,00**
GUÍA DE PORTALIMAS FF1	No incluye portalimas con lima redonda.	Cadenas 1/4" PM3 (Ø 3,2 mm).	**5614 000 7504**	**10,83**	**13,10**
		Cadenas 3/8" PMM (Ø 4,0 mm).	**5614 000 7503**	**10,83**	**13,10**
		Cadenas 3/8" P (Ø 4,0 mm).	**5614 000 7502**	**10,83**	**13,10**
		Cadenas .325" (Ø 4,8 mm).	**5614 000 7501**	**10,83**	**13,10**
		Cadenas 3/8" (Ø 5,2 mm). No válido para cadena 3/8" HEXA.	**5614 000 7500**	**10,83**	**13,10**
CALIBRE PARA LIMA HEXA (FL4)	Plantilla de limado HEXA para el afilado del limitador de profundidad de acero endurecido con revestimiento especial. Dos ajustes para madera dura y blanda. Con los ganchos se puede limpiar tanto la ranura como el orificio de aceite de la espada.	**NUEVO** Cadena **3/8" PH (HEXA)**	**0000 893 4007**	**3,55**	**4,30**
		Cadena 3/8" RH (HEXA)	**0000 893 4009**	**3,14**	**3,80**

HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CORTE

		Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
LIMA REDONDA **DESCUENTOS ESPECIALES**	Blíster de 2 uds.	Para portalimas multifunción 1/4" (Ø 3,2 x 200 mm).	**0000 893 6401**	**1,98**	**2,40**
	Blíster de 2 uds.	Para portalimas multifunción 3/8"P (Ø 4 x 200 mm).	**5605 772 4002**	**1,98**	**2,40**
	Blíster de 2 uds.	Para portalimas multifunción .325" (Ø 4,8 x 200 mm).	**5605 772 4802**	**1,98**	**2,40**
	Blíster de 2 uds.	Para portalimas multifunción 3/8" (Ø 5,2 x 200 mm).	**5605 772 5202**	**1,98**	**2,40**
	Caja de 6 uds.	Cadenas 1/4"PM3 (Ø 3,2 mm) x 150 mm (Ø 27/32").	**5605 771 3206**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas 1/4", 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm (Ø 5/32").	**5605 773 4006**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas 1/4", 3/8" P (a medio uso) Ø 3,5 x 200 mm (Ø 9/64").	**5605 773 3506**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas .325" Ø 4,8 x 200 mm (Ø 3/16").	**5605 773 4806**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas .325" Pro Ø 4,8 x 200 mm (Ø 3/16").	**5605 772 4806**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas 3/8" Ø 5,2 x 200 mm (Ø 13/64").	**5605 773 5206**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas 3/8", .325" (a medio uso) Ø 4,5 x 200 mm (Ø 11/64").	**5605 773 4506**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas .404" Ø 5,5 x 200 mm (Ø 7/32").	**5605 773 5506**	**1,57**	**1,90**
OTRAS LIMAS	Disponible en caja de 12 uds.	Lima hexagonal. Longitud 200 mm x 5,2 mm, (Ø 3/8").	**5607 772 5201**	**5,70**	**6,90**
	NUEVO Disponible en caja de 12 uds.	Lima hexagonal. Para cadenas **3/8" PH (HEXA)**. Longitud 200 mm x 4,2 mm.	**5607 773 4201**	**5,70**	**6,90**
	Caja de 12 uds.	Lima plana. Longitud 150 x 2,7 mm. Para ajustar los limitadores de profundidad de cadenas de 3/8", .325" y .404".	**0814 252 3356**	**3,06**	**3,70**
	Disponible en caja de 12 uds.	Lima triangular. Longitud 200 mm. Para discos de sierra circular con dientes tipo cincel y para ajustar limitadores de profundidad.	**0811 421 8971**	**5,79**	**7,00**
	Disponible en caja de 12 uds.	Lima plana. Longitud 200 x 3 mm. Con bordes redondos. Para cuchillas cortasetos, discos matorrales y sierras.	**0814 212 3310**	**6,61**	**8,00**
	Disponible en caja de 10 uds.	Lima plana. Longitud 200 x 9 x 6 mm para portalimas multifunción.	**0814 252 3001**	**7,19**	**8,70**
MANGOS PARA LIMAS	Bolsa de 25 uds.	PEFC Mango ecológico de madera para limas Ø 3,2 mm (1/4").	**0811 490 7862**	**1,40**	**1,70**
	Bolsa de 50 uds.	De madera. Para todas las limas.	**0811 490 7860**	**1,32**	**1,60**
	Caja de 18 uds.	De material sintético. Para limas redondas de 3,2 a 5,5 mm y todas las limas planas.	**0000 881 4504**	**1,40**	**1,70**
	Caja de 20 uds.	De material sintético. Ángulo de afilado 30° y 35°. Para todas las limas.	**0000 881 4500**	**3,31**	**4,00**
	Disponible en bolsa de 10 uds.	**FH 1**: De dos componentes. Ángulo de afilado 30° y 35°. Para todas las limas redondas.	**0000 881 4502**	**4,55**	**5,50**
	Disponible en bolsa de 10 uds.	**FH 3**: De dos componentes. Para todas las limas planas hasta 150 mm.	**0000 881 4503**	**3,72**	**4,50**
PLANTILLA DE LIMADO	Para el control del ángulo de ataque, de afilado y longitud del diente, así como la distancia del limitador de profundidad.	Cadenas 3/8" y 3/8" Hexa.	**0000 893 4010**	**3,14**	**3,80**
		Cadenas 1/4" PM3.	**0000 893 4005**	**2,64**	**3,20**
		Cadenas 1/4", 3/8" P, .325", 3/8".	**1110 893 4000**	**2,64**	**3,20**
		Cadenas .404".	**1106 893 4000**	**2,64**	**3,20**
		Cadenas con ángulo de ataque 25° y 30°.	**0000 750 9900**	**5,04**	**6,10**
PLANTILLA DE CONTROL	Para determinar el paso de la cadena y del piñón de la cadena así como el espesor del eslabón y el ancho de la ranura de la espada.		**0000 893 4105**	**1,32**	**1,60**
	Para determinar el desgaste de los piñones de cadena.		**0000 893 4101**	**1,40**	**1,70**

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS Y MINI SIERRA	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia ①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
GTA 26	10	1,1	3007 003 0101	Light	**16,53**	**20,00**	1/4" PM3	3670 000 0028	**7,85**	**9,50**
GTA 40 NUEVO	15	1,1	3008 000 0202	Light	**18,84**	**22,80**	1/4" PM3	3670 000 0038	**9,75**	**11,80**
MSA 60 / 70 / 80 / 120 / 140 / 160 (T) / 200	25	1,1	3005 008 3403	L01	**27,60**	**33,40**	1/4" PM3	3670 000 0056	**14,79**	**17,90**
	30	1,1	3005 008 3405	L01	**31,16**	**37,70**	1/4" PM3	3670 000 0064	**16,94**	**20,50**
	35	1,1	3005 008 3409	L01	**34,63**	**41,90**	1/4" PM3	3670 000 0072	**19,09**	**23,10**
	30	1,1	3005 000 3105	Carving	**76,03**	**92,00**	1/4" PM3	3670 000 0064	**16,94**	**20,50**
MSA 161 T	25	1,1	3005 008 3403	L01	**27,60**	**33,40**	1/4" PM3	3670 000 0057	**15,12**	**18,30**
	30	1,1	3005 008 3405	L01	**31,16**	**37,70**	1/4" PM3	3670 000 0065	**17,19**	**20,80**
MSA 60 / 70 / 80 / 120 / 140 / 160 / 160 T / 200 MS 151 (T) / 194 (T)	25	1,1	3005 008 3403	L01	**27,60**	**33,40**	1/4" PM3	3670 000 0056	**14,79**	**17,90**
	30	1,1	3005 008 3405	L01	**31,16**	**37,70**	1/4" PM3	3670 000 0064	**16,94**	**20,50**
	35	1,1	3005 008 3409	L01	**34,63**	**41,90**	1/4" PM3	3670 000 0072	**19,09**	**23,10**
MSE (exc. MSE 250) MS 162 / 170 / 171 / 172 / 180 / 181 / 182 / 194 (T) / 201 (T)	30	1,3	3005 000 3205	Carving	**76,03**	**92,00**	1/4" RM	3660 000 0064	**19,59**	**23,70**
	30	1,3	3005 000 3205	Carving	**76,03**	**92,00**	1/4" RMS	3661 000 0064	**23,47**	**28,40**
MSA 190 T / MSA 200 MSE 141 / 170 MS 162 / 170 / 171 / 172 / 180 / 181 / 182 / 194 (T)	30	1,1	3005 000 7605	LP04	**37,19**	**45,00**	3/8" PMM3	3610 000 0044	**12,89**	**15,60**
	30	**1,1**	3005 000 4405	**L04**	**33,80**	**40,90**	**3/8" PS3 Pro**	3699 000 0044	**13,47**	**16,30**
NUEVO	30	**1,1**	3005 000 4405	**L04**	**33,80**	**40,90**	**3/8" PH3**	3138 000 0044	**14,30**	**17,30**
	30	1,1	3005 000 3905	L01	**31,40**	**38,00**	3/8" PMM3	3610 000 0044	**12,89**	**15,60**
NUEVO	30	1,1	3005 008 4905	Light	**33,14**	**40,10**	3/8" PM	3613 000 0044	**14,13**	**17,10**
	35	1,1	3005 000 7609	LP04	**41,32**	**50,00**	3/8" PMM3	3610 000 0050	**15,29**	**18,50**
	35	**1,1**	3005 000 4409	**L04**	**37,93**	**45,90**	**3/8" PS3 Pro**	3699 000 0050	**15,29**	**18,50**
NUEVO	35	**1,1**	3005 000 4409	**L04**	**37,93**	**45,90**	**3/8" PH3**	3138 000 0050	**16,28**	**19,70**
	35	1,1	3005 003 3909	L01	**35,79**	**43,30**	3/8" PMM3	3610 000 0050	**15,29**	**18,50**
NUEVO	35	1,1	3005 008 4909	Light	**36,86**	**44,60**	3/8" PM	3613 000 0050	**16,61**	**20,10**
	40	**1,1**	3005 000 4413	**L04**	**42,07**	**50,90**	**3/8" PS3 Pro**	3699 000 0055	**16,86**	**20,40**
NUEVO	40	**1,1**	3005 000 4413	**L04**	**42,07**	**50,90**	**3/8" PH3**	3138 000 0055	**17,93**	**21,70**
	40	1,1	3005 008 3913	L01	**39,92**	**48,30**	3/8" PMM3	3610 000 0055	**16,94**	**20,50**
MSA 200 / 220 (TC-O) MS 162 / 170 / 171 / 172 / 180 / 181 / 182 / 194 (T) / 211 / 212 / 201 (T)	30	1,3	3005 000 7405	LP04	**44,63**	**54,00**	3/8" PM3	3636 000 0044	**14,63**	**17,70**
	35	1,3	3005 000 7409	LP04	**48,76**	**59,00**	3/8" PM3	3636 000 0050	**16,61**	**20,10**
	40	1,3	3005 000 7413	LP04	**52,89**	**64,00**	3/8" PM3	3636 000 0055	**18,26**	**22,10**
MSA 200 / 220 (TC-O) MS 180 / 181 / 182 / 212 / 201 (T) / 211 / 241	30	1,3	3005 000 4805	L04	**37,93**	**45,90**	3/8" PM3	3636 000 0044	**14,63**	**17,70**
	30	1,3	3005 000 4805	L04	**37,93**	**45,90**	3/8" PS	3617 000 0044	**14,63**	**17,70**
	30	1,3	3005 000 4805	L04	**37,93**	**45,90**	3/8" PS3	3616 000 0044	**14,63**	**17,70**
	30	1,3	3005 000 4805	L04	**37,93**	**45,90**	3/8" PD3	3612 000 0044	**40,91**	**49,50**
	35	1,3	3005 000 4809	L04	**42,07**	**50,90**	3/8" PM3	3636 000 0050	**16,61**	**20,10**
	35	1,3	3005 000 4809	L04	**42,07**	**50,90**	3/8" PS	3617 000 0050	**16,61**	**20,10**
	35	1,3	3005 000 4809	L04	**42,07**	**50,90**	3/8" PS3	3616 000 0050	**16,61**	**20,10**
	35	1,3	3005 000 4809	L04	**42,07**	**50,90**	3/8" PD3	3612 000 0050	**46,69**	**56,50**
	40	1,3	3005 000 4813	L04	**46,20**	**55,90**	3/8" PM3	3636 000 0055	**18,26**	**22,10**
	40	1,3	3005 000 4813	L04	**46,20**	**55,90**	3/8" PS	3617 000 0055	**18,26**	**22,10**
	40	1,3	3005 000 4813	L04	**46,20**	**55,90**	3/8" PS3	3616 000 0055	**18,26**	**22,10**
	40	1,3	3005 000 4813	L04	**46,20**	**55,90**	3/8" PD3	3612 000 0055	**51,24**	**62,00**
	45	1,3	3005 000 4817	L04	**50,33**	**60,90**	3/8" PS	3617 000 0061	**20,25**	**24,50**
	45	1,3	3005 000 4817	L04	**50,33**	**60,90**	3/8" PS3	3616 000 0061	**20,25**	**24,50**
	45	1,3	3005 000 4817	L04	**50,33**	**60,90**	3/8" PD3	3612 000 0061	**57,02**	**69,00**
MSE (Excepto MSE 141, 170, 250)	35	1,3	3005 000 4809	L04	**42,07**	**50,90**	3/8" PM3	3636 000 0051	**16,94**	**20,50**
	40	1,3	3005 000 4813	L04	**46,20**	**55,90**	3/8" PM3	3636 000 0056	**18,60**	**22,50**
	35	1,3	3005 000 4809	L04	**42,07**	**50,90**	3/8" PD3	3612 000 0051	**47,52**	**57,50**
	40	1,3	3005 000 4813	L04	**46,20**	**55,90**	3/8" PD3	3612 000 0056	**52,07**	**63,00**

① En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS	ESPADAS							CADENAS		
	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Referencia ①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 231 / 241 / 251 (*Cadena PRO no válida para MS 241)	35	1,3	3005 000 7009	L04	**40,91**	**49,50**	**.325" RM Pro**	3693 000 0056	**17,02**	**20,60**
	35	1,3	3005 000 7009	L04	**40,91**	**49,50**	**.325" RS Pro**	3690 000 0056	**17,02**	**20,60**
	35	1,3	3005 000 7009	L04	**40,91**	**49,50**	**.325" RD Pro**	3696 000 0056	**47,93**	**58,00**
	35	1,6	3005 000 4709	L04	**42,56**	**51,50**	.325" RM	3686 000 0056	**17,60**	**21,30**
	40	1,6	3005 000 4713	L04	**46,69**	**56,50**	.325" RM	3686 000 0062	**19,50**	**23,60**
	40	1,3	3005 000 7013	L04	**46,20**	**55,90**	**.325" RM Pro**	3693 000 0062	**19,50**	**23,60**
	40	1,3	3005 000 7013	L04	**46,20**	**55,90**	**.325" RS Pro**	3690 000 0062	**19,50**	**23,60**
	40	1,3	3005 000 7013	L04	**46,20**	**55,90**	**.325" RD Pro**	3696 000 0062	**54,55**	**66,00**
	45	1,3	3005 008 7017	L04	**49,59**	**60,00**	**.325" RM Pro**	3690 000 0068	**20,66**	**25,00**
	45	1,3	3005 008 7017	L04	**49,59**	**60,00**	**.325" RS Pro**	3693 000 0068	**20,66**	**25,00**
	45	1,3	3005 008 7017	L04	**49,59**	**60,00**	**.325" RD Pro**	3696 000 0068	**59,92**	**72,50**
MSA 300 C-O MS 261 / 271	32	1,6	3003 000 5306	L06	**38,43**	**46,50**	.325" RM	3686 000 0056	**17,60**	**21,30**
	32	1,6	3003 000 5306	L06	**38,43**	**46,50**	.325" RS	3639 000 0056	**17,60**	**21,30**
	35	1,3	3003 000 3309	L04	**40,91**	**49,50**	**.325" RM Pro**	3693 000 0060	**18,26**	**22,10**
	35	1,3	3003 000 3309	L04	**40,91**	**49,50**	**.325" RM Pro**	3693 000 0060	**18,26**	**22,10**
	37	1,6	3003 008 6811	L06	**44,21**	**53,50**	.325" RM	3686 000 0062	**19,50**	**23,60**
	37	1,6	3003 008 6811	L06	**44,21**	**53,50**	.325" RS	3639 000 0062	**19,50**	**23,60**
	40	1,6	3003 008 6813	L06	**46,69**	**56,50**	.325" RM	3686 000 0067	**21,07**	**25,50**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	.325" RM	3686 000 0067	**21,07**	**25,50**
	40	1,6	3003 008 6813	L06	**46,69**	**56,50**	.325" RS	3639 000 0067	**21,07**	**25,50**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	.325" RS	3639 000 0067	**21,07**	**25,50**
	40	**1,3**	3003 000 **3313**	**L04**	**46,28**	**56,00**	**.325" RM Pro**	3693 000 0067	**21,07**	**25,50**
	40	**1,3**	3003 000 **3313**	**L04**	**46,28**	**56,00**	**.325" RS Pro**	3690 000 0067	**21,07**	**25,50**
	40	**1,3**	3003 000 **3313**	**L04**	**46,28**	**56,00**	**.325" RD3 Pro**	3696 000 0067	**59,09**	**71,50**
	45	1,6	3003 008 6817	L06	**50,83**	**61,50**	.325" RM	3686 000 0074	**23,31**	**28,20**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	.325" RM	3686 000 0074	**23,31**	**28,20**
	45	1,6	3003 008 6817	L06	**50,83**	**61,50**	.325" RS	3639 000 0074	**23,31**	**28,20**
	45	**1,3**	3003 008 **3317**	**L04**	**50,41**	**61,00**	**.325" RM Pro**	3693 000 0074	**23,31**	**28,20**
	45	**1,3**	3003 008 **3317**	**L04**	**50,41**	**61,00**	**.325" RS Pro**	3690 000 0074	**23,31**	**28,20**
	45	**1,3**	3003 008 **3317**	**L04**	**50,41**	**61,00**	**.325" RD3 Pro**	3696 000 0074	**65,29**	**79,00**
	45	**1,3**	3003 008 **3317**	L06	**50,41**	**61,00**	**.325" RH**	3140 000 0074	**24,71**	**29,90**

① En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia ①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MSE 250 MS 291 / 311 / 391	37	1,6	3003 000 5211	L06	**45,45**	**55,00**	3/8" RM	3652 000 0056	**20,66**	**25,00**
	37	1,6	3003 000 5211	L06	**45,45**	**55,00**	3/8" RS	3621 000 0056	**20,66**	**25,00**
	37	1,6	3003 000 5211	L06	**45,45**	**55,00**	3/8" RS3	3626 000 0056	**19,42**	**23,50**
	37	1,6	3003 000 5211	L06	**45,45**	**55,00**	3/8" RD3	3683 000 0056	**57,02**	**69,00**
	40	1,6	3003 000 5213	L06	**47,93**	**58,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 5213	L06	**47,93**	**58,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 5213	L06	**47,93**	**58,00**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 5213	L06	**47,93**	**58,00**	**3/8" RH**	3132 000 0060	**24,13**	**29,20**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	**3/8" RH**	3132 000 0060	**24,13**	**29,20**
	40	1,6	3003 000 5213	L06	**47,93**	**58,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	40	1,6	3003 000 7713	L04	**45,45**	**55,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 7713	L04	**45,45**	**55,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 7713	L04	**45,45**	**55,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	45	1,6	3003 000 5217	L06	**52,07**	**63,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 5217	L06	**52,07**	**63,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 5217	L06	**52,07**	**63,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 5217	L06	**52,07**	**63,00**	**3/8" RH**	3132 000 0066	**25,70**	**31,10**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	**3/8" RH**	3132 000 0066	**25,70**	**31,10**
	45	1,6	3003 000 5217	L06	**52,07**	**63,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**68,18**	**82,50**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**68,18**	**82,50**
MS 362	40	1,6	3003 008 6113	Rollo	**45,45**	**55,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 008 6113	Rollo	**45,45**	**55,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 008 6113	Rollo	**45,45**	**55,00**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 008 6113	Rollo	**45,45**	**55,00**	**3/8" RH**	3132 000 0060	**24,13**	**29,20**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	**3/8" RH**	3132 000 0060	**24,13**	**29,20**
	40	1,6	3003 008 6113	Rollo	**45,45**	**55,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	40	1,6	3003 000 7713	L04	**45,45**	**55,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 7713	L04	**45,45**	**55,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 7713	L04	**45,45**	**55,00**	3/8" RD	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 008 7717	L04	**49,59**	**60,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 008 7717	L04	**49,59**	**60,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 008 7717	L04	**49,59**	**60,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 008 7717	L04	**49,59**	**60,00**	**3/8" RH**	3132 000 0066	**25,70**	**31,10**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	**3/8" RH**	3132 000 0066	**25,70**	**31,10**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**68,18**	**82,50**
	45	1,6	3003 008 7717	L04	**49,59**	**60,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**68,18**	**82,50**

① En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia ①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 400 / 462 / 500i / 661	40	1,6	3003 000 5213	L06	**47,93**	**58,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 5213	L06	**47,93**	**58,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 9413	Rollo ES	**70,25**	**85,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 5213	L06	**47,93**	**58,00**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,57**	**26,10**
	40	1,6	3003 000 5213	L06	**47,93**	**58,00**	**3/8" RH**	3132 000 0060	**24,13**	**29,20**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	**3/8" RH**	3132 000 0060	**24,13**	**29,20**
	40	1,6	3003 000 9413	Rollo ES	**70,25**	**85,00**	**3/8" RH**	3132 000 0060	**24,13**	**29,20**
	40	1,6	3003 000 5213	L06	**47,93**	**58,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**68,18**	**82,50**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	45	1,6	3003 000 5217	L06	**52,07**	**63,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 5217	L06	**52,07**	**63,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 9417	Rollo ES	**74,38**	**90,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 5217	L06	**52,07**	**63,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,72**	**28,70**
	45	1,6	3003 000 5217	L06	**52,07**	**63,00**	**3/8" RH**	3132 000 0066	**25,70**	**31,10**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	**3/8" RH**	3132 000 0066	**25,70**	**31,10**
	45	1,6	3003 000 9417	Rollo ES	**74,38**	**90,00**	**3/8" RH**	3132 000 0066	**25,70**	**31,10**
	45	1,6	3003 000 5217	L06	**52,07**	**63,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**68,18**	**82,50**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**68,18**	**82,50**
	50	1,6	3003 000 5221	L06	**56,20**	**68,00**	3/8" RM	3652 000 0072	**25,87**	**31,30**
	50	1,6	3003 000 2021	Rollo ES Light	**92,56**	**112,00**	3/8" RM	3652 000 0072	**25,87**	**31,30**
	50	1,6	3003 000 9221	Duro	**77,27**	**93,50**	3/8" RM	3652 000 0072	**25,87**	**31,30**
	50	1,6	3003 000 5221	L06	**56,20**	**68,00**	3/8" RS	3621 000 0072	**25,87**	**31,30**
	50	1,6	3003 000 9421	Super	**80,99**	**98,00**	3/8" RS	3621 000 0072	**25,87**	**31,30**
	50	1,6	3003 000 2021	Rollo ES Light	**92,56**	**112,00**	3/8" RS	3621 000 0072	**25,87**	**31,30**
	50	1,6	3003 000 9221	Duro	**77,27**	**93,50**	3/8" RS3	3626 000 0072	**25,87**	**31,30**
	50	1,6	3003 000 5221	L06	**56,20**	**68,00**	3/8" RS3	3626 000 0072	**25,87**	**31,30**
	50	1,6	3003 000 2021	Rollo ES Light	**92,56**	**112,00**	3/8" RS3	3626 000 0072	**25,87**	**31,30**
	50	1,6	3003 000 9221	Duro	**77,27**	**93,50**	3/8" RS3	3626 000 0072	**25,87**	**31,30**
	50	1,6	3003 000 5221	L06	**56,20**	**68,00**	**3/8" RH**	3132 000 0072	**28,18**	**34,10**
	50	1,6	3003 000 2021	Rollo ES Light	**92,56**	**112,00**	**3/8" RH**	3132 000 0072	**28,18**	**34,10**
	50	1,6	3003 000 9221	Duro	**77,27**	**93,50**	**3/8" RH**	3132 000 0072	**28,18**	**34,10**

① En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	50	1,6	3003 000 5221	L06	**56,20**	**68,00**	3/8" RD3	3683 000 0072	**73,55**	**89,00**
	50	1,6	3003 000 2021	Rollo ES Light	**92,56**	**112,00**	3/8" RD3	3683 000 0072	**73,55**	**89,00**
	50	1,6	3003 000 9221	Duro	**77,27**	**93,50**	3/8" RD3	3683 000 0072	**73,55**	**89,00**
	63	1,6	3003 000 5231	L06	**67,77**	**82,00**	3/8" RM	3652 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 000 5231	L06	**67,77**	**82,00**	3/8" RS	3621 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 000 5231	L06	**67,77**	**82,00**	3/8" RS3	3626 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 000 5231	L06	**67,77**	**82,00**	**3/8" RH**	3132 000 0084	**32,23**	**39,00**
	63	1,6	3003 000 5231	L06	**67,77**	**82,00**	3/8" RD3	3683 000 0084	**85,12**	**103,00**
	63	1,6	3003 000 9431	Rollo ES	**97,52**	**118,00**	3/8" RM	3652 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 000 2031	Rollo ES Light	**115,70**	**140,00**	3/8" RM	3652 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 001 5631	Duro	**93,39**	**113,00**	3/8" RM	3652 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 000 9431	Rollo ES	**97,52**	**118,00**	3/8" RS	3621 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 000 2031	Rollo ES Light	**115,70**	**140,00**	3/8" RS	3621 000 0084	**30,17**	**36,50**
MS 400 / 462 / 500i / 661	63	1,6	3003 001 5631	Duro	**93,39**	**113,00**	3/8" RS	3621 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 000 9431	Rollo ES	**97,52**	**118,00**	3/8" RS3	3626 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 000 2031	Rollo ES Light	**115,70**	**140,00**	3/8" RS3	3626 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 001 5631	Duro	**93,39**	**113,00**	3/8" RS3	3626 000 0084	**30,17**	**36,50**
	63	1,6	3003 000 2031	Rollo ES Light	**115,70**	**140,00**	**3/8" RH**	3132 000 0084	**32,23**	**39,00**
	63	1,6	3003 001 5631	Duro	**93,39**	**113,00**	**3/8" RH**	3132 000 0084	**32,23**	**39,00**
	63	1,6	3003 000 9431	Rollo ES	**97,52**	**118,00**	**3/8" RH**	3132 000 0084	**32,23**	**39,00**
	63	1,6	3003 000 9431	Rollo ES	**97,52**	**118,00**	3/8" RD3	3683 000 0084	**85,12**	**103,00**
	63	1,6	3003 000 2031	Rollo ES Light	**115,70**	**140,00**	3/8" RD3	3683 000 0084	**85,12**	**103,00**
	63	1,6	3003 001 5631	Duro	**93,39**	**113,00**	3/8" RD3	3683 000 0084	**85,12**	**103,00**
	71	1,6	3003 000 2038	Rollo ES Light	**129,75**	**157,00**	3/8" RS	3621 000 0091	**32,64**	**39,50**
	71	1,6	3003 000 2038	Rollo ES Light	**129,75**	**157,00**	**3/8" RH**	3132 000 0091	**35,70**	**43,20**
	75	1,6	3003 000 6041	Rollo ES	**113,22**	**137,00**	3/8" RS	3621 000 0098	**35,21**	**42,60**
	75	1,6	3003 001 9241	Duro	**107,44**	**130,00**	3/8" RS	3621 000 0096	**34,46**	**41,70**
	75	1,6	3003 000 6041	Rollo ES	**113,22**	**137,00**	**3/8" RH**	3132 000 0098	**38,18**	**46,20**

① En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 881	53	1,6	3002 001 9223	Duro	**80,99**	**98,00**	.404" RM	3668 000 0068	**29,09**	**35,20**
	53	1,6	3002 001 9223	Duro	**80,99**	**98,00**	.404" RS	3946 000 0068	**29,09**	**35,20**
	63	1,6	3002 000 9731	Rollo ES	**101,65**	**123,00**	.404" RM	3668 000 0080	**34,38**	**41,60**
	63	1,6	3002 000 9231	Duro	**95,87**	**116,00**	.404" RM	3668 000 0080	**34,38**	**41,60**
	63	1,6	3002 000 9731	Rollo ES	**101,65**	**123,00**	.404" RS	3946 000 0080	**34,38**	**41,60**
	63	1,6	3002 000 9231	Duro	**95,87**	**116,00**	.404" RS	3946 000 0080	**34,38**	**41,60**
	75	1,6	3002 000 9741	Rollo ES	**113,22**	**137,00**	.404" RM	3668 000 0091	**39,42**	**47,70**
	75	1,6	3002 000 8041	Duro	**107,44**	**130,00**	.404" RM	3668 000 0091	**39,42**	**47,70**
	75	1,6	3002 000 9741	Rollo ES	**113,22**	**137,00**	.404" RS	3946 000 0091	**39,42**	**47,70**
	75	1,6	3002 000 8041	Duro	**107,44**	**130,00**	.404" RS	3946 000 0091	**39,42**	**47,70**
	80	1,6	3002 000 8045	Duro	**114,05**	**138,00**	.404" RM	3668 000 0100	**43,80**	**53,00**
	90	1,6	3002 000 8052	Duro	**125,62**	**152,00**	.404" RM	3668 000 0104	**40,58**	**49,10**
	90	1,6	3002 000 9753	Duro	**132,23**	**160,00**	.404" RM	3946 000 0108	**46,69**	**56,50**
	105	1,6	3002 000 8058	Duro	**169,42**	**205,00**	.404" RM	3668 000 0123	**51,65**	**62,50**
	120	1,6	3002 000 8064	Duro	**335,54**	**406,00**	.404" RM	3668 000 0138	**57,85**	**70,00**
	150	1,6	3002 000 9576	Rollo ES	**437,19**	**529,00**	.404" RM	3668 000 0173	**71,90**	**87,00**
PODADORAS DE ALTURA			**ESPADAS**					**CADENAS**		
HTA 50 / 66 K / 86 HT 56 / 102 / 103 / 105	25	1,1	3005 008 3403	L01	**27,60**	**33,40**	1/4" PM3	3670 000 0056	**14,79**	**17,90**
	30	1,1	3005 008 3405	L01	**31,16**	**37,70**	1/4" PM3	3670 000 0064	**16,94**	**20,50**
HTA 66 K / 86 / 135 HT 56 / 102 / 130 / 131 / 134 / 135	30	1,1	3005 000 7605	LP04	**37,19**	**45,00**	3/8" PMM3	3610 000 0044	**12,89**	**15,60**
	30	1,1	3005 000 3905	L01	**31,40**	**38,00**	3/8" PMM3	3610 000 0044	**12,89**	**15,60**
HTA 150 / HTA 160 HT 130 / HT 131 / 134 / 135	30	1,3	3005 000 7405	LP04	**44,63**	**54,00**	3/8" PM3	3636 000 0044	**14,63**	**17,70**
	30	1,3	3005 000 4805	L04	**37,93**	**45,90**	3/8" PM3	3636 000 0044	**14,63**	**17,70**
	30	1,3	3005 000 7405	LP04	**44,63**	**54,00**	3/8" PD3	3612 000 0044	**40,91**	**49,50**
	30	1,3	3005 000 4805	L04	**37,93**	**45,90**	3/8" PD3	3612 000 0044	**40,91**	**49,50**

Composición de la referencia de 11 cifras para cadenas

Referencia parcial
+
000
+
00 + Número de eslabones necesarios①
=
Referencia

Ejemplo: MS 151 con longitud de espada de 25 cm y cadena PM3

3670
+
000
+
00 + 56
=
3670 000 0056

ESPADA LIGHT 04

A partir de ahora, habrá disponibles más espadas STIHL con el diseño Light 04. Este diseño dota a la motosierra de un mejor equilibrio y, por tanto, reduce la fatiga del usuario durante el trabajo, ya que su contorno estrecho hace que la espada pese hasta 200 gramos menos que las espadas actuales. De esta forma, el corte se realiza con facilidad y el trabajo con la motosierra resulta más ágil. Además, el nuevo diseño incorpora información sobre las características directamente en la espada. De este modo, el usuario siempre encontrará la combinación perfecta de espada y cadena adecuada para su motosierra STIHL.

La espada Light 04 no es más que el principio: en el futuro encontrarás más espadas con nombre y diseño nuevos.

① En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ROLLOS DE CADENAS OILOMATIC® PARA MOTOSIERRAS STIHL

	Paso (pulgadas/mm)	Espesor eslabón (pulgadas/mm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
Picco Micro 3 (71 PM3)	1/4"/6,35	.043"/1,1	**3670 000 2400**	**557,02**	**674,00**
Rapid Micro (13 RM)	1/4"/6,35	.050"/1,3	**3660 000 2400**	**643,80**	**779,00**
Rapid Micro Super (13 RMS)	1/4"/6,35	.050"/1,3	**3661 000 2400**	**767,77**	**929,00**
Picco Micro Mini 3 (61 PMM3)	3/8"/9,32	.043"/1,1	**3610 000 1640**	**416,53**	**504,00**
Picco Super Pro 3 (61 PS3 Pro)	3/8"/9,32	.043"/1,1	**3699 000 1640**	**441,32**	**534,00**
NUEVO Picco Hexa (61 PH3)	3/8"/9,32	.050"/1,1	**3138 000 1640**	**470,25**	**569,00**
Picco Micro (61 PM)	3/8"/9,32	.050"/1,1	**3613 000 1640**	**478,51**	**579,00**
Picco Micro 3 (63 PM3)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3636 000 1640**	**478,51**	**579,00**
Picco Super (63 PS)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3617 000 1640**	**478,51**	**579,00**
Picco Super 3 (63 PS3)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3616 000 1640**	**478,51**	**579,00**
Picco Duro 3 (63 PD3)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3612 000 0410**	**358,68**	**434,00**
Rapid Micro (26 RM)	.325"/8,25	.063"/1,6	**3686 000 1840**	**507,44**	**614,00**
Rapid Micro 3 (26 RM3)	.325"/8,25	.063"/1,6	**3689 000 1840**	**507,44**	**614,00**
Rapid Super (26 RS)	.325"/8,25	.063"/1,6	**3639 000 1840**	**507,44**	**614,00**
Rapid Micro (36 RM)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3652 000 1640**	**519,83**	**629,00**
Rapid Micro 3 (36 RM3)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3664 000 1640**	**519,83**	**629,00**
Rapid Super (36 RS)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3621 000 1640**	**519,83**	**629,00**
Rapid Super 3 (36 RS3)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3626 000 1640**	**519,83**	**629,00**
Rapid Hexa (36 RH)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3132 000 1640**	**569,42**	**689,00**
Rapid Hexa (36 RH3)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3134 000 1640**	**569,42**	**689,00**
Rapid Duro (36 RD3)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3683 000 0410**	**401,65**	**486,00**
Rapid Micro (46 RM)	.404"/10,26	.063"/1,6	**3668 000 1480**	**569,42**	**689,00**
Rapid Super (46 RS)	.404"/10,26	.063"/1,6	**3946 000 1480**	**569,42**	**689,00**

APLICACIÓN CADENAS OILOMATIC®

	Cortar leña/jardines	Jardinería	Paisajismo	Trabajos forestales	Poda, talla y cirugía (Carving)	Motosierras eléctricas	Paso
Picco Micro Mini 3 (PMM3)	++	-	-	++	o	++	Disponible en 3/8" P
Picco Micro (PM)	++	-	-	++	o	++	Disponible en 3/8" P
Picco Micro 3 (PM3)	++	-	-	++	o	++	Disponible en 1/4" P y 3/8" P
Picco Super (PS)	o	o	-	++	-	-	Disponible en 3/8" P
Picco Super 3 (PS3)	o	o	++	++	-	o	Disponible en 3/8" P
Picco Hexa (PH)	o	o	-	++	-	-	Disponible en 3/8" P
Picco Duro (PD3)	++	++	o	+	-	++	Disponible en 3/8" P
Rapid Micro Especial (RMS)	-	+①	-	+①	++①	+	Disponible en 1/4" P
Rapid Micro (RM)	-	++	++	++	-	-	Disponible en 1/4", .325, 3/8" y .404"
Rapid Micro Pro (RMPro)	-	++	++	++	-	-	Disponible en .325" y 3/8" P
Rapid Super (RS)	o	+	++	++	-	-	Disponible en .325, 3/8" y .404"
Rapid Super 3 (RS3)	-	++	++	-	-	++	Disponible en 3/8" .325
Rapid Super Pro (RSPro)	o	++	++	++	-	-	Disponible en .325" y 3/8" P
Rapid Hexa (36 RH)	+	++	++	++	-	++	Disponible en 3/8"
Rapid Duro 3 (RD3)	++	++	o	++	-	-	Disponible en .325" y 3/8"
Rapid Duro Pro (RDPro)	+	++	++	++	-	-	Disponible en .325"
Rapid Duro R (RDR)	-	-	-	-	-	-	Disponible en 3/8"

o Apropiada + Recomendado
- Poco apropiada ++ Muy recomendado

① En los modelos MS 151 T, MS 194 T, MS 201 T y MSA 161 T sólo está permitida la cadena STIHL 1/4" Rapid Micro Especial (RMS) junto con la espada STIHL Carving.

ROLLOS DE CADENAS

	Paso (pulgadas/mm)	Espesor eslabón (pulgadas/mm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
ROLLOS DE CADENAS OILOMATIC® PARA MOTOSIERRAS DE OTRAS MARCAS					
Rapid Micro Pro (23 RM)	.325”/8,25	.050”/1,3	**3693 000 1840**	**507,44**	**614,00**
Rapid Super Pro (23 RS)	.325”/8,25	.050”/1,3	**3690 000 1840**	**507,44**	**614,00**
Rapid Duro 3 Pro (23 RD3)	.325”/8,25	.050”/1,3	**3696 000 0460**	**380,17**	**460,00**
Rapid Micro (25 RM)	.325”/8,25	.058”/1,5	**3685 000 1840**	**507,44**	**614,00**
Rapid Super (25 RS)	.325”/8,25	.058”/1,5	**3638 000 1840**	**507,44**	**614,00**
Rapid Micro (33 RM)	3/8”/9,32	.050”/1,3	**3650 000 1640**	**519,83**	**629,00**
Rapid Super (33 RS)	3/8”/9,32	.050”/1,3	**3623 000 1640**	**519,83**	**629,00**
Rapid Hexa (33 RH)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3133 000 1640**	**552,89**	**669,00**
Rapid Hexa (33 RH3)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3135 000 1640**	**552,89**	**669,00**
Rapid Duro 3 (33 RD3)	3/8”/9,32	.050”/1,3	**3681 000 0410**	**401,65**	**486,00**
Rapid Micro (35 RM)	3/8”/9,32	.058”/1,5	**3651 000 1640**	**519,83**	**629,00**
Rapid Super (35 RS)	3/8”/9,32	.058”/1,5	**3622 000 1640**	**519,83**	**629,00**
Rapid Duro 3 (35 RD3)	3/8”/9,32	.058”/1,5	**3682 000 0410**	**401,65**	**486,00**
ROLLOS DE CADENAS PARA CORTE LONGITUDINAL					
Picco Micro X (63 PMX)	3/8”/9,32	.050”/1,3	**3614 000 1640**	**478,51**	**579,00**
Rapid Micro X (36 RMX)	3/8”/9,32	.063”/1,6	**3653 000 1640**	**519,83**	**629,00**
Rapid Micro X (46 RMX)	.404”/10,26	.063”/1,6	**3838 000 1480**	**569,42**	**689,00**
ROLLOS DE CADENAS PARA PROCESADORAS①					
Rapid Micro Harvester (46 RMH)	.404”/10,26	.063”/1,6	**3995 000 1480**	**507,44**	**614,00**
Rapid Micro Harvester Special (40 RMHS) (Diente de corte reforzado)	.404”/10,26	.080”/2,0	**3620 000 0740**	**310,74**	**376,00**

ESPADAS PARA MOTOSIERRAS DE OTRAS MARCAS

	Longitud de espada (cm/pulgadas)	Espesor (mm/pulgadas)	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **Light 04** 	30/12"	1,3/0.050"	3/8" P	**3050 008 0305**	**36,78**	**44,50**
	35/14"	1,3/0.050"	3/8" P	**3050 008 0309**	**40,91**	**49,50**
	40/16"	1,3/0.050"	3/8" P	**3050 008 0313**	**45,45**	**55,00**
	40/16"	1,3/0.050"	.325"	**3051 008 0513**	**45,45**	**55,00**
	45/18"	1,3/0.050"	.325"	**3051 008 0517**	**49,59**	**60,00**
	50/20"	1,3/0.050"	.325"	**3051 008 0521**	**53,72**	**65,00**
	40/16"	1,5/0.058"	.325"	**3051 008 0613**	**45,45**	**55,00**
	45/18"	1,5/0.058"	.325"	**3051 008 0617**	**49,59**	**60,00**
	50/20"	1,5/0.058"	.325"	**3051 008 0621**	**53,72**	**65,00**
	40/16	1,3/0.050"	3/8"	**3003 008 8913**	**45,45**	**55,00**
	45/18"	1,3/0.050"	3/8"	**3003 008 8917**	**49,59**	**60,00**
NUEVO **Light 06**	45/18"	1,3/0.050"	3/8"	**3003 000 7817**	**52,07**	**63,00**
	50/18"	1,3/0.050"	3/8"	**3003 000 7821**	**53,72**	**65,00**

① - Para más información ver folleto cadenas de procesadoras
- Los cuatro últimos números indican la cantidad de eslabones por rollo

- Como base para el cálculo del P.V.P. del eslabón, recomendamos tomar el P.V.P. del rollo, dividido por el número de eslabones. Con un incremento del 10% del importe resultante, en concepto de manipulación

RECAMBIOS PARA ESPADAS ROLLOMATIC E Y ROLLOMATIC E SUPER

	Paso	Nº de dientes	Tipo	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
Punta de espada Rollomatic ES	.404”	12	Con remaches	**3003 650 2538**	**24,21**	**29,30**
Punta de espada Rollomatic ES	3/8”	11	Punta prolongada con remaches	**3003 650 2551**	**24,21**	**29,30**
Punta de espada Rollomatic ES	3/8”	13	Espada ancha 50/63 cm con remaches	**3003 650 2539**	**24,21**	**29,30**
Estrella de reenvío Rollomatic	.325”	11	–	**3003 650 9926**	**12,31**	**14,90**
Estrella de reenvío Rollomatic	3/8”	9	–	**3005 650 9903**	**12,31**	**14,90**
Estrella de reenvío Rollomatic	3/8”	10	–	**3003 650 9922**	**12,31**	**14,90**
Estrella de reenvío Rollomatic	3/8”	11	–	**3003 650 9935**	**12,31**	**14,90**
Remache para estrella de reenvío	.325” y 3/8”	–	–	**0000 974 0420**	**1,57**	**1,90**
Remache para estrella de reenvío	3/8” P	–	–	**0000 974 0421**	**2,31**	**2,80**
Remache para estrella de reenvío Rollomatic ES	3/8”	–	–	**0000 974 0503**	**0,91**	**1,10**

- Los cuatro últimos números indican la cantidad de eslabones por rollo
- Como base para el cálculo del P.V.P. del eslabón, recomendamos tomar el P.V.P. del rollo, dividido por el número de eslabones. Con un incremento del 10% del importe resultante, en concepto de manipulación

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE

PASO DE CADENA

Las medidas de los distintos eslabones de la cadena guardan una relación fija entre sí. El tamaño de los dientes de corte y de los demás eslabones de la cadena se determina por el paso.

El paso de cadena se indica en pulgadas. En todos los dientes de corte se ha estampado una marcación en la zona del limitador de profundidad.

MARCACIÓN	PASO (pulgadas)	PASO (mm)
1	1/4"	= 6,35 mm
2	.325"	= 8,25 mm
3	3/8"	= 9,32 mm
4	.404	= 10,26 mm
6	3/8" Picco	= 9,32 mm
7	1/4" Picco	= 6,35 mm

ESPESOR DEL ESLABÓN IMPULSOR

El espesor del eslabón impulsor es la medida que asigna la cadena a determinadas espadas (ancho de ranura).

El espesor del eslabón impulsor tiene que coincidir con el ancho de la ranura de la espada para que hagan juego la cadena y la espada.

El espesor del eslabón impulsor se indica en milímetros. La última cifra (ver flecha) del espesor del eslabón impulsor está estampada en todos los eslabones impulsores.

JUEGO DE REPARACIÓN PARA CADENAS STIHL

(Ver SSC - Service Comunication System, Manual de espadas y cadenas)

01



Juego de piezas eslabones de unión.

02



Juego de piezas diente de corte derecho.

03

Juego de piezas diente de corte izquierdo.

FORMA DEL DIENTE DE CORTE

CADENA DE DIENTES TIPO HEXA:

Las cadenas HEXA son ideales para los trabajos forestales y el mantenimiento de árboles a nivel profesional. Destacan por la forma en V específica de sus dientes. Este afilado patentado proporciona el rendimiento de corte más elevado dentro de las gama de cadenas STIHL. Este tipo de cadena se puede afilar de manera muy rápida y sencilla con la lima hexagonal diseñada en exclusiva y que se adapta óptimamente a la forma de los dientes de corte HEXA.

CADENA DE DIENTES TIPO SEMICINCEL (MICRO):

Diente aplanado por el lateral. La cadena robusta universal aúna un alto rendimiento de corte, confort de trabajo, resistencia y un mantenimiento sencillo. Para la agricultura y construcción, así como para usuarios ocasionales. Fácil de mantener y de afilar.

CADENA DE DIENTES TIPO CINCEL CUADRADO (SUPER):

Diente de aristas vivas y rectangulares. Combina el máximo rendimiento de corte con un alto confort de trabajo, para las más altas exigencias en el sector profesional del aprovechamiento forestal. Requiere más rutina en lo referente al afilado.

CADENA CON FILOS DE METAL DURO (DURO):

Dientes de la cadena con elementos de metal duro. La cadena Duro aúna una estabilidad máxima, confort de trabajo y un buen rendimiento de corte. Resistente en caso de leve contacto con el suelo o madera sucia. Hasta 10 veces más resistente en comparación con una cadena estándar de dientes tipo semicincel. Las cadenas de metal duro no se pueden afilar a mano y se deberán llevar al Distribuidor Especialista STIHL para que lo haga con un disco de diamante.

CADENA PRO:



1. Recubrimiento de cromo duro para una alta resistencia de desgaste.
2. Eslabón impulsor con resalte para un corte suave y sin vibraciones.
3. Flecha de dirección para facilitar el montaje.
4. Sistema de lubricación STIHL Oilomatic.
5. Reducción del estiramiento debido al preestirado en fábrica.
6. Remaches resistentes mediante endurecimiento por inducción.

20% más de rendimiento de corte debido a su diente más estrecho.

20% menos de vibración.

FSA-RGA
FSE-FS
FR

CORTABORDES DE BATERÍA (FSA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Potencia / Potencia equivalente en gasolina (kW)	Peso (kg)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Gestión del motor	Diámetro de corte (mm)	Distanciador	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FSA 30	10,8	0,24/ 0,13	2,1①/ 2,3②	76/ 89	1,5/ 1,9	On/Off	230	•	PolyCut 3-2	**FA10 011 5700**	**98,35**	**119,00**
FSA 30 + AS2 + AL 1										**FA10 011 5710**	**131,40**	**159,00**
FSA 45	18	0,24/ 0,13	2,3②	77/ 87	1,7/ 4,9	On/Off	Con cuchilla 230	•	PolyCut 2-2	**4512 011 5701**	**106,61**	**129,00**
	18	0,24/ 0,13	2,3②	77/ 87	1,7/ 4,9	On/Off	Con hilo 1,6 mm (No incluido) 250③	•	PolyCut 2-2			
FSA 57 R Hasta fin de existencias	36/ 2,0	0,4/ 0,28	2,7①/ 3,5②	74/ 89	4,0/ 4,0	On/Off	280	•	AutoCut C 3-2 	**4522 011 5734**	**147,93**	**179,00**
FSA 57 R + AK 10 + AL 101										**4522 011 5748**	**230,58**	**279,00**
FSA 60 R	36/ 4,0	0,65/ 0,52	3,1①/ 4,3②	77/ 91	3,7/ 2,0	Progresivo	350	•	AutoCut C 6-2	**FA04 011 5704**	**164,46**	**199,00**
FSA 60 R + AK 20 + AL 101										**FA04 011 5748**	**280,17**	**339,00**
NUEVO FSA 70 R	36	1,0/ 0,8	3,5①/ 4,7②	76/ 93	4,9/ 2,0	Progresivo	380	–	AutoCut C 12-2	**FA07 011 5703**	**222,31**	**269,00**
FSA 70 R + AK 30 + AL 101										**FA07 011 5713**	**338,02**	**409,00**

● De serie

① Peso sin batería, con herramientas de corte y protector.
② Peso con batería, con herramienta de corte y protector.
③ Observar el manual de instrucciones para el montaje del hilo.

CARACTERÍSTICAS:
Arnés simple (Arnés no incluido de serie).

P.V.P. Sin batería ni cargador.

DESBROZADORAS DE BATERÍA (FSA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Potencia / Potencia equivalente en gasolina (kW)	Peso (kg)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Gestión del motor	Diámetro de corte (mm)	Distanciador	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FSA 80	36	1,0/ 0,8	4,9①/ 6,2②	81/ 94	3,2/ 1,9	Progresivo	230	–	Cortahierbas Ø 230 mm	**FA08 011 5700**	**296,69**	**359,00**
FSA 80 + AK 30 + AL 101										**FA08 011 5710**	**437,19**	**529,00**
FSA 80 R	36	1,0/ 0,8	4,8①/ 6,1②	81/ 94	5,2/ 2,9	Progresivo	380	–	AutoCut C 27-2	**FA08 011 5720**	**280,17**	**339,00**
FSA 80 R + AK 30 + AL 101										**FA08 011 5730**	**420,66**	**509,00**
FSA 86 R	36	0,65/ 0,52	3,2①	77/ 91	3,7/ 2,0	Progresivo	350	•	AutoCut C 6-2	**FA05 011 5704**	**280,17**	**339,00**
NUEVO FSA 110 R	36	1,0/ 0,8	3,6①	76/ 93	4,9/ 2,0	Progresivo	380	–	AutoCut C 12-2	**FA07 011 5723**	**313,22**	**379,00**

● De serie

① Peso sin batería, con herramientas de corte y protector.
② Peso con batería, con herramienta de corte y protector.

CARACTERÍSTICAS:
Arnés simple (Arnés no incluido de serie).

P.V.P. Sin batería ni cargador.

DESBROZADORAS DE BATERÍA (FSA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Potencia / Potencia equivalente en gasolina (kW)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Gestión del motor	Diámetro de corte (mm)	Distanciador	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FSA 120	36	1,0/ 0,8	5,2	81/ 94	5,8/ 2,8	Progresivo	380	–	AutoCut C 27-2	**FA08 200 0002**	**379,34**	**459,00**
	36	1,0/ 0,8	5,2	81/ 94	5,8/ 2,8	Progresivo	380	–	PolyCut 18-2	**FA08 200 0008**	**379,34**	**459,00**
	36	1,0/ 0,8	5,2	81/ 94	5,8/ 2,8	Progresivo	230	–	Cortahierbas Ø 230 mm	**FA08 200 0000**	**379,34**	**459,00**
FSA 120 R	36	1,0/ 0,8	5,0	81/ 94	5,8/ 2,8	Progresivo	380	–	AutoCut C 27-2	**FA08 200 0005**	**354,55**	**429,00**
FSA 135	36	1,2/ 1,0	4,9	81/ 94	2,1/ 1,8	Progresivo	420	–	AutoCut C 26-2	**FA01 200 0022**	**519,83**	**629,00**
	36	1,2/ 1,0	4,9	81/ 94	2,1/ 1,8	Progresivo	250	–	Matorrales 250-3	**FA01 200 0028**	**519,83**	**629,00**
FSA 135 R	36	1,2/ 1,0	4,3	80/ 92	3,7/ 1,8	Progresivo	420	–	AutoCut C 26-2	**FA01 200 0030**	**478,51**	**579,00**

● De serie ① Peso sin batería, con herramientas de corte y protector. **CARACTERÍSTICAS:** Arnés simple (Arnés no incluido de serie). P.V.P. Sin batería ni cargador.

Preparado para insertar SC 2 A.

DESBROZADORAS DE BATERÍA (FSA)

	Tensión (V)	Potencia / Potencia equivalente en gasolina (kW)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Gestión del motor	Diámetro de corte (mm)	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FSA 200	36	1,6/ 2,0	5,7	85/ 106	2,2/ 1,8	3 velocidades	420	AutoCut C 26-2	**FA03 200 0015**	**610,74**	**739,00**
	36	1,6/ 2,0	5,7	85/ 106	2,2/ 1,8	3 velocidades	420	PolyCut 28-2	**FA03 200 0016**	**610,74**	**739,00**
	36	1,6/ 2,0	5,7	85/ 106	2,2/ 1,8	3 velocidades	250	Matorrales 250-3	**FA03 200 0013**	**610,74**	**739,00**
FSA 200 R	36	1,6/ 2,0	4,8	80/ 94	2,8/ 1,6	3 velocidades	450	AutoCut C 26-2	**FA03 200 0014**	**577,69**	**699,00**
NUEVO **FSA 400** A partir de primavera	36	2,0/ 2,5	7,1	83/ 96	2,4/ 1,6	3 velocidades	300	AutoCut C 46-2	**FA09 200 0005**	**742,98**	**899,00**
	36	2,0/ 2,5	7,1	83/ 96	2,4/ 1,6	3 velocidades	300	PolyCut 48-2	**FA09 200 0006**	**742,98**	**899,00**
	36	2,0/ 2,5	7,1	83/ 96	2,4/ 1,6	3 velocidades	300	Matorrales Ø 300	**FA09 200 0007**	**742,98**	**899,00**

CORTADOR DE MALEZA (RGA)

	Tensión (V)	Potencia / Potencia equivalente en gasolina (kW)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Gestión del motor	Diámetro de corte (mm)	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
RGA 140	36	1,0/ 1,2	6,4	81/93	2,3/2,4	Progresivo	230	Cuchilla de discos	**FA02 200 0011**	**701,65**	**849,00**

① Peso sin batería, con herramientas de corte y con protector. Preparado para insertar SC 2 A. **CARACTERÍSTICAS:** Arnés simple. P.V.P. Sin batería ni cargador.

CORTABORDES ELÉCTRICOS (FSE)

	Tensión (V~)	Potencia (W)	Peso (kg)①	Longitud (cm)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Diámetro de corte (mm)	Cabezal ajustable 45º	Tubo ajustable	Distanciador	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FSE 31	230	245	2,2	110	82/92	1,2/1,8	285	•	–	–	ATS 201	**4815 011 4103**	**61,16**	**74,00**
FSE 52	230	500	2,2	114	83/94	3,0/4,5	300	•	•	•	AutoCut C 3-2	**4816 011 4104**	**90,08**	**109,00**
FSE 60	230	540	3,9	153	83/94	3,9/3,6	350	–	–	–	AutoCut C 6-2	**4809 011 4111**	**131,40**	**159,00**
FSE 71 Hasta fin de existencias	230	540	4,0	153	82/93	3,3/2,9	350	–	–	–	AutoCut C 6-2	**4809 011 4115**	**147,93**	**179,00**
FSE 81	230	1000	4,7	153	83/93	2,9/2,2	350	–	–	•	AutoCut C 6-2	**4809 011 4119**	**180,99**	**219,00**

● De serie

① Peso con herramientas de corte y protector, sin cable.

CARACTERÍSTICAS:
- Dispositivo antitirones
- Cabezal de 2 hilos con reajuste semiautomático

FSE 60 / 71 / 81:
- Manillar ajustable a lo largo del tubo
- Herramienta incorporada en la carcasa del motor

FSE 71 / 81:
- Protección térmica del motor
- Empuñadura blanda

FSE 81:
- Revoluciones reguladas electrónicamente
- Rueda distanciadora incluida

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA SUPERFICIES PEQUEÑAS Y BORDES DE CÉSPED (FS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Arnés simple	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 38  ②	27,2 2-MIX	0,65/0,9	4,2	94/105	8,0/8,0	–	•	–	AutoCut C 6-2	**4140 012 2353**	**164,46**	**199,00**
FS 40 ②	27,2 2-MIX	0,7/1,0	4,4	94/104	7,0/6,4	–	•	–	AutoCut C 6-2	**4144 011 2309**	**205,79**	**249,00**
FS 55 R ②	27,2 2-MIX	0,75/1,0	4,4	96/106	8,5/8,5	•	•	–	AutoCut C 26-2	**4140 200 0526**	**247,11**	**299,00**
FS 55 ②	27,2 2-MIX	0,75/1,0	4,9	95/104	5,5/5,5	•	•	–	AutoCut C 26-2	**4140 200 0570**	**280,17**	**339,00**
	27,2 2-MIX	0,75/1,0	4,9	96/106	6,8/5,6	•	–	•	Cortahierbas Ø 230 mm			

● De serie

② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:
- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Gafas de protección
- Arranque fácil en 3 pasos

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA SUPERFICIES MEDIANAS DE CÉSPED Y MALEZA (FS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 56 C-E ②	27,2 2-MIX	0,8/1,1	5,2	94/104	5,5/5,5	•	–	–	AutoCut C 26-2	**4144 200 0224**	**346,28**	**419,00**
	27,2 2-MIX	0,8/1,1	5,2	94/104	5,5/5,5	–	•	–	Cortahierbas Ø 230 mm			
FS 70 RC-E ②	27,2 2-MIX	0,9/1,2	4,8	94/104	6,6/6,6	•	•	–	AutoCut C 26-2	**4144 200 0206**	**329,75**	**399,00**
FS 70 C-E ②	27,2 2-MIX	0,9/1,2	5,4	94/104	6,6/6,6	•	•	–	AutoCut C 26-2	**4144 200 0215**	**371,07**	**449,00**
	27,2 2-MIX	0,9/1,2	5,4	94/104	6,6/6,6	•	•	–	Cortahierbas Ø 230 mm			
FS 89 R Hasta fin de existencias ②	28,4 4-MIX	0,9/1,3	5,5	94/104	4,1/3,2	–	–	•	AutoCut C 26-2	**4180 200 0683**	**379,34**	**459,00**
FS 89 ②	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,8	94/104	4,1/3,2	–	–	•	AutoCut C 26-2	**4180 200 0682**	**428,93**	**519,00**
	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,8	94/104	4,1/3,2	–	–	•	Matorrales Ø 250 mm			

● De serie

② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Sistema antivibración
- Gafas de protección
- Arnés simple (versión R y FS 56)
- Arnés doble (versión manillar abierto)
- Empuñadura multifuncional

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO Y SUPERFICIES EXTENSAS DE CÉSPED Y MALEZA (FS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 91 R ②	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,5	95/104	3,2/2,5	–	•	AutoCut C 26-2	**4180 200 0686**	**428,93**	**519,00**
FS 91 ②	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,8	95/104	3,2/2,5	–	•	AutoCut C 26-2	**4180 200 0688**	**461,98**	**559,00**
	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,8	95/104	3,2/2,5	–	•	Matorrales Ø 250 mm			
FS 94 RC-E ECO SPEED ②	24,1 2-MIX	0,9/1,2	4,6	93/105	6,1/6,1	•	–	AutoCut C 26-2	**4149 200 0095**	**461,98**	**559,00**
FS 94 C-E ECO SPEED ②	24,1 2-MIX	0,9/1,2	4,9	93/104	4,7/4,0	–	•	AutoCut C 26-2	**4149 200 0097**	**495,04**	**599,00**
	24,1 2-MIX	0,9/1,2	4,9	93/104	4,3/3,5	–	•	Cortahierbas Ø 230 mm			

● De serie

② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

ECO SPEED Sistema de regulación de revoluciones.

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración
- Gafas de protección
- Arnés simple (versión R)
- Arnés doble (versión manillar abierto)
- Eje de transmisión rígido

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO Y SUPERFICIES EXTENSAS DE CÉSPED Y MALEZA (FS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Protector cabezal sintético	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 120 R ②	30,8 2-MIX	1,3/1,8	6,0	98/110	8,0/9,0	–	•	AutoCut C 26-2	**4134 200 0447**	**445,45**	**539,00**
FS 120 ②	30,8 2-MIX	1,3/1,8	6,3	98/110	6,3/5,0	–	•	AutoCut C 26-2	**4134 200 0446**	**478,51**	**579,00**
	30,8 2-MIX	1,3/1,8	6,3	98/110	4,9/4,2	–	•	Matorrales Ø 250 mm			
FS 131 R ②	36,3 4-MIX	1,4/1,9	5,5	97/106	6,2/6,2	–	•	AutoCut C 26-2	**4180 200 0680**	**528,10**	**639,00**
FS 131 ②	36,3 4-MIX	1,4/1,9	5,8	97/106	4,9/4,9	–	•	AutoCut C 26-2	**4180 200 0691**	**561,16**	**679,00**
	36,3 4-MIX	1,4/1,9	5,8	97/106	3,7/3,4	–	•	Matorrales Ø 250 mm			

● De serie ② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración
- Gafas de protección
- Arnés simple (versión R)
- Arnés doble (versión manillar abierto)
- Eje de transmisión rígido
- Diámetro del tubo de transmisión: 25,4 mm

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO Y SUPERFICIES EXTENSAS DE CÉSPED Y MALEZA (FS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 235 R ②	36,3 2-MIX	1,55/2,1	6,6	99/111	6,8/6,5	–	–	•	AutoCut C 26-2	**4151 200 0017**	**528,10**	**639,00**
FS 235 ②	36,3 2 MIX	1,55/2,1	6,8	99/111	5,1/4,1	–	–	•	AutoCut C 26-2	**4151 200 0015**	**561,16**	**679,00**
	36,3 2 MIX	1,55/2,1	6,8	99/111	4,3/2,9	–	–	•	Matorrales Ø 250 mm			
FS 240 C-E ②	37,7 2-MIX	1,7/2,3	7,1	99/108	4,4/4,3	–	–	•	AutoCut C 26-2	**4147 200 0525**	**635,54**	**769,00**
	37,7 2-MIX	1,7/2,3	7,1	99/108	4,7/4,0	–	–	•	Matorrales Ø 250 mm			
FS 261 C-E	41,6 2-MIX	2,0/2,7	7,8	99/109	4,8/6,1	–	–	•	AutoCut 46-2	**4147 200 0591**	**726,45**	**879,00**
	41,6 2-MIX	2,0/2,7	7,8	99/109	5,0/5,9	–	–	•	Matorrales Ø 300 mm			

● De serie ② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración
- Gafas de protección
- Eje de transmisión rígido
- FS 261 con arnés universal
- Arnés doble excepto FS 261 (arnés universal)
- Diámetro del tubo de transmisión: 28 mm en FS 261 C-E, 25,4 mm en FS 240 C-E

DESBROZADORAS (FS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 311	36,3 4-MIX	1,4/1,9	7,2	98/107	2,2/2,8	•	–	–	AutoCut 46-2	**4180 200 0593**	**734,71**	**889,00**
	36,3 4-MIX	1,4/1,9	7,2	98/107	2,9/2,9	–	•	–	Matorrales Ø 300 mm	**4180 200 0594**	**734,71**	**889,00**
FS 361 C-EM	37,7 2-MIX	1,7/2,3	8,6	100/109	2,6/2,3	•	•	–	AutoCut 46-2	**4147 200 0607**	**825,62**	**999,00**
	37,7 2-MIX	1,7/2,3	8,6	100/110	2,6/2,7	•	•	–	Matorrales Ø 300 mm	**4147 200 0604**	**825,62**	**999,00**
FS 411 C-EM	41,6 2-MIX	2,0/2,7	8,7	100/110	1,9/2,3	•	•	–	AutoCut 46-2	**4147 200 0621**	**908,26**	**1.099,00**
	41,6 2-MIX	2,0/2,7	8,7	99/109	2,6/2,4	•	•	–	Matorrales Ø 300 mm	**4147 200 0616**	**908,26**	**1.099,00**
FS 461 C-EM	45,6 2-MIX	2,2/3,0	8,7	101/110	1,9/2,7	•	•	–	AutoCut 46-2	**4147 200 0637**	**1.007,44**	**1.219,00**
	45,6 2-MIX	2,2/3,0	8,7	101/110	2,4/2,3	•	•	–	Matorrales Ø 300 mm	**4147 200 0631**	**1.007,44**	**1.219,00**

● De serie

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Eje de transmisión rígido
- Sistema de filtraje con cartucho de papel
- Sistema limitación número r.p.m.
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración de 4 puntos
- Caja reductora de alta calidad
- Manillar abierto con empuñaduras blandas, con cambio de posición. Sin herramientas
- Juego de herramientas
- Protector de corte
- Gafas de protección
- Arnés Universal ADVANCE
- Descompresión (sólo FS 311)
- Diámetro del tubo de transmisión: 28 mm (FS 311 a 461)

DESBROZADORAS (FS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Protector de triturado	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 491 C-EM	51,6 2-MIX	2,4/3,3	9,3	101/111	3,2/2,8	•	–	–	–	AutoCut 46-2	**4148 200 0196**	**1.098,35**	**1.329,00**
	51,6 2-MIX	2,4/3,3	9,3	101/112	3,4/2,8	–	•	–	–	Matorrales Ø 300 mm	**4148 200 0194**	**1.098,35**	**1.329,00**
FS 511 C-EM	51,6 2-MIX	2,4/3,3	10,2	101/114	3,7/3,7	•	–	–	–	AutoCut 56-2	**4148 200 0207**	**1.238,84**	**1.499,00**
	51,6 2-MIX	2,4/3,3	10,2	101/115	3,0/3,0	–	•	–	–	Matorrales DuroSpecial Ø 350 mm			
FS 561 C-EM	57,1 2-MIX	2,8/3,8	10,2	102/112	3,7/3,7	•	–	–	–	AutoCut 56-2	**4148 200 0217**	**1.371,07**	**1.659,00**
	57,1 2-MIX	2,8/3,8	10,2	102/112	3,3/3,3	–	•	–	–	Matorrales DuroSpecial Ø 350 mm	**4148 200 0219**	**1.371,07**	**1.659,00**
	57,1 2-MIX	2,8/3,8	10,2	102/112	3,3/3,3	–	–	•	–	Triturar Ø 320 mm	**4148 200 0208**	**1.371,07**	**1.659,00**
	CON ARNÉS X-TREEM									Triturar Ø 320 mm	**4148 200 0213**	**1.412,40**	**1.709,00**

SISTEMA STIHL M-TRONIC

- Se elimina la regulación manual del carburador
- Gestión 100% electrónica del motor
- Potencia óptima del motor, considerando temperatura, altitud de trabajo y calidad de combustible
- Aceleración inmediata del motor
- Con función de memoria del último uso
- Una sola posición de arranque en la empuñadura

● De serie

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Eje de transmisión rígido
- Sistema de filtraje con cartucho de papel
- Sistema limitación número r.p.m.
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración de 4 puntos
- Manillar abierto con empuñaduras blandas, con cambio de posición sin herramientas
- Juego de herramientas
- Protector de corte
- Gafas de protección
- Arranque fácil STIHL ErgoStart, M-Tronic
- Arnés Universal ADVANCE (excepto FS 561 C-EM de serie con Arnés Forestal ADVANCE)
- Diámetro del tubo de transmisión: 28 mm (FS 491, FS 491) y 38 mm (FS 511 a FS 561)

DESBROZADORAS DE MOCHILA (FR)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FR 235	36,3 2-MIX	1,55/2,1	10,3	99/111	4,9/4,9	•	AutoCut 36-2	**4151 200 0016**	**619,01**	**749,00**
FR 410 C-E	41,6 2-MIX	2,0/2,7	10,7	100/108	3,7/3,7	•	AutoCut 36-2	**4147 200 0363**	**916,53**	**1.109,00**
FR 460 TC-EFM Tubo divisible con acople rápido.	45,6 2-MIX	2,2/3,0	11,6	99/112	3,6/3,3	•	AutoCut 36-2	**4147 200 0372**	**1.123,14**	**1.359,00**

NOTA

STIHL no asumirá ninguna reclamación por daños al utilizar herramientas distintas a las indicadas en el manual de instrucciones.

● De serie

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Motor giratorio
- Eje de transmisión flexible
- Sistema de filtrado con cartucho de papel
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración
- Palanca limitadora de zancada integrada en la empuñadura
- Juego de herramientas
- Gafas de protección
- Cómoda y ergonómica mochila de trabajo con arnés
- Alojamiento para herramientas (FR 410 C-E y FR 460 TC-EFM)

ACOPLES PARA FS/FR

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Acople SP 10** Para cosecha de aceituna, nueces y pistachos. Peso: 1,3 kg.	FS 90 R FS 100 R	**4249 740 5100**	**648,76**	**785,00**
	Acople RG Herramienta acoplable para desbrozadora. Para la eliminación eficaz de maleza y hierba sobre diferentes suelos, como gravilla. Permite una siega con una baja proyección de materiales, por ejemplo, para calles e isletas. Corte potente, muy poca inclinación para evitar atascos con el material cortado, cambio de cuchilla fácil y rápido.	FS 91 (R) FS 94 (R) FS 111 (R) FS 131 (R) RGA 140	**4180 740 5101**	**309,92**	**375,00**
	Podadora HT. No telescópica Peso: 1,3 kg (con equipo de corte). Longitud de espada: 30 cm. 1/4" PM3.	HT (no telescópica) FS 87 R / FS 89 R / FS 90 R / FS 91 R / FS 100 R / FS 111 R / FS 131 R HL	**4182 200 0215**	**224,79**	**272,00**
	Podadora HT. No telescópica Peso: 1,3 kg (con equipo de corte). Longitud de espada: 30 cm. 3/8" PMM3.	HT (no telescópica) FS 87 R / FS 89 R / FS 90 R / FS 91 R / FS 100 R / FS 111 R / FS 131 R HL	**4182 200 0216**	**224,79**	**272,00**
	Cortasetos HL 145° Peso aproximado: 2,3 kg. Ángulo de corte: 145°. Longitud espada: 50 cm.	FS 87 R / FS 89 R / FS 90 R / FS 91 R / FS 100 R / FS 111 R / FS 131 R HL	**4243 740 5101**	**268,60**	**325,00**
	Cortasetos HL 145° Peso aproximado: 2,3 kg. Ángulo de corte: 145°. Longitud espada: 60 cm.	FS 87 R / FS 89 R / FS 90 R / FS 91 R / FS 100 R / FS 111 R / FS 131 R HL	**4243 740 5113**	**288,43**	**349,00**
	Fresadora BF Peso: 3,6 kg. Ancho de trabajo: 22 cm.	FS 87 (R) / FS 89 (R) / FS 90 (R) / FS 91 (R) / FS 100 (R) / FS 111 (R) / FS 120 (R) / FS 131 (R) / FS 240 / FS 235 FR 410 / FR 460 HL (No versiones K)	**4601 710 1504**	**212,40**	**257,00**
	Transmisión angular Para tubo redondo. Peso: 0,39 kg. Ángulo: 30°.	HT 102 / HT 132 HTE SP 92 (T) SP-KM FS 91 / FS 111 / FS 131	**4138 640 0201**	**95,04**	**115,00**

ACCESORIOS PARA FSA/FSE/FS

	Características		Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Arnés FS Advance X-FLEX Zonas de color naranja para mayor seguridad. Con cintas reflectantes para aumentar la visibilidad. Apoyo acolchado con gancho para colgar la desbrozadora. **Solo se puede utilizar en combinación con el cinturón Advance X-FLEX PLUS.**	Talla S < 170 cm	**0000 790 4401**	**69,42**	**84,00**
		Talla M-L > 170 cm	**0000 790 4402**	**69,42**	**84,00**
	Cinturón Advance X-FLEX PLUS Cinturón ancho acolchado con enganches para arnés Advance X-FLEX y arnés FS Advance X-FLEX. Con cinta para colgar bolsas y soportes mediante el sistema de clip STIHL. Robusta carcasa de la hebilla fabricada en aluminio. Acolchado abdominal (0000 490 1800) como accesorio para una mayor comodidad de transporte.	Talla S 78 - 127 cm	**0000 710 9102**	**57,02**	**69,00**
		Talla M 89 - 153 cm	**0000 710 9103**	**57,02**	**69,00**
		Talla L 98 - 177 cm	**0000 710 9104**	**57,02**	**69,00**
	Guía para cables Advance X-FLEX Alta libertad de movimiento. Sujeción mediante sistema de clip.		**0000 491 1000**	**8,18**	**9,90**
	Bolsa universal Advance X-FLEX Para cadenas de repuesto, marcadores de spray, multiherramientas y otros elementos auxiliares.		**0000 882 6100**	**11,49**	**13,90**
	Bolsa para Smartphone Advance X-FLEX Apto para una amplia variedad de smartphones.		**0000 882 6700**	**24,71**	**29,90**
	Bolsa para radio Advance X-FLEX Ajustable para distintos tipos de radio.		**0000 882 6600**	**21,40**	**25,90**
	Acolchado abdominal Advance X-FLEX (1 par) Para poner en el cinturón Advance X-FLEX PLUS. Para mayor comodidad del usuario.		**0000 490 1800**	**10,66**	**12,90**

ACCESORIOS PARA FSA/FSE/FS

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Arnés de trabajo[1] Arnés de trabajo simple.	FS 38 a FS 131 (R) FSA 130 (R) / FSA 135 (R) FSE 60 / FSE 71 / FSE 81 FS Versión manillar cerrado HT / HL	**4119 710 9012**	**16,28**	**19,70**
	Arnés para FSA Incluye anillo de fijación.	Ideal para el trabajo con: FSA 60 R / FSA 86 R / FSA 90 R HLA 56 / HLA 66	**4852 007 1000**	**21,57**	**26,10**
	Arnés de trabajo doble	FS 55 a FS 561 FSA 90 / FSA 130 / FSA 135 RGA 140	**4119 710 9001**	**44,63**	**54,00**
	Arnés universal ADVANCE	FS 55 a FS 561 FSA 90 / FSA 130 / FSA 135 RGA 140	**4147 710 9002**	**71,90**	**87,00**
	Arnés universal ADVANCE Talla XXL.	FS 55 a FS 561 FSA 90 / FSA 130 / FSA 135 RGA 140	**4147 710 9004**	**71,90**	**87,00**
	Arnés universal ADVANCE PLUS	FS 55 a FS 561 FSA 90 / FSA 130 / FSA 135 RGA 140	**0000 710 9000**	**90,91**	**110,00**
	Arnés forestal ADVANCE	FS 100 a FS 561	**4147 710 9003**	**75,21**	**91,00**
	Arnés forestal ADVANCE Talla XXL.	FS 100 a FS 561	**4147 710 9009**	**75,21**	**91,00**
	Arnés ADVANCE X-TREEm Peso: 1,8 Kg.	FS 89 a FS 561 FSA 135 a FSA 400	**0000 710 9001**	**147,11**	**178,00**

① En FSA versión manillar cerrado (R) es necesario acoplar la abrazadera 4140 007 1006.

ACCESORIOS PARA FSA/FSE/FS

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Adaptador Adaptador de AP.	Adaptador para bolsa AP con conector y AR.	**4850 440 0505**	**48,76**	**59,00**
	Cierre para pecho	Arnés universal ADVANCE. Uso recomendado para trabajo FS con discos de sierra.	**0000 790 7700**	**8,18**	**9,90**
	Kit apoyo acolchado	Para utilizar durante el trabajo con AR en BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R y RGA 140.	**0000 007 1045**	**25,95**	**31,40**
 Hasta agotar existencias	**Cinturón de baterías con arnés**	Para llevar bolsa AP con/sin conector.	**4850 490 0500**	**57,44**	**69,50**
	Contrapeso FSA Mejora el equilibrio de la máquina (sólo válido para AR 2000 (L) y AR 3000 (L)). Peso aproximado: 500 g.	Para adaptador AP (4850 440 0505) de la batería AR.	**4850 007 1001**	**13,64**	**16,50**
	Mochila para herramientas	Arnés universal ADVANCE.	**4147 881 5700**	**36,53**	**44,20**
	Protectores de manos Sin empuñadura Advance Grip.	FS 260 a FS 561 Y para todos los manillares de Ø 25,4 mm.	**4147 790 9102**	**20,99**	**25,40**
NUEVO 	**Empuñadura Advance Grip** Solo para manillar abierto. Para trabajos de segado. Ergonómico con varias posiciones de agarre. Menos fatiga en el uso profesional.	FS 261	**4147 007 4701**	**106,61**	**129,00**
		FS 361 FS 411 FS 461	**4147 007 4702**	**106,61**	**129,00**
		FS 511 FS 561	**4148 007 4704**	**106,61**	**129,00**
		FS 491	**4148 007 4706**	**106,61**	**129,00**
	Triscador	Discos de sierra circular tipo cincel.	**4020 893 5000**	**13,31**	**16,10**
	Soporte	FSA 80 FSA 120 KMA 80 R / KMA 120 R	**FA08 007 1001**	**20,08**	**24,30**

ACCESORIOS PARA FSA/FSE/FS

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Mango para lima De madera. Caja de 25 uds.	Para todas las limas triangulares planas y redondas de 4,0 a 5,5 mm.	**0811 490 7860**	**1,32**	**1,60**
	Mango para lima FH3 De material sintético, empuñadura blanda. Disponible en bolsa de 10 uds.	Para limas planas hasta 150 mm.	**0000 881 4503**	**3,72**	**4,50**
	Portalimas con lima redonda Disponible en caja de 10 uds.	Para discos de sierra circular con dientes tipo cincel.	**5605 750 4343**	**7,85**	**9,50**
	Lima plana con bordes redondos Longitud 200 mm. Disponible en caja de 12 uds.	Para cuchillas de matorrales y sierras circulares con dientes en pico.	**0814 212 3310**	**6,61**	**8,00**

KITS DE MANTENIMIENTO

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Kit de mantenimiento Nº 41	FS 240 FS 260 FS 360 / FS 361 FS 410 / FS 411 FS 460 / FS 461 FR 410 / FR 460	**4147 007 4102**	**12,73**	**15,40**
	Kit de mantenimiento Nº 44	FS 490 / FS 491 FS 510 / FS 511 FS 560 / FS 561	**4148 007 4100**	**13,06**	**15,80**

PROTECTORES PARA FSA/FS/FR

Protectores para:	Diámetro de corte en mm (hilo/metal)	FSA 57	FSA 60 R / FSA 80 R	FSA 70 R / FSA 110 R	FSA 80 / FSA 120	FSA 90	FS 55 / FS 56 / FS 70	FS 89 / FS 91 / FS 120 / FS 131 / FS 235 / FS 240 / FSA 130 / FSA 135 / FR 235 / FR 410 / FR 460 / FS-KM	FS 94	FS 200 (R)	FSA 200 (R)	FS 261 / FS 361 / FS 411 / FS 461 / FS 491	FS 511 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CABEZALES DE MATERIAL SINTÉTICO																
	280/-	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4522 710 8100	6,45	7,80
	350/-	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	FA05 710 8101	15,21	18,40
	380/-	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	FA05 710 8100	10,91	13,20
	380/-	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	FA07 710 8100	12,64	15,30
	380/-	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	4144 710 8127	18,35	22,20
	420/-	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	4144 710 8117	13,47	16,30
	420/-	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	4180 007 1030	20,41	24,70
	420/-	–	–	–	–	–	–	•③	–	–	–	–	–	4133 007 1007	13,55	16,40
	420/-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•①	•	4147 710 8100	22,81	27,60
NUEVO	450/-	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	FA03 710 8100	24,46	29,60
	520/-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•④	–	4147 710 8112	18,68	22,60
	560/-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	4148 710 8104	36,12	43,70
HERRAMIENTAS METÁLICAS																
	-/230	–	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	4144 710 8116	9,26	11,20
	-/260	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	4863 710 8100	17,36	21,00
	-/350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•④	–	4147 710 8115	16,69	20,20
	-/350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•②	4148 710 8105	25,12	30,40
CABEZALES DE MATERIAL SINTÉTICO Y HERRAMIENTAS METÁLICAS (PROTECTOR UNIVERSAL) CON FALDÓN Y CUCHILLA PARA HILO																
	420/260	–	–	–	–	–	–	•	•	–	•	–	–	4180 007 1028	24,79	30,00
	420/305	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	4119 007 1013	19,09	23,10

● Válido
– No compatible

① No válido para FS 461.
② Para cambiar de herramienta de hilo a cuchilla de matorrales en el modelo FS 561 es necesario comprar el disco de apriete 4116 713 1601, el anillo de protección 4116 717 2702 y la tuerca de seguridad 4116 642 7601.
③ Excepto FS 235 / FR 235.
④ Para FSA 400.

PROTECTORES PARA FSA/FS/FR

Protectores para:	Diámetro de corte en mm (hilo/metal)	FS 94	FS 89 / FS 91 / FS 131 / FS 240 / FSA 130 / FR 235 / FS-KM	FS 261 / FS 361 / FS 411 / FS 461 / FS 491	FS 511 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CUCHILLA DE TRITURAR								
	-/270	–	–	•	–	**4147 710 8116**	**28,51**	**34,50**
	-/320	–	–	–	•	**4148 710 8106**②	**31,98**	**38,70**
KIT TRITURAR	-/270	–	–	•	–	**7019 200 0066**	**37,19**	**45,00**
KIT TRITURAR FORESTAL	-/320	–	–	–	•	**7019 200 0029**③	**83,47**	**101,00**
SIERRA CIRCULAR								
	-/200	•	–	–	–	**4117 710 8200**	**21,90**	**26,50**
	-/200	–	•	–	–	**4180 710 8202**	**16,12**	**19,50**
	-/225	–	–	•	•⑤	**4148 710 8202**	**21,90**	**26,50**
	-/250	–	–	•	•⑤	**4148 710 8203**	**21,90**	**26,50**
TRANSPORTE								
	Universal para todas las herramientas metálicas de hasta 250 mm de diámetro. No es válido para GSB 260-2, 250-40, 250-44.					**0000 790 3901**	**17,44**	**21,10**
	Universal para todas las herramientas metálicas de 350 mm de diámetro excepto cuchilla de triturar.					**4116 790 3901**	**30,50**	**36,90**

● Válido
– No compatible

① Incluye casquillo protector y remache.
② No incluye abrazadera de montaje (4148 710 4200).
③ Incluye abrazadera de montaje, cuchilla y protector.
④ Necesario anillo distanciador (4147 717 2701).
⑤ Para FSA 400.

LOS KITS INCLUYEN:
- Protector de corte
- Plato rodadura
- Disco de apriete
- Tuerca de seguridad

HERRAMIENTAS DE CORTE DE MATERIAL SINTÉTICO PARA FSA/FSE/FS/FR/KM

		FSA 45	FSA 30 / FSA 57	FSA 70 R / FSA 110 R	FSA 130 (R) / FSA 135 (R) / FSA 200	FSA 80 (R) / FSA 120 (R)	FS 38 / FS 40 / FSA 60 / FSA 86	FS 55 (R) a FS 240 FS-KM	FR 410 a FR 460	FS 261 / FS 361 / FS 411 / FS 461 / FS 491	FS 511 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CABEZALES DE CORTE DE AJUSTE MANUAL														
	TrimCut 32-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	–	•	•	–	•	–	–		4002 710 2198	19,67	23,80
	TrimCut 42-2 (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	–	–	•①	–		4003 710 2122	21,98	26,60
	TrimCut 52-2 (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	•		4005 710 2117	24,71	29,90
	PolyCut 2-2	•	–	–	–	–	–	–	–	–		4008 710 2102	16,94	20,50
	PolyCut 3-2	–	•	–	–	–	–	–	–	–		4009 710 2104	17,93	21,70
	Juego de 8 cuchillas para PolyCut 2-2 y PolyCut 3-2											4008 007 1000	3,64	4,40
	PolyCut 6-2	–	–	–	–	–	•	–	–	–		4006 710 2137	17,02	20,60
	NUEVO PolyCut 12-2	–	–	•	–	–	–	–	–	–		4010 710 2110	17,60	21,30
	PolyCut 18-2	–	–	–	•②	•	–	–	–	–		4002 820 2320	25,54	30,90
	PolyCut 28-2	–	–	–	•	–	–	•	–	–		4002 820 2300	25,79	31,20
	PolyCut 48-2	–	–	–	–	–	–	–	•	–		4003 710 2126	28,51	34,50
	Juego de 12 cuchillas para PolyCut 12-2, PolyCut 28-2 y PolyCut 48-2											4002 007 1000	5,37	6,50
	Juego de 12 cuchillas para PolyCut 6-2 y PolyCut 18-2											4002 007 1020	6,69	8,10
	FixCut 31-2 hasta Ø 4 mm	–	–	–	•	–	–	•	–	–		4001 710 2105	23,14	28,00
	DuroCut 5-2 Hilo dentado	–	–	–	–	–	•	–	–	–		4006 710 2131	22,31	27,00
	DuroCut 20-2 Hilo dentado	–	–	–	•	•	–	•	–	–		4002 710 2182	31,40	38,00
	DuroCut 40-4 Hilo dentado	–	–	–	–	–	–	–	•	•		4005 710 2114	39,67	48,00
	Protector para DuroCut 20-2 y DuroCut 40-4											4005 007 1002	12,40	15,00

● Válido
○ Opcional
– No compatible

① Excepto FS 490 y FS 491.
② Válido para FSA 135 R.

HERRAMIENTAS DE CORTE DE MATERIAL SINTÉTICO PARA FSA/FSE/FS/FR

		FSA 30 / FSA 57	FSA 70 R / FSA 110 R	FSA 80 (R) / FSA 120 (R)	FSA 130 (R) / FSA 135 (R)	FSE 31	FSE 52	FSE 60 / FSE 71 / FSE 81 / FSA 60 / FSA 86	FS 38 / FS 40	FS 55 (R) a FS 240 / FS-KM / FR 235 a FR 460	FS 361 / FS 411	FS 461 / FS 491	FS 511 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CABEZALES DE CORTE DE AJUSTE MANUAL																
	Bobina con hilo (Ø 1,4 mm)	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	6421 710 4300	7,36	8,90
	AutoCut 2-2 (Ø 1,6 mm)	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	4008 710 2100	14,05	17,00
	Bobina con hilo (Ø 1,6 mm)	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	4008 710 4300	8,93	10,80
	AutoCut 2-2 (Ø 2 mm)	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	4008 710 2103	14,88	18,00
	Bobina con hilo (Ø 2 mm)	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	4008 710 4301	10,50	12,70
	AutoCut C 3-2 (Ø 1,6 mm)	●②	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	4009 710 2100	15,70	19,00
	Bobina con hilo (Ø 1,6 mm)	●②	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	4009 710 4304	8,93	10,80
	AutoCut C 3-2 (Ø 2 mm)	●②	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	4009 710 2106	16,53	20,00
	Bobina con hilo (Ø 2 mm)	●②	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	4009 710 4305	10,50	12,70
	AutoCut C 6-2 (Ø 2 mm)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	4006 710 2126	18,18	22,00
	AutoCut C 6-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	4006 710 2140	19,67	23,80
NUEVO A partir de primavera	AutoCut C 12-2 (Ø 2,4 mm)	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4010 710 2100	19,34	23,40
	AutoCut 27-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	4002 820 2302	24,79	30,00
	AutoCut 27-2 Reforzado (Ø 2,4 mm)	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	4002 820 2304	33,06	40,00
	AutoCut 27-2① (Ø 2,4 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4002 820 2306	24,79	30,00
	Bobina reforzada con hilo (Ø 2,4 mm)	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	4002 710 4321	13,22	16,00
	AutoCut C 26-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	4002 710 2169	23,97	29,00
	AutoCut 36-2 (Ø 2,7 mm)	–	–	●	●	–	–	–	–	●①	–	–	–	4002 710 2170	28,18	34,10
	AutoCut 46-2 (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	4003 710 2115	29,75	36,00
	AutoCut 56-2 (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	4005 710 2107	33,14	40,10
	Bobina con hilo (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	4003 710 4310	16,03	19,40
CABEZALES DE CORTE DE AJUSTE AUTOMÁTICO																
	SuperCut 20-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	4002 710 2162	34,46	41,70
	SuperCut 40-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	4003 710 2140	46,28	56,00

● Válido
– No compatible

① Sólo FS 130 a FS 240.
② Solo válido para FSA 57.

CABEZALES DE CORTE: Disponible en caja de 10 uds, excepto ATS 201 y ATS 202 de 4 uds.
C: Versión confort (fácil bobinado).

HERRAMIENTAS DE CORTE METÁLICAS PARA FS/FR

		FS 55 (R) a FS 70 FS-KM	FS 87 a FS 240 / KM 94 a KM 131	FS 89 a FS 240 / FSA 130 (R) / FSA 135 (R) / FSA 200	FSA 80 (R) / FSA 120 (R)	FS 261 / FS 361 / FS 411 / FS 461 / FS 491	FS 511 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CUCHILLA CORTAHIERBAS										
	Ø 230-2 (230 mm)	•	•	•	•	–	–	**4001 713 3805**	**10,08**	**12,20**
	Ø 260-2 (260 mm)	–	•	•	–	–	–	**4001 713 3812**	**15,95**	**19,30**
DISCO CORTAHIERBAS										
	Ø 230-4 (230 mm)	–	–	–	–	•	•	**4000 713 3801**	**14,13**	**17,10**
	Ø 230-4 (230 mm)	•	•	•	•	–	–	**4001 713 3801**	**14,13**	**17,10**
	Ø 255-8 (255 mm)	–	–	–	–	•	•	**4000 713 3802**	**15,95**	**19,30**
	Ø 230-8 (230 mm)	•	•	•	•	–	–	**4001 713 3803**	**14,13**	**17,10**
	Ø 250-32 (250 mm)	–	–	–	–	•	•	**4000 713 3812**	**29,75**	**36,00**
	Ø 250-32 (250 mm)	•	•	•	–	–	–	**4001 713 3813**	**29,75**	**36,00**
	Ø 250-40 (250 mm) Metal duro	–	–	–	–	•	–	**4000 713 3806**	**40,66**	**49,20**
	Ø 250-40 (250 mm) Lima para disco de cincel Metal duro	–	•	•②	–	–	–	**4001 713 3806**	**40,66**	**49,20**
CUCHILLA MATORRALES										
	Ø 305-2 (305 mm)	–	–	–	–	•	•	**4000 713 4103**	**30,50**	**36,90**
	Ø 250-3 (250 mm)	–	•①	•①	–	–	–	**4112 713 4100**	**20,74**	**25,10**
	Ø 300-3 (300 mm)	–	–	–	–	•	•	**4119 713 4100**	**25,87**	**31,30**
	Ø 350-3 (350 mm) DuroSpecial	–	–	–	–	–	•	**4000 713 4100**	**37,19**	**45,00**

● Válido
– No compatible

① Excepto FS 94 C-E y FS 94 RC-E.
② Solo FS 240.

HERRAMIENTAS DE CORTE METÁLICAS:
Disponible en caja de 20 uds, excepto cuchilla matorrales y triturar de 10 uds.

HERRAMIENTAS DE CORTE METÁLICAS PARA FS/FR

		FSA 130 R / FSA 135 R / KM 94 a KM 131	FS 89 a FS 240 / FSA 130 / FSA 135 / FSA 200	FS 261 / FS 361 / FS 411 / FS 461 / FS 491	FS 511 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CUCHILLA DE TRITURAR								
	Ø 270-2 (270 mm)	–	–	•	–	**4000 713 3903**	**26,86**	**32,50**
	Ø 270-2 (270 mm) Caja 10 uds.	–	–	•	–	**4000 713 3953**	**247,11**	**299,00**
	Ø 320-2 (320 mm)	–	–	–	•	**4000 713 3902**	**29,75**	**36,00**
	Ø 320-2 (320 mm) Caja 10 uds.	–	–	–	•	**4000 713 3951**	**282,64**	**342,00**
DISCO SIERRA CIRCULAR DIENTES EN PICO								
	Ø 200-44 (200 mm)	–	–	•	–	**4000 713 4200**	**24,21**	**29,30**
	Ø 200-80 (200 mm)	•	•	–	–	**4112 713 4201**	**23,06**	**27,90**
	Ø 225-48 (225 mm)	–	–	•	•	**4000 713 4205**	**27,19**	**32,90**
DISCO SIERRA CIRCULAR CINCEL								
	Ø 200-22 (200 mm)	–	–	•	–	**4119 713 4200**	**27,19**	**32,90**
	Ø 200-22 (200 mm) HP	–	–	•	–	**4000 713 4203**	**32,15**	**38,90**
	Ø 200-22 (200 mm)	–	•	–	–	**4112 713 4203**	**25,87**	**31,30**
	Ø 200-22 (200 mm) HP	–	•	–	–	**4001 713 4203**	**30,83**	**37,30**
	Ø 225-22 (225 mm) HP	–	–	•	•	**4000 713 4202**	**36,69**	**44,40**
	Ø 225-24 (225 mm)	–	–	•	•	**4000 713 4201**	**30,58**	**37,00**
	Ø 225-36 (225 mm) Metal duro	–	–	•	•	**4000 713 4211**	**38,02**	**46,00**
	Ø 250-26 (250 mm)	–	–	•①	•	**4000 713 4204**	**33,97**	**41,10**
DISCO RG								
	Juego de cuchillas para RG	2 cuchillas y plato rodadura.				**4180 007 4100**	**66,53**	**80,50**

● Válido
– No compatible

① Valido únicamente para FS 491.

HERRAMIENTAS DE CORTE METÁLICAS:
Disponible en caja de 20 uds, excepto cuchilla matorrales y triturar de 10 uds.

HILOS DE CORTE

Diámetro (mm)	Color hilo	Rollo/Blister (m)	Uds./Caja	P.V.P. con IVA/metro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SILENCIOSO							
1,6		19,0	24	**0,32**	**0000 930 2415**	**5,04**	**6,10**
2,0		14,0	24	**0,41**	**0000 930 2416**	**4,79**	**5,80**
2,0		60,0	10	**0,25**	**0000 930 2418**	**12,31**	**14,90**
2,4		14,0	24	**0,49**	**0000 930 2419**	**5,70**	**6,90**
2,4		41,0	10	**0,36**	**0000 930 2420**	**12,07**	**14,60**
2,4		83,0	10	**0,29**	**0000 930 2421**	**19,75**	**23,90**
2,4		253,0	9	**0,21**	**0000 930 2535**	**42,98**	**52,00**
2,7		9,0	24	**0,64**	**0000 930 2422**	**4,79**	**5,80**
2,7		65,0	10	**0,35**	**0000 930 2423**	**18,76**	**22,70**
2,7		208,0	9	**0,24**	**0000 930 2414**	**42,15**	**51,00**
4,0		30,0	10	**0,62**	**0000 930 3708**	**15,37**	**18,60**
REDONDO							
1,4		16,0	4	**0,27**	**0000 930 2284**	**3,55**	**4,30**
1,6		19,0	24	**0,31**	**0000 930 2334**	**4,79**	**5,80**
1,6		100,0	10	**0,18**	**0000 930 3638**	**15,21**	**18,40**
2,0		14,0	24	**0,39**	**0000 930 2335**	**4,55**	**5,50**
2,0		60,0	10	**0,24**	**0000 930 2336**	**11,74**	**14,20**
2,0		119,0	10	**0,21**	**0000 930 2337**	**20,17**	**24,40**
2,4		14,0	24	**0,47**	**0000 930 2338**	**5,45**	**6,60**
2,4		41,0	10	**0,34**	**0000 930 2339**	**11,49**	**13,90**
2,4		83,0	10	**0,27**	**0000 930 2340**	**18,84**	**22,80**
2,4		253,0	9	**0,20**	**0000 930 2246**	**40,91**	**49,50**
2,7		9,0	24	**0,61**	**0000 930 2341**	**4,55**	**5,50**
2,7		65,0	10	**0,33**	**0000 930 2343**	**17,85**	**21,60**
2,7		208,0	9	**0,23**	**0000 930 2227**	**40,17**	**48,60**
3,0		53,0	10	**0,39**	**0000 930 2344**	**17,19**	**20,80**
3,0		162,0	9	**0,28**	**0000 930 2542**	**37,44**	**45,30**
3,0		271	8	**0,24**	**0000 930 2543**	**53,72**	**65,00**
3,3		6,0	24	**0,97**	**0000 930 2345**	**4,79**	**5,80**
3,3		38,0	10	**0,55**	**0000 930 2347**	**17,27**	**20,90**
3,3		137,0	9	**0,35**	**0000 930 2287**	**39,67**	**48,00**
3,3		573,0	3	**0,24**	**0000 930 2569**	**114,88**	**139,00**
4,0		27,0	10	**0,65**	**0000 930 3607**	**14,63**	**17,70**
4,0		87,0	9	**0,44**	**0000 930 3603**	**31,40**	**38,00**
CUADRADO							
2,7		65,0	10	**0,35**	**0000 930 2643**	**18,76**	**22,70**
2,7		208,0	9	**0,25**	**0000 930 2616**	**42,15**	**51,00**
3,0		53,0	10	**0,41**	**0000 930 2644**	**18,10**	**21,90**
3,0		162,0	9	**0,29**	**0000 930 2619**	**39,34**	**47,60**
3,3		38,0	10	**0,58**	**0000 930 2645**	**18,18**	**22,00**
3,3		137,0	9	**0,36**	**0000 930 2622**	**41,32**	**50,00**

HILOS DE CORTE

		Diámetro (mm)	Color hilo	Rollo/Blíster (m)	Uds./Caja	P.V.P. con IVA/metro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PENTAGONAL									
		2,4		48,0	10	**0,34**	**0000 930 3340**	**13,47**	**16,30**
		2,4		97,0	10	**0,28**	**0000 930 3341**	**22,07**	**26,70**
		2,4		291,0	9	**0,20**	**0000 930 3339**	**47,52**	**57,50**
		2,7		77,0	10	**0,33**	**0000 930 3343**	**21,07**	**25,50**
		2,7		215,0	9	**0,24**	**0000 930 3303**	**43,39**	**52,50**
		3,0		58,0	10	**0,38**	**0000 930 3344**	**18,18**	**22,00**
		3,0		203,0	9	**0,28**	**0000 930 3305**	**46,28**	**56,00**
		3,0		339,0	8	**0,24**	**0000 930 3306**	**66,12**	**80,00**
HILOS HIGH-TECH CF3 PRO EN FORMA DE CRUZ									
		2,0		45,0	10	**0,43**	**0000 930 4318**	**15,87**	**19,20**
		2,0		91,0	10	**0,35**	**0000 930 4319**	**25,95**	**31,40**
		2,4		35,0	10	**0,55**	**0000 930 4300**	**15,95**	**19,30**
		2,4		70,0	10	**0,45**	**0000 930 4303**	**25,87**	**31,30**
		2,4		212,0	9	**0,32**	**0000 930 4313**	**56,20**	**68,00**
		2,4		345,0	8	**0,28**	**0000 930 4320**	**78,93**	**95,50**
		2,7		26,0	10	**0,68**	**0000 930 4301**	**14,63**	**17,70**
		2,7		53,0	10	**0,55**	**0000 930 4304**	**23,97**	**29,00**
		2,7		172,0	9	**0,38**	**0000 930 4314**	**54,55**	**66,00**
		2,7		280,0	8	**0,33**	**0000 930 4321**	**76,86**	**93,00**
		3,0		21,0	10	**0,80**	**0000 930 4302**	**13,97**	**16,90**
		3,0		43,0	10	**0,65**	**0000 930 4305**	**23,06**	**27,90**
		3,0		134,0	9	**0,46**	**0000 930 4315**	**50,83**	**61,50**
		3,0		215,0	8	**0,40**	**0000 930 4322**	**70,66**	**85,50**
		3,3		34,0	10	**0,82**	**0000 930 4311**	**23,14**	**28,00**
		3,3		113,0	9	**0,62**	**0000 930 4316**	**57,44**	**69,50**
		3,3		180,0	8	**0,53**	**0000 930 4323**	**79,34**	**96,00**
SECCIONES DE HILO									
	DuroCut 5-2 y DuroCut 20-2 (Dentado)	2,0		0,195	48 por blíster	**0,62**	**0000 930 3503**	**4,79**	**5,80**
	DuroCut 20-2 y DuroCut 40-4 (Dentado)	3,0		0,185	48 por blíster	**0,93**	**0000 930 3504**	**6,86**	**8,30**
	DuroCut 40-4 (Dentado)	4,0		0,215	48 por blíster	**1,21**	**0000 930 3505**	**10,33**	**12,50**
Imagen no disponible	DuroCut 40-4 (Redondo)	4,0		0,215	48 por blíster	**1,21**	**0000 930 3605**	**10,33**	**12,50**
CORTAHILO									
	Accesorio para hilos. Compatible para todos los hilos de DuroCut 5-2 de 2,0 a 4,0 mm (Caja de 10 uds).						**0000 881 8204**	**0,74**	**0,90**

RESUMEN DE COLORES, GROSORES Y APLICACIONES DE LOS HILOS DE CORTE

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
HILOS REDONDOS Y REDONDO BIODEGRADABLE De uso universal, para trabajos de recorte y siega.	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	●	●	●	●	–	–	–
HILOS REDONDOS Y SILENCIOSOS Uso con cortabordes eléctricos y de batería con baja emisión de ruido.	–	●	●	●	●	–	–	●
HILOS CUADRADOS Para un corte efectivo de hierba y maleza gruesa y leñosa.	–	–	–	–	■	■	■	–
HILOS PENTAGONALES Uso universal, con gran potencia de corte.	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
SECCIONES DE HILO	–	–	⬭	–	–	⬭	–	⬭
HILO DE CORTE HIGH-TECH CF3 PRO Compuesto por tres materiales sintéticos distintos para aportar flexibilidad, robustez y gran potencia de corte.	–	–	–	▬	▬	▬	▬	–

EL HILO ORIGINAL: 100% STIHL

ALTA CALIDAD DE LOS MATERIALES
STIHL solo utiliza materiales nuevos para garantizar la alta calidad.

¿Sabías que...? Algunos fabricantes de hilo de corte utilizan materiales de desecho. STIHL solo utiliza resina de nylon nueva para garantizar la alta calidad del producto.

MÁXIMO RENDIMIENTO
STIHL es el único fabricante que produce desbrozadoras/motoguadañas, cabezales de corte, protectores e hilos para garantizar el máximo rendimiento.

¿Sabías que...? STIHL desarrolla su hilo de corte para máquinas teniendo en cuenta también la experiencia del usuario final. Solo los hilos originales STIHL, accesorios y repuestos aseguran el desempeño y la garantía de los productos STIHL.

LARGA DURACIÓN
La elevada resistencia a la tracción significa que los hilos de corte STIHL duran más tiempo.

¿Sabías que...? La resistencia a la tracción es la única forma de probar el hilo de corte. STIHL pone a prueba su hilo de corte para garantizar que la resistencia de tracción es consistente. Aquel que no alcance el nivel requerido es desechado.

MENOS ROTURAS
Un único tratamiento de fundición para una mayor fuerza, menos roturas y más productividad.

¿Sabías que...? Cuantas más veces se funde el hilo de nylon, más débil se vuelve. STIHL solo lo funde una vez para garantizar un producto fuerte.

FÁCIL DE RECARGAR
Un perfecto equilibrio entre flexibilidad y dureza hace que el hilo STIHL se recargue rápidamente.

1 s

¿Sabías que...? Fabricar un hilo demasiado blando hará que se desgaste rápidamente. Fabricar un hilo demasiado duro hará que se rompa y sea difícil la recarga. Los años de experiencia de STIHL, garantizan una perfecta combinación entre rendimiento y flexibilidad.

CORTE RÁPIDO
El perfil redondo es extremadamente aerodinámico para un corte rápido y un acabado limpio.

¿Sabías que...? En teoría, un hilo con aristas cortará más rápido que un hilo redondo. La verdad es que solo el extremo del hilo realiza el corte. Por lo tanto, un hilo con aristas reducirá la aerodinámica, haciendo que la máquina trabaje más sin obtener un beneficio extra.

STIHL
1,10
3,4

RMI-iMOW®
RMA-RME
RM-RT
RLA-RLE-RL

ROBOTS CORTACÉSPED (RMI)
GARANTÍA AMPLIADA

	RMI 422.2	RMI 422.2 P
Batería (V/Ah/Wh)	18/2,9/52	18/5,8/104
Régimen de trabajo (rpm)	4.450	4.450
Unidad de corte	1 cuchilla	1 cuchilla
Ancho de corte (cm)	20	20
Altura de corte (mm)	20 - 60	20 - 60
Reg. altura de corte	Progresiva (central)	Progresiva (central)
Función	Mulching	Mulching
Pendiente máxima	35 %	40 %
Nivel sonoro [dB(A)]	49	49
Navegación	Aleatoria	Aleatoria
Carcasa	Polímero	Polímero
Ø Ruedas (mm)	220	220
Peso neto (kg)	9	10
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	60 x 43 x 27	60 x 43 x 27
Embalaje (L/A/Al) (cm)	99 x 59 x 31	99 x 59 x 31
Tiempo de corte con 100% de batería (min)	40	80
Tiempo de carga (min)	80	100
Superficie de césped máxima (m^2)	800	1.200
Referencia	**6301 012 1403**	**6301 012 1407**
P.V.P. sin IVA	**990,91**	**1.197,52**
P.V.P. con IVA	**1.199,00**	**1.449,00**

CARACTERÍSTICAS:
- No incluye kit de instalación
- Regreso automático a la estación de carga
- Seguro antirrobo, bloqueo de seguridad
- Protección contra sobrecarga
- Programación semanal, para definir los días y horas que quiere cortar
- Modo eco, más silencioso y más autonomía
- Sensibilidad del sensor de lluvia ajustable
- Imprescindible formación para vender estos modelos

ROBOTS CORTACÉSPED (iMOW®)

GARANTÍA AMPLIADA

	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO
Superficie de césped máxima (m²)	1.500	1.500
Batería (V/Wh)	36/82,8	36/82,8
Tiempo de corte (min)	65	65
Tiempo de carga 100/80% (min)	140/50	140/50
Tiempo activo máx. por semana (h)①	75	60
Tiempo activo por semana para 1.000 m² (h)①	50	35
Unidad de corte	3 cuchillas flotantes	3 cuchillas flotantes
Ancho de corte (cm)	28	28
Altura de corte (mm)	20 - 60	20 - 60
Reg. altura de corte	Eléctrica (15 niveles)	Eléctrica (15 niveles)
Pendiente máxima (%)	40	45
Pendiente máxima con kit de mejora (%)②	-	60
Nivel sonoro [dB(A)]	61	61
Conectividad	Bluetooth, wifi	Bluetooth, wifi, telefonía móvil
Cables guía	2	3
Luces led	Circulación diurna, personalizable	Circulación diurna, personalizable, matriz led
Carcasa	Polímero	Polímero
Peso neto (kg)	14,1	14,8
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	70,5 x 52,5 x 29,1	70,5 x 52,5 x 29,1
Embalaje (L/A/Al) (cm)	102,6 x 60 x 33,7	102,6 x 60 x 33,7
Referencia	**IA01 011 1406**	**IA01 011 1416**
P.V.P. sin IVA	**1.404,13**	**1.900,00**
P.V.P. con IVA	**1.699,00**	**2.299,00**

① Bajo condiciones ideales de jardín con pocos obstáculos.
② Esta inclinación máxima solo podrá ser alcanzada cuando el robot se desplace en diagonal de 30° sobre la inclinación, siendo el máximo en 55% cuando lo haga en línea recta.

CARACTERÍSTICAS:
- Vuelta inteligente a la estación de carga (Direct Drive Home, cable guía o cable perimetral)
- Integración en sistemas Smart Home (p.ej. Alexa)
- Manejo por voz
- Manejo a través de la APP y panel de control en el robot
- Sensor de lluvia
- Alarma
- Gestión de zonas
- Actualizaciones inalámbricas (OTA)
- Sensores ultrasónicos

ROBOTS CORTACÉSPED (iMOW®)
GARANTÍA AMPLIADA

	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO
Superficie de césped máxima (m²)	3.000	3.000
Batería (V/Wh)	36/179,8	36/179,8
Tiempo de corte (min)	150	150
Tiempo de carga 100/80% (min)	200/75	200/75
Tiempo activo máx. por semana (h)①	110	90
Tiempo activo por semana para 1.000 m² (h)①	35	30
Unidad de corte	3 cuchillas flotantes	3 cuchillas flotantes
Ancho de corte (cm)	28	28
Altura de corte (mm)	20 - 60	20 - 60
Reg. altura de corte	Eléctrica (15 niveles)	Eléctrica (15 niveles)
Pendiente máxima (%)	40	45
Pendiente máxima con kit de mejora (%)②	-	60
Nivel sonoro [dB(A)]	48	48
Conectividad	Bluetooth®, Wi-Fi	Bluetooth®, Wi-Fi, telefonía móvil
Cables guía	2	3
Luces led	Circulación diurna, personalizable	Circulación diurna, personalizable, matriz led
Carcasa	Polímero	Polímero
Peso neto (kg)	14,6	15,2
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	70,5 x 52,5 x 29,1	70,5 x 52,5 x 29,1
Embalaje (L/A/Al) (cm)	102,6 x 60 x 33,7	102,6 x 60 x 33,7
Referencia	**IA01 011 1436**	**IA01 011 1446**
P.V.P. sin IVA	**1.982,64**	**2.478,51**
P.V.P. con IVA	**2.399,00**	**2.999,00**

① Bajo condiciones ideales de jardín con pocos obstáculos.
② Esta inclinación máxima solo podrá ser alcanzada cuando el robot se desplace en diagonal de 30° sobre la inclinación, siendo el máximo en 55 % cuando lo haga en línea recta.

CARACTERÍSTICAS:
- Vuelta inteligente a la estación de carga (Direct Drive Home, cable guía o cable perimetral)
- Integración en sistemas Smart Home (p.ej. Alexa)
- Manejo por voz
- Manejo a través de la APP y panel de control en el robot
- Sensor de lluvia
- Alarma
- Gestión de zonas
- Actualizaciones inalámbricas (OTA)
- Sensores ultrasónicos

ROBOTS CORTACÉSPED (iMOW®)
GARANTÍA AMPLIADA

A partir de primavera

	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO	NUEVO iMOW® 7 PRO
Superficie de césped máxima (m²)	5.000	5.000	5.000
Batería (V/Wh)	36/259,2	36/259,2	36/259,2
Tiempo de corte (min)	240	240	240
Tiempo de carga 100/80% (min)	200/80	200/80	200/80
Tiempo activo máx. por semana (h)①	160	125	125
Tiempo activo por semana para 1.000 m² (h)①	30	20	20
Unidad de corte	3 cuchillas flotantes	3 cuchillas flotantes	3 cuchillas flotantes
Ancho de corte (cm)	28	28	28
Altura de corte (mm)	20 - 60	20 - 60	20 - 60
Reg. altura de corte	Eléctrica (15 niveles)	Eléctrica (15 niveles)	Eléctrica (15 niveles)
Pendiente máxima (%)	40	45	45
Pendiente máxima con kit de mejora (%)②	–	60	60
Nivel sonoro [dB(A)]	48	48	48
Conectividad	Bluetooth®, Wi-Fi	Bluetooth®, Wi-Fi, telefonía móvil	Bluetooth®, Wi-Fi, telefonía móvil
Cables guía	2	3	3
Luces led	Circulación diurna, personalizable	Circulación diurna, personalizable, matriz led	Circulación diurna, personalizable
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero
Peso neto (kg)	15	16	16
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	70,5 x 52,5 x 29,1	70,5 x 52,5 x 29,1	70,5 x 52,5 x 29,1
Embalaje (L/A/Al) (cm)	102,6 x 60 x 33,7	102,6 x 60 x 33,7	102,6 x 60 x 33,7
Referencia	**IA01 011 1466**	**IA01 011 1476**	**IA01 011 1486**
P.V.P. sin IVA	**2.726,45**	**3.222,31**	**3.718,18**
P.V.P. con IVA	**3.299,00**	**3.899,00**	**4.499,00**

① Bajo condiciones ideales de jardín con pocos obstáculos.
② Esta inclinación máxima solo podrá ser alcanzada cuando el robot se desplace en diagonal de 30° sobre la inclinación, siendo el máximo en 55 % cuando lo haga en línea recta.

CARACTERÍSTICAS iMOW 7 y iMOW 7 EVO:
- Vuelta inteligente a la estación de carga (Direct Drive Home, cable guía o cable perimetral)
- Integración en sistemas Smart Home (p.ej. Alexa)
- Manejo por voz
- Manejo a través de la APP y panel de control en el robot
- Sensor de lluvia
- Alarma
- Gestión de zonas
- Actualizaciones inalámbricas (OTA)
- Sensores ultrasónicos

CARACTERÍSTICAS iMOW 7 PRO:
- Diseñado para clientes profesionales.
- Cuenta con la función Team para cortar un mismo área de hasta 8.000 m².
- Se puede integrar en la gestión de flotas STIHL connected y proteger con código PIN.

ACCESORIOS PARA RMI/iMOW®

	Características		Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	ABO 600 Caja de almacenamiento apilable en 5 alturas. Para transporte en vehículos.		Todos los iMOW® Todos los RMI	**6909 900 3901**	**123,97**	**150,00**
	SOPORTE DE PARED Para guardar el robot cortacésped, la fuente de alimentación y la estación de carga.		Todos los iMOW®	**IA00 500 2300**	**72,73**	**88,00**
	ADO 401 Estación de carga sin iMOW®. Incluida fuente de alimentación.		RMI 422.0 (cualquier versión)	**6909 430 9620**	**363,64**	**440,00**
			RMI 4 versiones .1 y .2 RMI 5	**6909 430 9602**	**363,64**	**440,00**
	ADO 601 Estación de carga sin iMOW®. Incluida fuente de alimentación.		RMI 6 versiones .0	**6909 430 9625**	**396,69**	**480,00**
			RMI 6 versiones .1	**6909 430 9609**	**396,69**	**480,00**
	ESTACIÓN DE CARGA Estación de carga sin iMOW®.		iMOW® 5, 6 y 7	**IA01 430 9620**	**490,91**	**594,00**
	ESTACIÓN DE CARGA Estación de carga sin iMOW®.		iMOW® 5 EVO iMOW® 6 EVO iMOW® 7 EVO y PRO	**IA01 430 9630**	**490,91**	**594,00**
	ADAPTADOR DE CARGA Concebido exclusivamente para la tienda especialista como alternativa a la estación de acoplamiento, para cargar el robot cortacésped antes de la venta y/o de la entrega al cliente.		Todos los iMOW®	**IA00 400 5500**	**106,61**	**129,00**
	ADV 010 Conectores de cables.	Caja de 10 uds.	Todos los iMOW® Todos los RMI	**IA00 007 1002**	**14,30**	**17,30**
		Caja de 50 uds.	Todos los iMOW® Todos los RMI	**IA00 007 1003**	**64,46**	**78,00**
	PIQUETAS DE SUJECIÓN Piquetas de sujeción para cable Ø 3,4 mm (75 uds).		Todos los iMOW® Todos los RMI	**IA00 007 1000**	**15,37**	**18,60**
	PIQUETAS DE SUJECIÓN Piquetas de sujeción para cable Ø 5,5 mm (100 uds).		Todos los iMOW® Todos los RMI	**IA00 007 1010**	**30,66**	**37,10**
	AIP 602 Techo protector para estación de carga.		RMI 4 RMI 5 RMI 6	**6909 780 5401**	**161,16**	**195,00**
	TECHO PROTECTOR Techo protector para estación de carga iMOW®.		Todos los iMOW®	**IA01 780 4300**	**161,16**	**195,00**
	AKM 100 Módulo para áreas pequeñas en combinación con ADO 401 y ADO 601.		RMI 4 RMI 5 RMI 6	**6909 007 1089**	**25,79**	**31,20**

TODOS LOS iMOW® SE REFIERE A LA NUEVA GENERACIÓN iMOW® (SERIE 5, 6 Y 7 ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES VERSIONES EVO Y PRO).

ACCESORIOS PARA RMI/iMOW®

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	ARB 151 Cable perimetral de Ø 3,4 mm. Rollo de 150 m.	Todos los iMOW® Todos los RMI	**IA00 400 8600**	**79,75**	**96,50**
	ARB 300 Cable perimetral de Ø 5,5 mm. Rollo de 300 m. Solo con máquinas de hilo para la instalación. No es compatible con piquetas.	Todos los iMOW® Todos los RMI	**IA00 400 8610**	**330,58**	**400,00**
	ARB 501 Cable perimetral de Ø 3,4 mm. Rollo de 500 m.	Todos los iMOW® Todos los RMI	**IA00 400 8601**	**229,75**	**278,00**
	ART 220 Set de ruedas para mejorar la tracción.	RMI 4 RMI 5	**6909 700 0425**	**33,97**	**41,10**
	ART 240 Set de ruedas para mejorar la tracción.	RMI 6	**6909 700 0412**	**40,58**	**49,10**
	AVS 100 Contrapeso recomendable para combinar con ART 220 /ART 240. Todos los iMOW® con ruedas delanteras sin rodamiento con ART 240.	RMI 4 versiones .0 RMI 6 versiones .0	**6909 007 1052**	**85,12**	**103,00**
	AVS 101 Contrapeso recomendable para combinar con ART. RMI 4 y RMI 5 con ruedas delanteras con rodamiento.	RMI 4 versiones .1 y .2 RMI 5	**6909 710 0800**	**25,45**	**30,80**
	KIT DE MEJORA 10 2 ruedas de tracción especial + 2 contrapesos para mayor estabilidad. 60° inclinación máxima cuando el robot se desplace en diagonal de 30° sobre la inclinación, siendo el máximo en 55% cuando lo haga en línea recta.	Todos los iMOW® versión EVO	**IA01 007 4710**	**60,33**	**73,00**
	NUEVO **KIT DE MEJORA 11** 2 ruedas de tracción + 2 arandelas de puntas y 2 pesos para rueda.	iMOW® 5 EVO iMOW® 6 EVO iMOW® 7 EVO iMOW® 7 PRO	**IA01 007 4701**	**65,29**	**79,00**
	CUCHILLA DE CORTE Ancho de corte 20 cm.	RMI 4 RMI 5	**6301 702 0101**	**10,83**	**13,10**

TODOS LOS iMOW® SE REFIERE A LA NUEVA GENERACIÓN iMOW® (SERIE 5, 6 Y 7 ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES VERSIONES EVO Y PRO).

ACCESORIOS PARA RMI/iMOW®

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	CUCHILLA DE CORTE Ancho de corte 28 cm.	RMI 6	**6309 702 0102**	**15,21**	**18,40**
	CUCHILLA DE CORTE Ancho de corte 30 cm.	RMI 6	**6909 702 0101**	**16,28**	**19,70**
	ALM 030 Cuchilla de 30 cm y soporte para cuchilla. Para montar sin ARS 028.	RMI 6	**6909 007 1022**	**26,61**	**32,20**
	KIT DE 9 CUCHILLAS iMOW® Afilada por ambos lados. Fácil reemplazo sin necesidad de herramientas. No compatibles con RMI 4, 5 y 6.	iMOW® 5 y 5 EVO iMOW® 6 y 6 EVO iMOW® 7 y 7 EVO	**IA00 007 4201**	**15,95**	**19,30**
	KIT DE 18 CUCHILLAS iMOW® Afilada por ambos lados. Fácil reemplazo sin necesidad de herramientas. No compatibles con RMI 4, 5 y 6.	iMOW® 5 y 5 EVO iMOW® 6 y 6 EVO iMOW® 7 y 7 EVO	**IA00 007 4202**	**31,82**	**38,50**
	NUEVO **KIT DE 9 CUCHILLAS DURO PLUS iMOW®** Con filos de corte endurecidos. Vida útil tres veces más larga con el mismo resultado de corte que las cuchillas STIHL BASIC iMOW®. La sustitución de las cuchillas es fácil y no requiere herramientas.	Todos los iMOW®	**IA00 007 4206**	**33,64**	**40,70**
	NUEVO **KIT DE 18 CUCHILLAS DURO PLUS iMOW®** Con filos de corte endurecidos. Vida útil tres veces más larga con el mismo resultado de corte que las cuchillas STIHL BASIC iMOW®. La sustitución de las cuchillas es fácil y no requiere herramientas.	Todos los iMOW®	**IA00 007 4207**	**64,88**	**78,50**
	KIT DE INSTALACIÓN 1 iMOW® 150 m de cable Ø 3,4 mm. 250 piquetas. 3 conectores de cable.	Todos los iMOW® Todos los RMI	**IA00 007 1004**	**135,54**	**164,00**
	KIT DE INSTALACIÓN 2 PLUS iMOW® 400 m de cable Ø 3,4 mm. 500 piquetas. 7 conectores de cable.	Todos los iMOW® Todos los RMI	**IA00 007 1005**	**357,02**	**432,00**
	KIT REPARACIÓN iMOW® 5 m de alambre de limitación Ø 3,4 mm. 10 piquetas. 6 conectores de cable.	Todos los iMOW® Todos los RMI	**IA00 007 1007**	**29,42**	**35,60**
	KIT DE LIMPIEZA Kit de limpieza y mantenimiento.	Todos los iMOW® Todos los RMI Todos los cortacésped	**0782 516 8600**	**16,94**	**20,50**

TODOS LOS iMOW® SE REFIERE A LA NUEVA GENERACIÓN iMOW® (SERIE 5, 6 Y 7 ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES VERSIONES EVO Y PRO).

CORTACÉSPED DE BATERÍA (RMA)

AK SYSTEM

	RMA 235.1	RMA 239.1	RMA 239.1 C	RMA 243.3
Batería (V)	36	36	36	36
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	33	37	37	41
Altura de corte (mm)	25 - 65	30 - 70	30 - 70	20 - 100
Reg. altura de corte	5 (central)	5 (central)	5 (central)	7 (central)
Función	Segar	Segar	Segar	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching
Potencia sonora [dB(A)]	90	91	91	90
Vibraciones (m/s^2)	1,8	1,4	1,4	1,4
Factor K (m/s^2)	0,9	0,7	0,7	0,9
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero	Chapa de acero
Ruedas Ø D/T (mm)	140/170	150/180	150/180	180/200
Tracción (km/h)	–	–	–	–
Capacidad recogedor (l)	30	40	40	52
Peso neto (kg)	13	14,2	15	26
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	127 x 37 x 108	122 x 42 x 107	122 x 42 x 107	152 x 51 x 117
Embalaje (L/A/Al) (cm)	76 x 40 x 43	79 x 43 x 54	79 x 43 x 54	120 x 54 x 55
Referencia	**6311 011 1416**	**6320 011 1431**	**6320 011 1436**	**WA20 011 1405**
P.V.P. sin IVA①	**164,46**	**255,37**	**296,69**	**346,28**
P.V.P. con IVA①	**199,00**	**309,00**	**359,00**	**419,00**
	RMA 235.1 + AK 20 + AL 101	**RMA 239.1 + AK 20 + AL 101**	**RMA 239.1 C + AK 20 + AL 101**	**RMA 243.3 + AK 20 + AL 101**
Referencia	**6311 200 0049**	**6320 011 1470**	**6320 011 1472**	**WA20 011 1415**
P.V.P. sin IVA	**280,17**	**371,07**	**412,40**	**461,98**
P.V.P. con IVA	**339,00**	**449,00**	**499,00**	**559,00**
	RMA 235.1 + AK 30 + AL 101	**RMA 239.1 + AK 30 + AL 101**	**RMA 239.1 C + AK 30 + AL 101**	
Referencia	**6311 200 0060**	**6320 011 1471**	**6320 011 1473**	
P.V.P. sin IVA	**304,96**	**395,87**	**437,19**	
P.V.P. con IVA	**369,00**	**479,00**	**529,00**	

① P.V.P. Sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS:
- Recogedor con indicador de llenado
- Manillar plegable
- 10 años de garantía en caso de rotura para las carcasas de polímero de los cortacésped solo para particulares
- Ergomanillar para facilitar el vaciado del recogedor (RMA 239.1 C y RMA 443.3)

CORTACÉSPED DE BATERÍA (RMA)

GARANTÍA AMPLIADA

AK SYSTEM

	RMA 248.3	RMA 248.3 T	RMA 253.3	RMA 253.3 T
Batería (V)	36	36	36	36
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	46	46	51	51
Altura de corte (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching
Potencia sonora [dB(A)]	95	95	94	94
Vibraciones (m/s^2)	1,8	1,8	1,8	1,8
Factor K (m/s^2)	0,9	0,9	0,9	0,9
Carcasa	Chapa de acero	Chapa de acero	Chapa de acero	Chapa de acero
Ruedas Ø D/T (mm)	180/200	180/200	180/200	180/200
Tracción (km/h)	–	1 Velocidad - 3,5 km/h	–	1 Velocidad - 3,5 km/h
Capacidad recogedor (l)	52	52	55	55
Peso neto (kg)	27	29	28	31
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	154 x 117 x 51	154 x 117 x 51	160 x 117 x 55	160 x 117 x 55
Embalaje (L/A/Al) (cm)	120 x 54 x 55	120 x 54 x 55	120 x 60 x 55	120 x 60 x 55
Referencia	**WA21 011 1405**	**WA21 011 1415**	**WA22 011 1405**	**WA22 011 1415**
P.V.P. sin IVA①	**371,07**	**445,45**	**428,93**	**503,31**
P.V.P. con IVA①	**449,00**	**539,00**	**519,00**	**609,00**
	RMA 248.3 + AK 20 + AL 101	**RMA 248.3 T + AK 30 S + AL 101**	**RMA 253.3 + AK 30 S + AL 101**	**RMA 253.3 T + AK 30 S + AL 101**
Referencia	**WA21 011 1425**	**WA21 011 1435**	**WA22 011 1425**	**WA22 011 1435**
P.V.P. sin IVA	**486,78**	**585,95**	**569,42**	**643,80**
P.V.P. con IVA	**589,00**	**709,00**	**689,00**	**779,00**

① P.V.P. Sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS:

- 4 funciones en 1, con Multicuchilla de serie: recoger, mulching, expulsión lateral y trasera
- Exclusivo Ergomanillar para facilitar el vaciado del recogedor, plegable y ajustable en 2 alturas
- 10 años de garantía para el Ergomanillar solo para particulares
- Ruedas con doble rodamiento de bolas

CORTACÉSPED DE BATERÍA (RMA)

GARANTÍA AMPLIADA

AK SYSTEM

	RMA 443.3	RMA 443.3 V	RMA 448.3 V
Batería (V)	36	36	36
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	41	41	46
Altura de corte (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching
Potencia sonora [dB(A)]	90	90	94
Vibraciones (m/s^2)	1,4	1,4	1,8
Factor K (m/s^2)	0,7	0,7	0,9
Carcasa	Polímero con protectores sintéticos intercambiables	Polímero con protectores sintéticos intercambiables	Polímero con protectores sintéticos intercambiables
Ruedas Ø D/T (mm)	190/215	190/215	190/215
Tracción (km/h)	–	Vario 2,0 - 4,5	Vario 2,0 - 4,5
Capacidad recogedor (l)	52	52	52
Peso neto (kg)	24	26	27
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	147 x 50 x 108	147 x 50 x 108	150 x 52 x 108
Embalaje (L/A/Al) (cm)	120 x 54 x 55	120 x 54 x 55	120 x 54 x 55
Referencia	**WA40 011 1405**	**WA40 011 1425**	**WA41 011 1405**
P.V.P. sin IVA①	**486,78**	**536,36**	**577,69**
P.V.P. con IVA①	**589,00**	**649,00**	**699,00**
	RMA 443.3 + AK 20 + AL 101	**RMA 443.3 V + AK 30 S + AL 101**	**RMA 448.3 V + AK 30 S + AL 101**
Referencia	**WA40 011 1431**	**WA40 011 1441**	**WA41 011 1431**
P.V.P. sin IVA	**602,48**	**676,86**	**718,18**
P.V.P. con IVA	**729,00**	**819,00**	**869,00**

① P.V.P. Sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS:

- 4 funciones en 1, con Multicuchilla de serie: recoger, mulching, expulsión lateral y trasera
- Exclusivo Ergomanillar para facilitar el vaciado del recogedor, plegable y ajustable en 2 alturas
- 10 años de garantía para el Ergomanillar solo para particulares
- Carcasa de polímero con protector sintético intercambiable
- Ruedas con doble rodamiento de bolas- 10 años de garantía en caso de rotura para las carcasas de polímero de los cortacésped solo para particulares

CORTACÉSPED DE BATERÍA (RMA)

GARANTÍA AMPLIADA

AP SYSTEM

	RMA 443.3 PV	RMA 448.3 PV	RMA 453.3 PV
Batería (V)	36	36	36
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	41	46	51
Altura de corte (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching
Potencia sonora [dB(A)]	90	94	94
Vibraciones (m/s^2)	1,4	1,8	1,8
Factor K (m/s^2)	0,7	0,9	0,9
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	190/215	190/215	190/215
Tracción (km/h)	Vario 2,0 - 4,5	Vario 2,0 - 4,5	Vario 2,0 - 4,6
Capacidad recogedor (l)	52	52	55
Peso neto (kg)	27	28	29
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	147 x 50 x 108	150 x 52 x 108	154 x 57 x 108
Embalaje (L/A/Al) (cm)	120 x 54 x 55	120 x 54 x 55	120 x 60 x 55
Referencia	**WA40 011 1415**	**WA41 011 1425**	**WA42 011 1405**
P.V.P. sin IVA①	**577,69**	**635,54**	**701,65**
P.V.P. con IVA①	**699,00**	**769,00**	**849,00**

ELECTRÓNICA HMI
SÓLO EN MODELOS RMA PV

① P.V.P. Sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS:
- 4 funciones en 1, con Multicuchilla de serie: recoger, mulching, expulsión lateral y trasera
- Exclusivo Ergomanillar para facilitar el vaciado del recogedor, plegable y ajustable en 2 alturas
- Carcasa de polímero con protector sintético intercambiable
- Ruedas con doble rodamiento de bolas

CORTACÉSPED DE BATERÍA (RMA)

GARANTÍA AMPLIADA

AP SYSTEM

	NUEVO RMA 750.0 V	NUEVO RMA 756.0 V	RMA 765.0 V
Tensión (V)	72 (necesarias dos baterías AP 36 V)	72 (necesarias dos baterías AP 36 V)	36
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	48	54	63
Altura de corte (mm)	25 - 100	25 - 100	25 - 100
Reg. altura de corte	6 (en cada rueda)	6 (en cada rueda)	8 (en cada rueda)
Función	Segar/Mulching	Segar/Mulching	Segar/Mulching
Potencia sonora [dB(A)]	93	93	93
Vibraciones (m/s^2)	1,4	1,4	1,4
Factor K (m/s^2)	0,8	0,8	0,7
Carcasa	Polímero y aluminio	Polímero y aluminio	Polímero y aluminio
Ruedas Ø D/T (mm)	207/232	207/232	200/230
Tracción (km/h)	Vario 0 - 6	Vario 0 - 6	Vario 0 - 5,5
Capacidad recogedor (l)	80	80	80
Peso neto (kg)	49,2	52	44
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	160 x 57 x 116	165 x 61 x 117	152 x 69 x 117
Embalaje (L/A/Al) (cm)	116 x 63,5 x 51	116 x 63,5 x 51	–
Referencia	**WA70 011 1400**	**WA71 011 1400**	**6392 011 1400**
P.V.P. sin IVA①	**1.900,00**	**2.205,79**	**1.842,15**
P.V.P. con IVA①	**2.299,00**	**2.669,00**	**2.229,00**

① P.V.P. Sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS RMA 750.0 V / 756.0 V:
- Expulsión lateral y trasera
- 5 años de garantía para Ergomanillar, con ajuste de altura y plegable
- Manillar HMI con función STIHL connected integrada
- Recogedor textil

CARACTERÍSTICAS RMA 765.0 V:
- 2 cuchillas con optimización del flujo de aire
- 5 años de garantía para Ergomanillar, con ajuste de altura y plegable

CORTACÉSPED DE BATERÍA (RMA)

AP SYSTEM

	RMA 2.2 RV	NUEVO RMA 7.0 RV
Tensión (V)	36	72 (necesarias dos baterías AP 36 V)
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	46	51
Altura de corte (mm)	25 - 85	25 - 100
Reg. altura de corte	4 (por eje)	6 (en cada rueda)
Función	Segar/Mulching	Mulching/Expulsión lateral
Potencia sonora [dB(A)]	88	93
Vibraciones (m/s^2)	1,4	1,4
Factor K (m/s^2)	0,7	0,8
Carcasa	Chapa de acero	Polímero y aluminio
Ruedas Ø D/T (mm)	200/200	207/202
Tracción (km/h)	Vario 2,0 – 4,5	Vario 0 – 6
Capacidad recogedor (l)	–	–
Peso neto (kg)	23	45,6
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	140 x 150 x 105	153 x 58 x 116
Embalaje (L/A/Al) (cm)	–	116 X 63,5 X 51
Referencia	**6357 011 1410**	**WA72 011 1400**
P.V.P. sin IVA①	**577,69**	**1.776,03**
P.V.P. con IVA①	**699,00**	**2.149,00**

① P.V.P. Sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS:
- 2 cuchillas con optimización del flujo de aire
- 5 años de garantía para Ergomanillar, con ajuste de altura y plegable

CORTACÉSPED ELÉCTRICOS (RME)

	RME 235.0	RME 339.0 C
Tensión (V~)	230	230
Potencia (kW)	1,2	1,2
Régimen de trabajo (rpm)	3.200	3.200
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	33	37
Altura de corte (mm)	25 - 60	30 - 70
Reg. altura de corte	5 (central)	5 (central)
Función	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	93	93
Vibraciones (m/s^2)	1,40	1,2
Factor K (m/s^2)	0,70	0,6
Carcasa	Polímero	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	140/170	150/180
Tracción (km/h)	–	–
Capacidad recogedor (l)	30	40
Peso neto (kg)	13	15
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	127 x 37 x 108	135 x 43 x 110
Embalaje (L/A/Al) (cm)	76 x 40 x 43	79 x 43 x 54
Superficie de césped hasta... (m^2)	300	500
Referencia	**6311 011 2413**	**6320 011 2415**
P.V.P. sin IVA	**164,46**	**288,43**
P.V.P. con IVA	**199,00**	**349,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Recogedor con indicador de llenado
- Manillar plegable
- Dispositivo antitirones para el cable
- Protección contra sobrecargas del motor
- 10 años de garantía en caso de rotura para las carcasas de polímero de los cortacéspedes solo particulares

CARACTERÍSTICAS RME 339.0 C:
- Exclusivo Ergomanillar, para facilitar el vaciado del recogedor
- 10 años de garantía para el Ergomanillar solo para particulares

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)

	RM 248.3	RM 248.3 T	RM 253.3	RM 253.3 T
Tipo de motor	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205
Cilindrada (cm^3)	127	127	127	127
Potencia nominal (kW/CV)	1,8/2,4	1,8/2,4	1,8/2,4	1,8/2,4
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,5	0,5	0,5	0,5
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	46	46	51	51
Altura de corte (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching
Potencia sonora [dB(A)]	96	94	97	97
Vibraciones (m/s^2)	2,8	2,8	5,5	5,5
Factor K (m/s^2)	1,4	1,4	2,2	2,2
Carcasa	Chapa de acero	Chapa de acero	Chapa de acero	Chapa de acero
Ruedas Ø D/T (mm)	180/200	180/200	180/200	180/200
Tracción (km/h)	–	1 Velocidad - 3,5	–	1 Velocidad - 3,5
Capacidad recogedor (l)	52	52	55	55
Peso neto (kg)	30	32	31	33
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	154 x 51 x 117	154 x 51 x 117	160 x 55 x 117	160 x 55 x 117
Embalaje (L/A/Al) (cm)	120 x 54 x 55	120 x 54 x 55	120 x 60 x 62	120 x 60 x 62
Superficie de césped hasta... (m^2)	1.200	1.200	1.800	1.800
Referencia	**WB21 011 3405**	**WB21 011 3415**	**WB22 011 3405**	**WB22 011 3415**
P.V.P. sin IVA	**346,28**	**428,93**	**412,40**	**495,04**
P.V.P. con IVA	**419,00**	**519,00**	**499,00**	**599,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Regulación de la altura de corte centralizada para un ajuste más rápido y cómodo
- Gran recogedor sintético de hasta 55 l
- Ruedas de gran tamaño con doble rodamiento de bolas
- 10 años de garantía para el Ergomanillar solo para particulares
- Exclusivo Ergomanillar para facilitar el vaciado del recogedor, plegable y ajustable en 2 alturas
- 4 funciones en 1, con Multicuchilla de serie: recoger, mulching, expulsión lateral y trasera

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)
GARANTÍA AMPLIADA

	RM 443.3	RM 443.3 T	RM 443.3 V
Tipo de motor	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C
Cilindrada (cm^3)	139	139	139
Potencia nominal (kW/CV)	2,1/2,8	2,1/2,8	2,1/2,8
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,5	0,5	0,5
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	41	41	41
Altura de corte (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching
Potencia sonora [dB(A)]	93	95	95
Vibraciones (m/s^2)	4,40	5,00	5,00
Factor K (m/s^2)	2,2	2,5	2,5
Carcasa	Polímero con protectores sintéticos intercambiables	Polímero con protectores sintéticos intercambiables	Polímero con protectores sintéticos intercambiables
Ruedas Ø D/T (mm)	190/215	190/215	190/215
Tracción (km/h)	–	1 Velocidad - 3,5	Vario 2,4 - 4,6
Capacidad recogedor (l)	52	52	52
Peso neto (kg)	28	30	31
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	147 x 50 x 108	147 x 50 x 108	147 x 50 x 108
Embalaje (L/A/Al) (cm)	120 x 54 x 55	120 x 54 x 55	120 x 54 x 55
Superficie de césped hasta... (m^2)	1.200	1.200	1.200
Referencia	**WB40 011 3405**	**WB40 011 3415**	**WB40 011 3425**
P.V.P. sin IVA	**412,40**	**461,98**	**495,04**
P.V.P. con IVA	**499,00**	**559,00**	**599,00**

CARACTERÍSTICAS:
- 10 años de garantía para el Ergomanillar solo para particulares
- 4 funciones en 1, con Multicuchilla de serie: recoger, mulching, expulsión lateral y trasera
- Exclusivo Ergomanillar para facilitar el vaciado del recogedor, plegable y ajustable en 2 alturas
- Regulación de la altura de corte centralizada para un ajuste más rápido y cómodo
- Diseño robusto e innovador
- Ruedas de gran tamaño con doble rodamiento de bolas
- Protectores laterales de la carcasa recambiables
- 10 años de garantía en caso de rotura para las carcasas de polímero de los cortacéspedes, solo para particulares

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)
GARANTÍA AMPLIADA

	RM 448.3 T	RM 448.3 V	RM 453.3 T	RM 453.3 V
Tipo de motor	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300
Cilindrada (cm^3)	166	166	166	166
Potencia nominal (kW/CV)	2,6/3,5	2,6/3,5	2,6/3,5	2,6/3,5
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,5	0,5	0,5	0,5
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	46	46	51	51
Altura de corte (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching	Recogida, expulsión lateral, trasera y mulching
Potencia sonora [dB(A)]	96	96	96	96
Vibraciones (m/s^2)	4,4	4,4	4,4	4,4
Factor K (m/s^2)	2,2	2,2	2,2	2,2
Carcasa	Polímero con protectores sintéticos intercambiables	Polímero con protectores sintéticos intercambiables	Polímero con protectores sintéticos intercambiables	Polímero con protectores sintéticos intercambiables
Ruedas Ø D/T (mm)	190/215	190/215	190/215	190/215
Tracción (km/h)	1 Velocidad - 3,5	Vario 2,4 - 4,6	1 Velocidad - 3,5	Vario 2,4 - 4,6
Capacidad recogedor (l)	52	52	55	55
Peso neto (kg)	32	32	32	33
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	150 x 52 x 108	150 x 52 x 108	154 x 57 x 108	154 x 57 x 108
Embalaje (L/A/Al) (cm)	120 x 54 x 55	120 x 54 x 55	120 x 60 x 62	120 x 60 x 62
Superficie de césped hasta... (m^2)	1.200	1.200	1.200	1.200
Referencia	**WB41 011 3405**	**WB41 011 3415**	**WB42 011 3405**	**WB42 011 3415**
P.V.P. sin IVA	**519,83**	**577,69**	**602,48**	**660,33**
P.V.P. con IVA	**629,00**	**699,00**	**729,00**	**799,00**

CARACTERÍSTICAS:
- 10 años de garantía para el Ergomanillar solo para particulares
- 4 funciones en 1, con Multicuchilla de serie: recoger, mulching, expulsión lateral y trasera
- Exclusivo Ergomanillar para facilitar el vaciado del recogedor, plegable y ajustable en 2 alturas
- Protectores laterales de la carcasa recambiables
- Asa delantera para transporte
- Ruedas con doble rodamiento de bolas
- 10 años de garantía en caso de rotura para las carcasas de polímero de los cortacéspedes, solo para particulares

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)
GARANTÍA AMPLIADA

	RM 650.0 T	RM 650.0 V	RM 650.0 VS
Tipo de motor	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC
Cilindrada (cm^3)	173	173	173
Potencia nominal (kW/CV)	2,6/3,5	2,6/3,5	2,6/3,5
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,6	0,6	0,6
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	BBC
Ancho de corte (cm)	48	48	48
Altura de corte (mm)	25 - 85	25 - 85	25 - 85
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Segar	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	95	95	95
Vibraciones (m/s^2)	3,8	3,8	3,8
Factor K (m/s^2)	1,9	1,9	1,9
Carcasa	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ruedas Ø D/T (mm)	200/230	200/230	200/230
Tracción (km/h)	1 Velocidad 3,5	Vario 2,6 - 4,6	Vario 2,6 - 4,6
Capacidad recogedor (l)	70	70	70
Peso neto (kg)	45	46	50
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	167 x 52 x 112	167 x 52 x 112	167 x 52 x 112
Embalaje (L/A/Al) (cm)	100 x 60 x 72	100 x 60 x 72	100 x 60 x 72
Superficie de césped hasta... (m^2)	2.000	2.000	2.000
Referencia	**6364 011 3441**	**6364 011 3401**	**6364 011 3411**
P.V.P. sin IVA	**825,62**	**908,26**	**1.090,08**
P.V.P. con IVA	**999,00**	**1.099,00**	**1.319,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Exclusivo Ergomanillar para facilitar el vaciado del recogedor
- 10 años de garantía para el Ergomanillar solo para particulares
- Manillar ajustable en 3 niveles de altura
- Elementos antivibración entre motor y carcasa
- Carcasa de aluminio fundido
- Protectores laterales de la carcasa y paragolpes sintético
- Ruedas con doble rodamiento de bolas
- Incluye protector de cigüeñal
- Cuchilla mulching
- Incluye accesorio mulching de serie

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)
GARANTÍA AMPLIADA

	RM 655.0 V	RM 655.1 VS	RM 655.0 YS
Tipo de motor	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Cilindrada (cm^3)	173	173	179
Potencia nominal (kW/CV)	2,6/3,5	2,6/3,5	2,9/3,9
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,6	0,6	0,7
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	BBC	BBC
Ancho de corte (cm)	53	53	53
Altura de corte (mm)	25 - 85	25 - 85	25 - 85
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Segar	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	95	98	98
Vibraciones (m/s^2)	3,8	3,8	3
Factor K (m/s^2)	1,9	1,9	1,5
Carcasa	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ruedas Ø D/T (mm)	200/230	200/230	200/230
Tracción (km/h)	Vario 2,6 - 4,6	Vario 2,6 - 4,6	Hidroestático 0 - 6,3
Capacidad recogedor (l)	70	70	70
Peso neto (kg)	46	50	56
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	171 x 59 x 112	171 x 59 x 112	171 x 59 x 112
Embalaje (L/A/Al) (cm)	100 x 60 x 72	100 x 60 x 72	100 x 60 x 72
Superficie de césped hasta... (m^2)	2.500	2.500	2.500
Referencia	**6374 011 3401**	**6374 011 3412**	**6374 011 3441**
P.V.P. sin IVA	**1.032,23**	**1.222,31**	**1.602,48**
P.V.P. con IVA	**1.249,00**	**1.479,00**	**1.939,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Exclusivo Ergomanillar para facilitar el vaciado del recogedor
- 10 años de garantía para el Ergomanillar solo para particulares
- Manillar ajustable en 3 niveles de altura
- Elementos antivibración entre motor y carcasa
- Carcasa de aluminio fundido
- Protectores laterales de la carcasa y paragolpes sintéticos
- Ruedas con doble rodamiento de bolas
- Incluye protector de cigüeñal
- Cuchilla mulching con área de deformación predeterminada
- Incluye accesorio mulching de serie

CORTACÉSPED DE GASOLINA PROFESIONALES (RM)
GARANTÍA AMPLIADA

	RM 756.0 GC	RM 756.0 YC
Tipo de motor	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Cilindrada (cm^3)	179	179
Potencia nominal (kW/CV)	2,9/3,9	2,9/3,9
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,7	0,7
Arranque	–	–
Parada de cuchilla	BBC	BBC
Ancho de corte (cm)	54	54
Altura de corte (mm)	25 - 90	25 - 90
Reg. altura de corte	6 (en cada rueda)	6 (en cada rueda)
Función	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	98	98
Vibraciones (m/s^2)	2,40	2,40
Factor K (m/s^2)	1,20	1,20
Carcasa	Magnesio	Magnesio
Ruedas Ø D/T (mm)	207/232	207/232
Tracción (km/h)	3 Velocidades 2,5 - 3,7 - 5	Hidrostático 0,5 - 6
Capacidad recogedor (l)	80	80
Peso neto (kg)	60	61
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	176 x 59 x 116	176 x 59 x 116
Embalaje (L/A/Al) (cm)	119 x 59 x 52	119 x 59 x 52
Superficie de césped hasta... (m^2)	3.000	3.000
Referencia	**6378 011 3431**	**6378 011 3421**
P.V.P. sin IVA	**1.759,50**	**1.982,64**
P.V.P. con IVA	**2.129,00**	**2.399,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Ejes y cables reforzados
- Carcasa de magnesio con cubierta interna de polímero fácilmente recambiable
- Protectores laterales de metal
- Paragolpes de goma
- Recogedor textil
- Incluye protector de cigüeñal
- 5 años de garantía para la carcasa de magnesio (se requiere revisión anual de la cubierta interior de polímero y en caso de que sea necesario, sustituirlo)
- 5 años de garantía para el Ergomanillar

CORTACÉSPED ESPECIALES (RM)

	RM 2.2 R	RM 3.1 RT	RM 4.0 RTP
Tipo de motor	STIHL EVC 200.3	STIHL EVC 300.0	Kohler Serie HD 775 OHV SC
Cilindrada (cm^3)	139	166	173
Potencia nominal (kW/CV)	2,1/2,8	2,6/3,5	2,6/3,5
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,5	0,5	0,6
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	46	48	53
Altura de corte (mm)	28 - 85	25 - 80	30 - 70
Reg. altura de corte	4 (4 niveles, eje)	5 (eje trasero + rueda)	5 (central)
Función	Mulching	Segar/Mulching	Segar/Mulching
Potencia sonora [dB(A)]	91	95	91
Vibraciones (m/s^2)	7,90	4,8	2,40
Factor K (m/s^2)	3,16	2,4	1,2
Carcasa	Chapa de acero	Chapa de acero	Aluminio
Ruedas Ø D/T (mm)	200/200	200/200	210/205
Tracción (km/h)	–	1 Velocidad 3,5	1 Velocidad 4,6
Capacidad recogedor (l)	–	–	–
Peso neto (kg)	23	31	44
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	124 x 49 x 100	165 x 52 x 110	140 x 57 x 108
Embalaje (L/A/Al) (cm)	–	–	–
Superficie de césped hasta... (m^2)	1.500	2.000	2.500
Referencia	**6357 011 3416**	**6361 011 3416**	**6383 011 3422**
P.V.P. sin IVA	**412,40**	**676,86**	**990,91**
P.V.P. con IVA	**499,00**	**819,00**	**1.199,00**

CARACTERÍSTICAS RM 2.2 R:
- Potente motor STIHL EVC 200.3
- Manillar con sistema de plegado rápido Quick-Fix

CARACTERÍSTICAS RM 3.1 RT:
- Rueda delantera giratoria de giro 360° y regulable en altura

CARACTERÍSTICAS RM 4.0 RTP:
- Tracción delantera, bajas vibraciones y reducida emisión sonora
- Protectores laterales metálicos

ACCESORIOS PARA RMA/RME/RM

	Descripción	Ancho de corte (cm)	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	AAL 050 P Polea para reducir la velocidad hasta 0,5 Km/h.		RM 4 RTP	**6909 700 2506**	**20,58**	**24,90**
	ACK 050 Kit de recogida de 48 cm. Cuchilla, tornillo y arandela.		RM 650	**6909 007 1036**	**41,24**	**49,90**
	ACK 055 Kit de recogida de 53 cm. Cuchilla, tornillo y arandela.		RM 655	**6909 007 1037**	**47,52**	**57,50**
	ADA 1000 Adaptador para dos baterías AP.		RMA 765 V BGA 300	**6909 400 4300**	**205,79**	**249,00**
	CARCASA INTERNA DE POLÍMERO		RM 756	**6378 701 4300**	**86,78**	**105,00**
	KIT CARE & CLEAN iMOW Y CORTACÉSPED Kit de cuidado y limpieza para iMOW® y cortacésped. Incluye detergente Multiclean, un cepillo de limpieza con raspador y un paño de microfibra gris.		Todos los iMOW y cortacésped	**0782 516 8600**	**16,94**	**20,50**
KIT PARA MULCHING						
	AMK 039 Multi-Cuchilla y accesorio mulching. Peso: 0,6 Kg. Embalaje (L/A/Al): 41 x 16 x 20 cm.	37	RMA 239 RMA 239 C RME 339 C	**6909 007 1081**	**45,45**	**55,00**
	AMK 448	46	RMA 448 VC	**6909 007 1039**	**56,20**	**68,00**
	AMK 056	54	Todos los modelos de gasolina de la Serie 7	**6909 007 1024**	**66,12**	**80,00**
	AMK 065	63	RMA 765 V	**6909 007 1063**	**34,96**	**42,30**
CUCHILLAS PARA MULCHING						
	Multi-Cuchilla	48	RM 650	**6364 702 0100**	**30,91**	**37,40**
	Multi-Cuchilla	53	RM 655	**6374 702 0100**	**33,64**	**40,70**

TRACTORES CORTACÉSPED RIDER Y DESCARGA LATERAL (RT)

	RT 4082.1	RT 4097.1 SX
Tipo de motor	STIHL EVC 4000	STIHL EVC 4000
Cilindrada (cm^3)	452	452
Potencia nominal (kW/CV)	8,2/11,1	8,9/12,1
Régimen de trabajo (rpm)	2.700	3.100
Depósito de aceite (l)	1,2	1,4
Depósito de combustible (l)	6	9
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Acc. de cuchillas	Electromagnético	Electromagnético
Unidad de corte	1 cuchilla	2 cuchillas
Ancho de corte (cm)	80	95
Altura de corte (mm)	35 - 90	35 - 90
Función	Recoger	Descarga lateral
Potencia sonora [dB(A)]	100	100
Vibraciones asiento (m/s^2)	0,60	0,50
Vibraciones volante (m/s^2)	3,00	2,80
Factor K asiento/volante (m/s^2)	0,30/1,50	0,25/1,40
Capacidad recogedor (l)	250	–
Velocidades/tipo	Hidrostática/Hydro - Gear	Hidrostática/Hydro - Gear
Ruedas delanteras	13 x 5.00 - 6	15 x 6.00 - 6
Ruedas traseras	16 x 6.50 - 8	18 x 8.50 - 8
Peso neto (kg)	204	206
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	213 x 90 x 117	187 x 116 x 115
Embalaje (L/A/Al) (cm)	180 x 102 x 110	193 x 118 x 115
Superficie de césped hasta... (m^2)	4.000	6.000
Referencia	**6140 200 0005**	**6165 200 0012**
P.V.P. sin IVA	**3.032,23**	**2.643,80**
P.V.P. con IVA	**3.669,00**	**3.199,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Reducido radio de giro
- Equipo de corte de rápido desmontaje, sin herramientas
- Accionamiento del equipo de corte electromagnético

CARACTERÍSTICAS RT 4082:
- Palanca para vaciado del recogedor accesible desde el asiento

CARACTERÍSTICAS RT 4097 SX:
- Robusto tractor con expulsión lateral
- Kit para mulching disponible como accesorio

TRACTORES CORTACÉSPED (RT)

	RT 5097.1	RT 5097.1 Z	RT 5112.1 Z
Tipo de motor	STIHL EVC 4000	STIHL EVC 7000	STIHL EVC 7000
Cilindrada (cm^3)	452	635 (2 cilindros)	635 (2 cilindros)
Potencia nominal (kW/CV)	8,2/11,1	12,2/16,6	12,2/16,6
Régimen de trabajo (rpm)	2.700	2.700	2.700
Depósito de aceite (l)	1,2	1,2	1,2
Depósito de combustible (l)	9	9	9
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Acc. de cuchillas	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Unidad de corte	2 cuchillas	2 cuchillas	2 cuchillas
Ancho de corte (cm)	95	95	110
Altura de corte (mm)	30 - 100	30 - 100	30 - 100
Función	Recoger	Recoger	Recoger
Potencia sonora [dB(A)]	100	100	100
Vibraciones asiento (m/s^2)	0,98	0,98	0,98
Vibraciones volante (m/s^2)	2,60	2,20	4,40
Factor K asiento/volante (m/s^2)	0,49/1,30	0,49/1,10	0,49/2,20
Capacidad recogedor (l)	250	250	350
Velocidades/tipo	Hidrostática/Hydro - Gear	Hidrostática/Hydro - Gear	Hidrostática/Hydro - Gear
Ruedas delanteras	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6
Ruedas traseras	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8
Peso neto (kg)	239	248	270
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	242 x 101 x 115	242 x 101 x 116	242 x 117 x 116
Embalaje (L/A/Al) (cm)	222 x 113 x 112	222 x 113 x 112	222 x 113 x 112
Peso bruto (kg)	285	302	–
Superficie de césped hasta... (m^2)	6.000	6.000	8.000
Referencia	**6160 200 0023**	**6160 200 0024**	**6160 200 0025**
P.V.P. sin IVA	**3.304,96**	**3.842,15**	**4.313,22**
P.V.P. con IVA	**3.999,00**	**4.649,00**	**5.219,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Accionamiento de cuchillas por embrague electromagnético
- Robusto parachoques que protege el motor
- Reducido radio de giro (sólo 75 cm)
- Equipo de corte de rápido desmontaje, sin herramientas
- Palanca para vaciado del recogedor muy accesible desde el asiento
- Indicador de nivel de llenado, ajustable en función de la altura del césped, humedad y densidad

TRACTORES CORTACÉSPED (RT)

	RT 6112.1 ZL	RT 6127.1 ZL
Tipo de motor	STIHL EVC 7000	STIHL EVC 8000
Cilindrada (cm^3)	635 (2 cilindros)	764 (2 cilindros)
Potencia nominal (kW/CV)	12,2/16,6	15,6/21,2
Régimen de trabajo (rpm)	2.700	2.950
Depósito de aceite (l)	1,2	1,2
Depósito de combustible (l)	9	9
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Acc. de cuchillas	Electromagnético	Electromagnético
Unidad de corte	2 cuchillas	2 cuchillas
Ancho de corte (cm)	110	125
Altura de corte (mm)	30 - 110	30 - 110
Función	Recoger	Recoger
Potencia sonora [dB(A)]	100	105
Vibraciones asiento (m/s^2)	0,50	0,50
Vibraciones volante (m/s^2)	4,40	4,40
Factor K asiento/volante (m/s^2)	0,25/2,20	0,25/2,20
Capacidad recogedor (l)	350	350
Velocidades/tipo	Hidrostática/Hydro - Gear	Hidrostática/Hydro - Gear
Ruedas delanteras	16 x 7.50 - 8	16 x 7.50 - 8
Ruedas traseras	20 x 10.0 - 8	20 x 10.0 - 8
Peso neto (kg)	268	278
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	260 x 117 x 118	260 x 132 x 118
Embalaje (L/A/Al) (cm)	222 x 113 x 112	222 x 113 x 112 + unidad de corte
Peso bruto (kg)	325	340
Superficie de césped hasta... (m^2)	8.000	10.000
Referencia	**6170 200 0029**	**6170 200 0032**
P.V.P. sin IVA	**5.040,50**	**5.288,43**
P.V.P. con IVA	**6.099,00**	**6.399,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Accionamiento de cuchillas por embrague electromagnético
- Robusto parachoques que protege el motor
- Reducido radio de giro (sólo 75 cm)
- Equipo de corte de rápido desmontaje, sin herramientas
- Palanca para vaciado del recogedor muy accesible desde el asiento
- Indicador de nivel de llenado, ajustable en función de la altura del césped, humedad y densidad
- Display LCD con autodiagnóstico
- Control de velocidad

ACCESORIOS PARA RT

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	AAH 200 Funda. Peso: 1,1 kg. Embalaje (L/A/Al): 40 x 30 x 10 cm.	RT 4	**6907 900 3506**	**146,28**	**177,00**
	AAH 300 Funda. Peso: 3,6 kg. Embalaje (L/A/Al): 51 x 38 x 19 cm.	RT 5 RT 6	**6907 700 2101**	**152,89**	**185,00**
	ADL 012 Cargador de batería y de diagnosis. Peso: 0,8 kg. Embalaje (L/A/AL): 24 x 20 x 14 cm.	Todos los Rider / Tractores	**6907 430 2507**	**70,66**	**85,50**
	ADF 400 Deflector. Peso: 2,1 kg. Embalaje (L/A/Al): 68 x 49 x 49 cm.	RT 4082	**6907 760 6926**	**124,79**	**151,00**
	ADF 500 Deflector. Peso: 3,7 kg. Embalaje (L/A/Al): 81 x 61 x 63 cm.	RT 5 RT 6	**6907 760 6931**	**124,79**	**151,00**
	AGW 098 Rodillo de 98 cm de ancho con capacidad para 150 l de agua. Peso: 23,5 kg. Embalaje (L/A/Al): 111 x 45 x 42 cm.	Todos los Rider / Tractores	**6907 760 3601**	**309,09**	**374,00**
	AMK 082 Dispositivo mulching 80 cm. Peso: 3,1 kg. Embalaje (L/A/Al): 91 x 31 x 31 cm.	RT 4082	**6907 007 1024**	**97,52**	**118,00**
	AMK 097 S Dispositivo mulching 95 cm. Peso: 0,2 kg. Embalaje (L/A/Al): 50 x 25 x 15 cm.	RT 4097 SX	**6907 007 1012**	**62,81**	**76,00**
	AMK 097 Dispositivo mulching 95 cm. Peso: 1,6 kg. Embalaje (L/A/Al): 119 x 27 x 20 cm.	RT 5097 RT 5097 Z	**6907 007 1029**	**62,81**	**76,00**
	AMK 127 Dispositivo mulching 110/125 cm. Peso: 3,1 kg. Embalaje (L/A/Al): 119 x 27 x 20 cm.	RT 5112 RT 6	**6907 007 1032**	**72,73**	**88,00**

ESCARIFICADORES (RLA/RLE/RL)

	RLA 240.0	RLE 240.0	RL 540.0
Tipo de motor	Batería	Eléctrico, corriente alterna	Kohler HD 675 OHV SC
Cilindrada (cm³)	–	–	149
Tensión (V)	36	230	–
Potencia nominal	900 W	1,5 kW	2,2/3,0 kW/CV
Régimen de trabajo (rpm)	3.600	4.100	2.800
Depósito de aceite (l)	–	–	0,6
Arranque	Interruptor	Interruptor	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de trabajo (cm)	34	34	38
Profundidad de corte (mm)	- 7,5 hasta + 7,5 (central, de forma continua)	- 7,5 hasta + 7,5 (central, de forma continua)	0 - 25
Diámetro de la cuchilla (mm)	160	160	165
Reg. altura de corte	Progresiva (central)	Progresiva (central)	6 (central)
Función	Escarificar	Escarificar	Escarificar
Potencia sonora [dB(A)]	92	95	94
Vibraciones (m/s²)	4,80	5,80	4,12
Factor K (m/s²)	2,4	2,08	2,06
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	140/170	140/170	180/180
Tracción (km/h)	–	–	–
Peso neto (kg)	15	16	34
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	131 x 54 x 119	131 x 54 x 119	131 x 54 x 111
Embalaje (L/A/Al) (cm)	58 x 56 x 39	58 x 56 x 39	86 x 55 x 53
Superficie de césped hasta... (m²)	500	500	2.000
Referencia	**6291 011 6605**	**6291 011 5610**	**6290 011 3105**
P.V.P. sin IVA	**214,05**①	**180,99**	**643,80**
P.V.P. con IVA	**259,00**①	**219,00**	**779,00**

	RLA 240.0 + AK 30 + AL 101
Referencia	**6291 200 0012**
P.V.P. sin IVA	**354,55**
P.V.P. con IVA	**429,00**

① P.V.P. Sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS RLA 240.0:
- Unidad de corte con 16 cuchillas
- Rodillo aireador con 22 púas flexibles
- Recogedor textil de 50 l
- Seguro contra montaje de rodillo incorrecto

CARACTERÍSTICAS RLE 240.0:
- Unidad de corte con 16 cuchillas
- Rodillo aireador con 22 púas flexibles
- Recogedor textil de 50 l
- Seguro contra montaje de rodillo incorrecto

CARACTERÍSTICAS RL 540.0:
- Unidad de corte con 14 cuchillas
- Cambio de la posición de transporte a la posición de trabajo, mediante una palanca en el manillar
- La profundidad de corte se ajusta en 6 niveles mediante una rueda giratoria en el lateral del manillar
- Resistente deflector con faldón reforzado
- Ruedas con doble rodamiento de bolas
- Garantía de la carcasa de por vida

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
ACCESORIO PARA RL					
	AFK 050 Saco recogedor textil 50 l. Peso: 2 kg. Embalaje (L/A/Al): 49 x 40 x 64 cm.	RL 540	**6910 700 9601**	**65,70**	**79,50**

STIHL
STIHL

KMA-KM
MM

MOTORES COMBI DE BATERÍA (KMA)

	Tensión (V)	Potencia/Potencia equivalente en gasolina (kW)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Longitud sin acople (cm)	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Gestión del motor	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
KMA 80 R AK SYSTEM	36	1,0/0,8	3,1	90/102	92	5,0 - 3,2	Progresivo con 2 posiciones.	**FA08 011 6800**	**263,64**	**319,00**
KMA 120 R AP SYSTEM	36	1,0/0,8	3,5	90/102	96	5,0 - 3,1	Progresivo con 2 posiciones.	**FA08 011 6820**	**304,96**	**369,00**
KMA 135.0 R AP SYSTEM	36	1,2/1,0	3,4	91/104	96	5,0 - 3,7	Progresivo con 3 posiciones.	**FA02 011 6811**	**387,60**	**469,00**
NUEVO **KMA 200 R** AP SYSTEM	36	1,8/1,5	3,9	95/103	96	6,5 - 4,4	Progresivo con 2 posiciones.	**FA03 011 6803**	**495,04**	**599,00**

① Peso sin batería.
P.V.P. Sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS:
Con arnés de trabajo simple.

Preparado para insertar SC 2 A.

MOTORES COMBI DE GASOLINA (KM)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Longitud sin acople (cm)	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Descompresión automática	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
KM 56 RC-E	27,2 2-MIX	0,8/1,1	4,3	96/109	84	8,5/8,2	-	**4144 200 0016**	**263,64**	**319,00**
KM 94 RC-E	24,1 2-MIX	0,9/1,2	4,0	95/109	90	8,2/6,9	-	**4149 200 0089**	**437,19**	**529,00**
KM 111 R	31,4 4-MIX	1,05/1,40	4,4	99/109	94	7,2/6,4	•	**4180 200 0562**	**445,45**	**539,00**
KM 131 R	36,3 4-MIX	1,4/1,9	4,4	101/110	94	6,1/6,5	•	**4180 200 0589**	**478,51**	**579,00**
KM 131 Hasta agotar existencias.	36,3 4-MIX	1,4/1,9	4,8	100/110	94	5,0/4,2	•	**4180 200 0587**	**511,57**	**619,00**
KM 235 R	36,3 2-MIX	1,55/2,1	5,7	102/112	94	9,0/9,4	-	**4151 011 5303**	**387,60**	**469,00**
KM 235	36,3 2-MIX	1,55/2,1	6,0	102/112	94	9,0/9,4	-	**4151 011 5302**	**404,13**	**489,00**

● Recomendado
– No válido

① Todos los pesos son sin combustible.

ECO SPEED Sistema de regulación de revoluciones.

CARACTERÍSTICAS:
Todos los modelos llevan arnés de trabajo simple (excepto KM 131 que lleva arnés de trabajo doble).

HERRAMIENTAS COMBI PARA KMA/KM

		Características		Manillar abierto	Manillar cerrado	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS-KM		**Desbrozadora AutoCut C 26-2** Longitud: 94 cm. Peso: 1,2 kg.		•	•	**4180 200 0687**	**126,45**	**153,00**
		Desbrozadora Cortahierbas 230-4 Longitud: 94 cm. Peso: 1,2 kg.		•	•	**4180 200 0478**	**126,45**	**153,00**
NUEVO **FSS-KM**		**Desbrozadora AutoCut C 26-2** Ancho de corte: 450 mm Apto para: KMA 200 R / KMA 131 / KM 235. Longitud: 94 cm. Peso: 1,3 kg.		•	•	**FA03 200 0018**	**131,40**	**159,00**
RG-KM		**Cortador de maleza** Para la eliminación eficaz y sin proyecciones de material de maleza, hierba en superficies como gravilla, asfalto o superficies adoquinadas. Apto para: KM 94 R / KM 111 R / KM 131 / KM 131 R / KMA 80 R / KMA 120 R / KMA 130 R / KMA 135 R. Peso: 2,5 kg.		•	•	**4180 740 5006**	**367,77**	**445,00**
FCB-KM		**Cortabordes** Longitud: 92 cm. Peso: 2,3 kg.		○	•	**4180 740 5002**	**152,89**	**185,00**
HL-KM 145°		**Cortasetos de altura** Longitud aprox. sin herramienta: 148 cm. Peso aprox: 2,3 kg.	Longitud de cuchilla: 50 cm.	○	•	**4243 740 5003**	**338,02**	**409,00**
		Cortasetos de altura Longitud aprox. sin herramienta: 148 cm. Peso aprox: 2,3 kg.	Longitud de cuchilla: 60 cm.	○	•	**4243 740 5008**	**351,24**	**425,00**
FH-KM 145°		**Cortazarzales** Longitud: 126 cm. Peso: 2,1 kg.	Longitud de cuchilla: 25 cm.	•	•	**4243 740 5006**	**338,02**	**409,00**

● Recomendado
○ No recomendado

HERRAMIENTAS COMBI PARA KMA/KM

		Características	Manillar abierto	Manillar cerrado	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BF-KM		**Fresadora** Longitud: 100 cm. Peso: 4,1 kg. Ancho de trabajo: 22 cm. Se puede acoplar: RL-MM / BF-MM / BK-MM.	•	•	**4601 740 5000**	**263,64**	**319,00**
KB-KM		**Cepillo barredor** Longitud: 125 cm. Peso: 6,4 kg. Ancho de trabajo: 60 cm. Incluye protector.	-	•	**4601 740 4905**	**371,07**	**449,00**
HT-KM		**Podadora de altura** Longitud: 126 cm. Peso sin equipo de corte: 1,6 kg. Espada: 30 cm.	Cadena 1/4" PM3.	-	•	**4182 200 0212**	**285,12**	**345,00**
		Podadora de altura Longitud: 126 cm. Peso sin equipo de corte: 1,6 kg. Espada: 30 cm.	Cadena 3/8" PMM3.	-	•	**4182 200 0213**	**285,12**	**345,00**
BG-KM		**Soplador** Longitud: 89 cm. Peso: 1,8 kg. Caudal de aire (boquilla redonda/plana): 845/965 m^3/h. Velocidad de aire (boquilla redonda/plana): 59/68 m/s. Fuerza de soplado (boquilla redonda/plana): 16/21 N. En función del motor KM / KMA utilizado.		o	•	**4606 740 5000**	**169,42**	**205,00**
		Accesorio para BG-KM **Boquilla plana** Válido para: BG-KM / BGA.		-	-	**4606 701 8301**	**13,47**	**16,30**
SP-KM		**Vareador** Para cosecha de aceituna, nueces y pistachos. Longitud: 145 cm. Peso: 1,9 kg. Válido para: KM 56 RC-E (solo uso ocasional) a KM 111 R / KMA 130 R / KMA 135 R.		-	•	**4249 740 5000**	**723,14**	**875,00**

● Recomendado
o No recomendado
– No válido

STIHL NO ASUMIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN POR DAÑOS EN EL ACOPLE SP-KM POR HABER TRABAJADO CON MOTORES SUPERIORES AL KM 111 R. TODAS LAS HERRAMIENTAS COMBI INCLUYEN EL TUBO.

ACCESORIOS PARA KMA/KM

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Soporte Para mayor alcance.	KMA 80 R KMA 120 R	**FA08 007 1001**	**20,08**	**24,30**
NUEVO	**Soporte** Para mayor alcance.	KMA 200 R	**FA03 007 1001**	**20,08**	**24,30**
	Arnés acolchado RTS Peso: 1,25 kg.	HT HTA KM (no KMA 130 R) HL (no HL 94 KC-E) HLA SP 92 (T) SP-KM	**0000 790 4400**	**133,06**	**161,00**
	Bolsa de transporte Sin máquina.	FS-KM HL-KM KMA 130 R / KMA 135 R HSA 56 / HSA 66 / HSA 86 HLA 56 BGA 57 / BGA 86 / BGA 100 y todos los motores combi con manillar cerrado.	**0000 881 0507**	**39,67**	**48,00**
	Kit de apoyo acolchado	Para utilizar durante el trabajo con AR en FSA / BGA / KMA.	**0000 007 1045**	**25,95**	**31,40**
	Prolongación de tubo de aluminio Longitud: 50 cm. Peso: 0,6 kg.	HT-KM HL-KM SP-KM	**0000 710 7100**	**41,74**	**50,50**
	Prolongación de tubo de acero Longitud: 100 cm. Peso: 1,4 kg.	HT-KM HL-KM	**4140 710 7131**	**69,42**	**84,00**
	Prolongación de tubo de carbono Longitud: 100 cm. Peso: 0,9 kg.	HT-KM HL-KM	**0000 710 7102**	**104,13**	**126,00**
	Transmisión angular Para tubo redondo. Peso: 0,39 kg. Ángulo: 30°	HT 102 / HT 130 / HT 131 / HT 132 / HT 134 SP 92 (T) SP-KM FS 91 / FS 111 / FS 131	**4138 640 0201**	**95,04**	**115,00**
	Kit de mantenimiento Nº 28	SP 92 KM 94	**4149 007 4103**	**15,87**	**19,20**

MULTIMOTOR DE GASOLINA (MM)

		Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones empuñadura mando (m/s^2)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MM 56		27,2 2-MIX	0,85/1,2	8,3	94/102	4,1/5,1	**4604 011 5401**	**495,04**	**599,00**

MULTIHERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MM

		Características	Carro obligatorio	Carro recomendado	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
RL-MM		**Escarificador** Para airear (escarificar) superficies de césped. Peso: 2,0 kg. Ancho de trabajo: 20 cm.	-	•	**4601 740 4600**	**66,12**	**80,00**
FC-MM		**Cortabordes** Para cortar con exactitud bordes de césped. Peso: 0,8 kg.	-	•	**4601 740 4603**	**42,15**	**51,00**
MF-MM②		**Quitamusgo** Para limpiar musgo y capas mohosas del césped. Peso: 8,6 kg. Ancho de trabajo: 50 cm.	-	•	**4601 740 4601**	**184,30**	**223,00**
BF-MM		**Fresadora** Para recultivar, airear, remover o plantar en hileras estrechas. Peso: 2,0 kg. Ancho de trabajo: 22 cm.	-	•	**4601 740 4605**	**74,38**	**90,00**
BK-MM		**Binadora** Para labrar suelos cultivados y desmenuzar terruños. Peso: 2,0 kg. Ancho de trabajo: 22 cm.	-	•	**4601 740 4606**	**88,43**	**107,00**
KB-MM②		**Cepillo barredor** Para limpieza de superficies y caminos. Peso: 4,2 kg. Ancho de trabajo: 60 cm.	•	-	**4601 740 4602**	**180,99**	**219,00**
		Carro de transporte Se puede usar con todas las Multiherramientas y está recomendado para RL-MM, FC-MM y MF-MM. Para KW-MM / KB-MM es obligatorio. Trabajo más cómodo y mejora la maniobrabilidad. Transporte sencillo.			**4601 007 1008**	**38,84**	**47,00**
		Contrapeso Para BF-MM / BK-MM. Peso: 4,1 kg. Mejora el control de la máquina.			**4601 730 4500**	**39,67**	**48,00**
		Limitador de profundidad Para BK-MM / BF-MM. Varía la profundidad y velocidad de trabajo.			**4601 740 4800**	**13,14**	**15,90**

● Recomendado
– No válido

① Peso sin combustible, ni multiherramienta.
② Incluye el protector ampliado.

CARACTERÍSTICAS MM 56:
- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Sistema antivibración
- Filtro de papel

HSA
HSE-HS
HLA-HL

CORTASETOS DE BATERÍA (HSA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Espacio entre dientes (mm)	Filo de dientes ambos lados	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HSA 26 Sin batería, sin cargador.	10,8/2,1	0,8①/1,0②	2.200	12 césped 20 setos	16 césped 19 setos	•	69/80	1,0	**HA03 011 3514**	**81,82**	**99,00**
HSA 26 + AS 2 + AL 1									**HA03 011 3516**	**114,88**	**139,00**
HSA 30 Sin batería, sin cargador.	10,8/2,1	2,0①/2,2②	2.800	45	22	•	82/90	1,9/1,4	**HA08 011 3501**	**98,35**	**119,00**
HSA 30 + AS 2 + AL 1									**HA08 011 3507**	**131,40**	**159,00**
HSA 40 	10,8/2,1	2,1①/2,3②	2.800	50	24	•	82/90	1,9/1,4	**HA08 011 3521**	**123,14**	**149,00**
HSA 40 + 2 AS 2 + AL 1									**HA08 011 3527**	**172,73**	**209,00**
HSA 45 (Incluye batería y cargador) ②	18/2,0	2,3④	2.500	50	24	•	75/83	1,4/1,5	**4511 011 3521**	**106,61**	**129,00**
HSA 50 	36	2,9③/3,7④	2.800	50	30	•	78/89	2,0/1,6	**4521 011 3564**	**139,67**	**169,00**
HSA 50 + AK 10 + AL 101									**4521 011 3578**	**222,31**	**269,00**
HSA 60 	36	3,5③/4,3④	3.000	60	34	•	77/85	1,5/1,0	**HA06 011 3534**	**205,79**	**249,00**
HSA 60 + AK 10 + AL 101									**HA06 011 3548**	**288,43**	**349,00**

● De serie

② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

Preparado insertar SC 2 A.

① Peso sin batería, con cuchilla cortasetos.
② Peso con batería, con cuchilla cortasetos.
③ Peso sin batería.
④ Peso con batería.

P.V.P. Sin batería ni cargador.

CORTASETOS DE BATERÍA (HSA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)①	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Espacio entre dientes (mm)	Filo de dientes ambos lados	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HSA 100	36	3,7	3.000	60	34	•	76/84	1,0/0,8	**HA07 011 3534**	**338,02**	**409,00**
HSA 130 R③	36	4,1	② 2.800/ 3.000/ 3.200	60	38	•	83/94	3,5/2,7	**4869 011 3564**	**470,25**	**569,00**
	36	4,4	② 2.800/ 3.000/ 3.200	75	38	•	84/95	3,6/2,8	**4869 011 3565**	**511,57**	**619,00**
HSA 130 T③	36	3,9	② 4.400/ 4.700/ 5.000	60	30	•	84/95	3,0/2,8	**4869 011 3571**	**470,25**	**569,00**
Hasta fin de existencias	36	4,1	② 4.400/ 4.700/ 5.000	75	30	•	85/96	2,5/2,9	**4869 011 3572**	**511,57**	**619,00**
NUEVO **HSA 140 R**	36	4,3	② 2.600/ 3.000/ 3.400	60	38	•	84/92	3,5/3,5	**HA02 011 3504**	**544,63**	**659,00**
	36	4,6	② 2.600/ 3.000/ 3.400	75	38	•	84/92	3,6/3,6	**HA02 011 3506**	**585,95**	**709,00**
NUEVO **HSA 140 T**	36	4,2	② 3.900/ 4.500/ 5.000	60	30	•	84/92	3,0/3,0	**HA02 011 3514**	**544,63**	**659,00**
	36	4,3	② 3.900/ 4.500/ 5.000	75	30	•	84/92	2,9/2,9	**HA02 011 3516**	**585,95**	**709,00**
NUEVO **HSA 150 R**	36	4,6	② 2.600/ 3.000/ 3.400	75	38	—	84/92	3,7/3,7	**HA02 011 3524**	**610,74**	**739,00**

● De serie Preparado insertar SC 2 A.

① Peso sin batería.
② Pos. 1 / Pos. 2 / Pos. 3.
③ Necesario conexión por cable, ver combinaciones **PÁGINA 24.**

P.V.P. Sin batería ni cargador.

CORTASETOS ELÉCTRICOS (HSE)

	Tensión (V~)	Potencia (W)	Peso (kg)①	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Espacio entre dientes (mm)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Empuñadura giratoria	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HSE 42	230	420	3,0	3.400	45	21	84/95	3,1/1,5	—	**4818 011 3523**	**114,88**	**139,00**
HSE 52	230	460	3,1	3.400	50	23	84/95	3,1/1,5	—	**4818 011 3532**	**139,67**	**169,00**
HSE 61 Perfilado	230	500	3,9	3.200	50	29	85/96	5,3/3,3	•	**4812 011 3563**	**172,73**	**209,00**
	230	500	4,1	3.200	60	29	85/96	5,3/3,3	•	**4812 011 3560**	**189,26**	**229,00**
HSE 71 Poda	230	600	4,1	2.600	60	36	88/99	3,8/2,6	•	**4812 011 3575**	**197,52**	**239,00**
	230	600	4,2	2.600	70	36	88/99	3,8/2,6	•	**4812 011 3577**	**222,31**	**269,00**
HSE 81 Poda profesional	230	650	4,2	2.600	60	36	88/99	3,5/2,5	•	**4812 011 3583**	**280,17**	**339,00**
	230	650	4,4	2.600	70	36	88/99	3,5/2,5	•	**4812 011 3584**	**296,69**	**359,00**

● De serie

① Peso sin cable.

CARACTERÍSTICAS:
- Tipo de protección II según reglamento de electrotécnica
- HSE 42, HSE 52: parada mecánica de las cuchillas en menos de 1 segundo
- HSE 61, HSE 71, HSE 81: parada rápida de cuchilla con freno de embrague de cuchilla, bloqueo de seguridad y protector delantero transparente ergonómicamente optimizado

CORTASETOS DE GASOLINA (HS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Filo de dientes ambos lados	Espacio entre dientes (mm)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Empuñadura giratoria	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HS 45	27,2 2-MIX	0,75/1,0	4,7	4.030	45	—	30	97/106	10,0/9,0	—	**4228 011 2937**	**296,69**	**359,00**
	27,2 2-MIX	0,75/1,0	5,0	4.030	60	—	30	97/106	10,0/9,0	—	**4228 011 2938**	**313,22**	**379,00**
HS 56 C-E	21,4 2-MIX	0,65/0,9	4,5	3.600	60	•	34	95/106	4,7/5,5	—	**4242 011 2947**	**519,83**	**629,00**
HS 82 R Poda	22,7 2-MIX	0,7/1,0	5,3	3.200	60	•	38	94/106	2,7/3,1	•	**4237 011 2977**	**594,21**	**719,00**
	22,7 2-MIX	0,7/1,0	5,6	3.200	75	•	38	94/106	2,4/2,8	•	**4237 011 2978**	**643,80**	**779,00**
HS 82 T Perfilado	22,7 2-MIX	0,7/1,0	5,1	5.100	60	•	30	95/106	2,7/2,1	•	**4237 011 2985**	**594,21**	**719,00**
	22,7 2-MIX	0,7/1,0	5,3	5.100	75	•	30	95/106	3,6/2,2	•	**4237 011 2986**	**643,80**	**779,00**
HS 87 R Poda	22,7 2-MIX	0,7/1,0	5,5	3.200	75	•	38	96/106	3,1/3,0	—	**4237 011 2991**	**676,86**	**819,00**

● De serie

① Peso sin combustible.

CARACTERÍSTICAS:
- Gestionado por microprocesador
- Cierre de depósito de combustible sin herramientas
- Sistema antivibración (silent block o muelles) y filtro de larga duración
- HS 56 C-E con arranque fácil STIHL ErgoStart y mando unificado
- HS 87 R cuchillas con el filo en un solo lado

CORTASETOS DE ALTURA DE BATERÍA (HLA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Espacio entre dientes (mm)	Longitud total (cm)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Protección térmica del motor	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HLA 56 135°	36/4,0	3,8①/5,0②	2.800	45	30	210	77/88	1,5/1,5	•	**HA01 011 2914**	**205,79**	**249,00**
HLA 56 + AK 20 + AL 101										**HA01 200 0043**	**321,49**	**389,00**
HLA 66 115°	36	3,8①	3.000	50	33	205	80/91	2,3/1,8	•	**4859 011 2913**	**329,75**	**399,00**
HLA 86 115°	36	4,8①	3.000	50	33	260 - 330	80/91	2,3/1,6	•	**4859 011 2933**	**420,66**	**509,00**
HLA 135 145°	36	5,4①	③ 3.200/ 3.600/ 4.000	60	34	249	85/96	2,5/3,3	•	**HA04 200 0021**	**511,57**	**619,00**

● De serie ① Peso sin batería. ② Peso con batería. ③ Pos. 1 / Pos. 2 / Pos. 3. Preparado insertar SC 2 A. P.V.P. Sin batería ni cargador.

CORTASETOS DE ALTURA DE GASOLINA (HL)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Espacio entre dientes (mm)	Longitud total (cm)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Arnés simple	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HL 92 C-E 145°	24,1 2-MIX	0,75/1,0	5,9	3.600	50	34	232	91/106	4,1/4,5	•	**4243 200 0033**	**643,80**	**779,00**
HL 94 KC-E 145°	24,1 2-MIX	0,9/1,2	5,7	3.615	60	34	199	92/107	6,4/6,4	—	**4243 200 0016**	**668,60**	**809,00**
HL 94 C-E 145°	24,1 2-MIX	0,9/1,2	6,2	3.615	60	34	242	91/106	6,5/5,4	•	**4243 200 0024**	**676,86**	**819,00**

● De serie
K = Tubo corto

① Peso sin combustible.

CARACTERÍSTICAS:
- ElastoStart
- Descompresión automática
- Sistema antivibración
- HL 94 K C-E no incluye arnés ni argolla

ECO SPEED Sistema de regulación de revoluciones.

ACCESORIOS PARA HSA/HSE/HS/HLA/HL

	Características		Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	SUPER CLEAN Disolvente de resina. Spray. Disolvente y lubricante para herramientas de corte, cuchillas de cortasetos y motosierras. Especial resina. Caducidad: 5 años.	50 ml	Todos los cortasetos. (En caja de 16 uds).	**0782 420 1001**	**4,21**	**5,10**
		300 ml	Todos los cortasetos. (Disponible en cajas de 6 uds).	**0782 420 1002**	**10,58**	**12,80**
	Arnés acolchado RTS Peso: 1,25 kg.		HT HTA KM HL (no HL 94 KC-E) HLA SP 92 (T) SP - KM	**0000 790 4400**	**133,06**	**161,00**
	Transmisión angular Para tubo redondo. Peso: 0,39 kg. Ángulo: 30º.		HT 102 / HT 130 / HT 131 / HT 132 / HT 134 SP 92 (T) SP - KM FS 91 / FS 111 / FS 131	**4138 640 0201**	**95,04**	**115,00**
	Tubo telescópico De 95 a 110 cm. Ángulo de trabajo ajustable de 125°.		HSA 26	**HA03 710 7100**	**43,80**	**53,00**
	Bolsa de transporte Sin máquina.		FS - KM / HL - KM KMA 130 R / KMA 135 R HSA 56 / HSA 66 / HSA 86 HLA 56 BGA 57 / BGA 86 / BGA 100 Todos los motores combi con manillar cerrado.	**0000 881 0507**	**39,67**	**48,00**
	Prolongador de tubo HLA De aluminio. Hasta 50 cm. Peso: 0,5 kg.		HLA 56	**HA01 820 5000**	**41,74**	**50,50**
	Soporte Para mayor alcance.		HTA 50.0 HLA 56	**HA01 007 1000**	**20,08**	**24,30**
	Soporte Para mayor alcance.		HTA 66 / HTA 86 HLA 66 / HLA 86	**4857 007 1001**	**20,08**	**24,30**
	Soporte Para mayor alcance.		HLA 135 HTA 135 KMA 135 R	**LA01 007 1002**	**20,08**	**24,30**
	Brida para tubo telescópico Para arnés simple o para arnés acolchado RTS.		HTA 86 / HTA 135 / HTA 160 HLA 86 HT 105 / HT 134 / HT 135	**0000 790 8600**	**10,50**	**12,70**

SPA
SP

VAREADOR DE PEINE DE BATERÍA (SPA)

	Tensión (V)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones vástago (m/s²)	Longitud total (cm)	Regulación de velocidad	Peso sin batería (kg)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SPA 130	36	80/93	13/13	220	•	2,6	VA02 011 0705①	825,62	999,00
							VA02 200 0000②	949,59	1.149,00
SPA 130 + 1 AL 101 + 1 AP 500 S							VA02 200 0003②	1.362,81	1.649,00
SPA 130 + 2 AL 101 + 2 AP 500 S							VA02 200 0002②	1.817,36	2.199,00
SPA 140 Telescópica	36	77/93	9,1/18,5	184-242	•	3,1	VA02 011 0706①	908,26	1.099,00
							VA02 200 0001②	1.032,23	1.249,00
SPA 140 + 1 AL 101 + 1 AP 500 S							VA02 200 0004②	1.445,45	1.749,00
SPA 140 + 2 AL 101 + 2 AP 500 S							VA02 200 0005②	1.900,00	2.299,00



- Máxima eficacia y rendimiento, hasta la última rama
- Excelente ergonomía, peso ligero y fácil manejo
- Muy versátil, se adapta a cualquier variedad de olivo
- Exigente proceso de fabricación, las más robustas y resistentes del mercado
- Extraordinario servicio posventa, avalado por las mejores tiendas especialistas

● De serie

Preparado para insertar SC 2 A.

P.V.P. sin batería ni cargador.

① Incluye el gestor de flotas SC 2 A (CA01 400 4900).
② Incluye Smart Conector SC 2 A (CA01 400 4900) + Bolsa con conector (4850 440 5101) y arnés (4850 490 0500)

CARACTERÍSTICAS:
- Juego de 8 dedos estándar (380 mm con rosca incluida)
- Funda de dedo (accesorio)
- Llave para los dedos

VAREADORES DE PEINE DE GASOLINA (SP)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Longitud total (cm)	Longitud vástago (cm)	Ancho de trabajo (cm)	Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones (m/s^2)	Gestionado por microprocesador	Sistema antivibración	Arnés de trabajo	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SP 92 C-E ECO SPEED	24,1 2-MIX	0,9/1,2	5,4	231	150	70	105	5,8/6,4	•	•	•	**4259 011 0704**	**1023,97**	**1239,00**
SP 92 TC-E ECO SPEED Tubo divisible con acople rápido.	24,1 2-MIX	0,9/1,2	5,6	231	85②	70	105	6,6/6,1	•	•	•	**4259 011 0705**	**1073,55**	**1299,00**

SP 92 C-E

SP 92 TC-E

SP 92 (T)

Ligereza
Máquinas ligeras de gran resistencia y durabilidad.

ECOSPEED
Ajuste manual de la velocidad de vareo.

Motor 2-Mix
Alto rendimiento. Ahorra hasta un 20 % de combustible.

● De serie

① Peso sin combustible.
② Desde el tubo divisible.

ECO SPEED Regulación progresiva de la velocidad.

STIHL NO ASUMIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN POR DAÑOS EN EL ACOPLE SP-KM POR HABER TRABAJADO CON MOTORES SUPERIORES AL KM 111 R. NO SE PUEDE UTILIZAR CON EL SP 92 T OTRA HERRAMIENTA COMBI DISTINTA AL SP-KM Y/O HL-KM 0°.

VAREADORES DE GANCHO DE GASOLINA (SP)

	Tipo de vara	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Longitud total (cm)	Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Capacidad del gancho (mm)	Compensador	Gestionado por microprocesador	Sistema antivibración	ElastoStart	Arnés de trabajo	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SP 482	Vara corta	45,6 2-MIX	2,2/3,0	14,1	278	112	8,0/5,5	42	•	•	•	•	•	**VB01 200 0017**②	**1.858,68**	**2.249,00**
	Vara larga	45,6 2-MIX	2,2/3,0	14,3	318	112	8,0/4,0	42	•	•	•	•	•	**VB01 200 0018**②	**1.875,21**	**2.269,00**

SP 482

Arnés de confort
Adapta la máquina al olivarero, haciendo más cómodo el trabajo.

Empuñadura
Reducidas vibraciones en la empuñadura de mando (<6m/s²), lo que permite trabajar la jornada completa con comodidad.

Gancho
Permite un agarre firme y seguro de la rama, evitando deslizamientos. Las gomas evitan daños al olivo y, en caso de necesidad, es facilísimo sustituirlas.

● De serie ① Peso sin combustible. ② Incluye Kit de mantenimiento N° 27.

ACCESORIOS PARA SP DE PEINE

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	SP-KM Longitud: 145 cm. Peso: 2,0 kg.	SP 92 T KM 56 RC-E (sólo uso ocasional) KM 94 R / KM 111 R KMA 130 R / KMA 135 R	**4249 740 5000**	**723,14**	**875,00**
	Vástago largo Longitud: 175 cm. Longitud total máquina: 256 cm.	SP 92	**4249 710 7105**	**72,31**	**87,50**
	Vástago largo Longitud: 110 cm. Longitud total máquina: 256 cm.	SP 92 TC-E	**4249 710 7106**	**50,83**	**61,50**
	Prolongación de tubo de aluminio Longitud: 50 cm. Peso: 0,6 kg. Longitud total máquina: 181 cm.	SP 92 TC-E SP-KM HT-KM HL-KM	**0000 710 7100**	**41,74**	**50,50**
	**Kit de 4 dedos** Longitud: 38 cm (incluida rosca). Ø: 5 mm. Material: fibra de carbono.	SP 92 (T) SP-KM SPA 65	**4249 007 1003**	**18,18**	**22,00**
	Kit de 10 dedos estándar Embalaje de 10 uds. Longitud: 38 cm (incluida rosca). Ø: 4,5 mm. Material: fibra de carbono.	SPA 130 SPA 140	**VA02 007 5800**	**28,43**	**34,40**
	Kit de 4 dedos estándar Embalaje de 4 uds. Longitud: 38 cm (incluida rosca). Ø: 4,5 mm. Material: fibra de carbono.	SPA 130 SPA 140	**VA02 007 5803**	**14,88**	**18,00**
	Kit de 10 dedos cortos Embalaje de 10 uds. Longitud: 28 cm (incluida rosca). Ø: 4,5 mm. Material: fibra de carbono.	SPA 130 SPA 140	**VA02 007 5801**	**24,46**	**29,60**
	Kit de 4 dedos cortos Embalaje de 4 uds. Longitud: 28 cm (incluida rosca). Ø: 4,5 mm. Material: fibra de carbono.	SPA 130 SPA 140	**VA02 007 5802**	**12,73**	**15,40**
	Kit 4 fundas de dedos (no incluye dedos) Longitud: 17 cm. Material: silicona.	SP 92 (T) SP-KM SPA 65	**4249 007 1005**	**5,70**	**6,90**
	Kit 4 fundas de dedos (no incluye dedos) Longitud: 15 cm. Material: Silicona.	SPA 130 / SPA 140 Solo válido en combinación con los dedos cortos VA02 007 5801 y VA02 007 5802	**VA02 007 1004**	**8,43**	**10,20**
	Kit de 10 dedos cortos + fundas + llave Longitud dedos: 28 cm. Longitud fundas: 15 cm. Diámetro: 4,5 mm. Material dedos: fibra de carbono. Material fundas: Silicona.	SPA 130 SPA 140	**VA02 007 1001**	**37,19**	**45,00**
	Arnés acolchado RTS Peso: 1,25 kg.	HT / HTA HL (no HL 94 KC-E) / HLA KM (no KMA 130 R) SP-KM / SP 92 (T)	**0000 790 4400**	**133,06**	**161,00**
	Llave para dedos Para extraer los dedos de los vareadores con facilidad. Con métrica 16 y 8. Dispone de un orificio para colgar en un llavero.	SPA 130 SPA 140	**5911 893 1300**	**0,58**	**0,70**
	Soporte para mayor alcance	HTA / HLA / SPA Recomendado para: HTA 66 / HTA 86 / HLA 66 / HLA 86	**4857 007 1001**	**20,08**	**24,30**
	Transmisión angular Para tubo redondo. Peso: 0,39 kg. Ángulo: 30º.	HT 102 / HT 130 / HT 131 / HT 132 / HT 134 / SP 92 (T) / SP-KM / FS 91 / FS 111 / FS 131	**4138 640 0201**	**95,04**	**115,00**

ACCESORIOS PARA SP DE GANCHO

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Aceite KLÜBERSYNTH GH 6-220 (Aceite de alta densidad para reductora). Envase de 1 l. Disponible en caja de 12 uds.	SP 400 SP 450	**0781 313 7002**	**42,15**	**51,00**
	Vara corta 1,9 m.	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**VB01 710 7101**	**124,79**	**151,00**
	Vara larga 2,3 m.	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**VB01 710 7100**	**149,59**	**181,00**
	Goma del gancho Fácil de sustituir.	SP 451 SP 471 SP 481	**4246 791 9301**	**7,93**	**9,60**
	Goma del gancho Fácil de sustituir.	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**4246 790 9301**	**6,94**	**8,40**
	Gancho No incluye goma.	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**VB01 740 8800**	**28,84**	**34,90**
	Arnés SP - gancho	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**4246 710 9001**	**35,04**	**42,40**
	DESCUENTOS ESPECIALES **Superlub** Grasa de alto rendimiento. 80 g. Caducidad: 2 años.	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482 y desbrozadoras	**0781 120 1117**	**4,30**	**5,20**
	Engrasador	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**1108 890 2500**	**9,09**	**11,00**

KITS DE MANTENIMIENTO

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Kit de mantenimiento Nº 21	SP 400 SP 450 SP 451 SP 481	**4134 007 4101**	**12,64**	**15,30**
	Kit de mantenimiento Nº 27	SP 482	**4147 007 4101**	**12,73**	**15,40**
	Kit de mantenimiento Nº 28	SP 92 KM 94	**4149 007 4101**	**15,87**	**19,20**

GHE
GH

BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS (GHE)

	GHE 140.0 L	GHE 105.0	GHE 150.0
Función	Astillar	Astillar	Astillar
Tensión nominal (V~)	230	230	230
Potencia nominal (W)	2.500	2.200	2.500
Régimen de trabajo (rpm)	40	2.800	2.800
Potencia sonora [dB(A)]	93	104	99
Tecnología de cambio sentido de giro	–	–	–
Bloqueo rearranque	●	●	●
Interruptor membrana	●	●	●
Herramienta	Rodillo de cuchillas	Multi-Cut 103	Multi-Cut 150
Grosor máx. ramas (Ø en mm)	40	35	35
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero
Ruedas Ø (mm)	2 x 200	2 x 150	2 x 200
Peso (kg)	24	19	26
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	64 x 49 x 96	77 x 48 x 97	95 x 48 x 114
Embalaje (L/A/Al) (cm)	59 x 41 x 55	80 x 39 x 53	100 x 40 x 55
Referencia	**6013 011 1136**	**6007 011 1175**	**6008 011 1130**
P.V.P. sin IVA	**371,07**	**304,96**	**395,87**
P.V.P. con IVA	**449,00**	**369,00**	**479,00**

CONSEJOS PARA ELEGIR BIOTRITURADORA

En esta página puedes encontrar nuestras **recomendaciones de modelos según el tipo de accionamiento, el material triturado y el volumen de procesamiento,** que te ayudarán a encontrar la biotrituradora de jardín que necesitas para tus tareas. Si deseas triturar grandes cantidades de material y ramas especialmente gruesas, nuestras potentes biotrituradoras de gasolina serán la opción más adecuada. Nuestra amplia variedad de biotrituradoras eléctricas permite afrontar tareas muy diversas, desde triturados ocasionales de pequeñas cantidades de restos de poda hasta un triturado regular de ramas más gruesas. Además, disponemos de modelos especialmente silenciosos para utilizar en lugares sensibles al ruido.

MÁQUINA	TIPO DE MATERIAL A TRITURAR		CANTIDAD A TRITURAR	
	MIXTO	DURO	MIXTO	DURO
BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS				
GHE 140 L	-	•		— — — —
GHE 105	•	•	–	— — —
GHE 150	•	•	—	— — — —
GHE 250 S	•	•	– —	— — — —
GHE 250	•	•	— —	— — —
GHE 420	•	•	— — — — —	— — — — —

Los modelos S son especialmente adecuados para ramaje.

• — Material mixto: plantas, hojarasca, ramas finas, etc.
• — Material duro: ramas, tallos, restos gruesos de poda de setos, etc.

● De serie
— No aplica

CARACTERÍSTICAS:
- Motor protegido contra sobrecargas
- Parada de emergencia que evita una puesta en marcha después de una caída de tensión
- Cierre de seguridad electromecánico

CARACTERÍSTICAS GHE 140.0 L:
- Muy silenciosa
- Alimentación automática y recogedor de 60 l

Material mixto: plantas, hojarasca, ramas finas, etc.

Material duro: ramas, tallos, restos gruesos de poda de setos, etc.

BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS (GHE)

	GHE 250.0	GHE 250.0 S	GHE 420.0
Función	Triturar	Astillar	Triturar / Astillar
Tensión nominal (V~)	230	230	230
Potencia nominal (W)	2.500	2.500	3.000
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800
Potencia sonora [dB(A)]	103	100	106
Tecnología de cambio sentido de giro	–	–	–
Bloqueo rearranque	●	●	●
Interruptor membrana	●	●	–
Herramienta	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150	Multi-Cut 450
Grosor máx. ramas (Ø en mm)	35	35	50
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero / Metal
Ruedas Ø (mm)	2 x 200	2 x 200	2 x 250
Peso (kg)	27	27	52
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	107 x 48 x 143	107 x 48 x 143	108 x 51 x 137
Embalaje (L/A/Al) (cm)①	120 x 40 x 55	120 x 40 x 55	95 x 61 x 52
Embalaje (L/A/Al) (cm)②	–	–	80 x 59 x 52
Referencia	**6008 011 1030**	**6008 011 1140**	**6012 200 0009**
P.V.P. sin IVA	**495,04**	**495,04**	**1.230,58**
P.V.P. con IVA	**599,00**	**599,00**	**1.489,00**

● De serie
– No aplica

① Tolva.
② Base y motor.

CARACTERÍSTICAS:
- Alimentación suave
- Tolva insonorizada
- Motor protegido contra sobrecargas
- Parada de emergencia que evita una puesta en marcha después de una caída de tensión
- Cierre de seguridad electromecánico

CARACTERÍSTICAS GHE 250.0 S:
- Tolva con diseño especial para guiado y mejor alimentación de las ramas

CARACTERÍSTICAS GHE 420.0:
- Tecnología de 2 tolvas y 2 discos de corte, para astillar y triturar a la vez

Material mixto: plantas, hojarasca, ramas finas, etc.

Material duro: ramas, tallos, restos gruesos de poda de setos, etc.

BIOTRITURADORAS DE GASOLINA (GH)

	GH 370.1 S	GH 460.1 C
Función	Astillar	Triturar / Astillar
Tipo de motor	STIHL EVC 1000	STIHL EVC 2000
Cilindrada (cm³)	196	352
Potencia nominal (kW/CV)	3,4/4,6	6,5/8,8
Régimen de trabajo (rpm)	2.400	2.560
Depósito de aceite (l)	0,5	0,8
Potencia sonora [dB(A)]	104	104
Herramienta	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450
Grosor máx. ramas (Ø en mm)	45	75
Carcasa	Polímero / Metal	Polímero / Metal
Ruedas Ø (mm)	2 x 250	2 x 260 (neumáticos)
Peso (kg)	40	76
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	128 x 77 x 140	108 x 89 x 137
Embalaje (L/A/Al) (cm)①	103 x 42 x 36	100 x 70 x 65
Embalaje (L/A/Al) (cm)②	76 x 60 x 53	95 x 61 x 52
Referencia	**6001 200 0010**	**6012 200 0016**
P.V.P. sin IVA	**1.106,61**	**2.189,26**
P.V.P. con IVA	**1.339,00**	**2.649,00**

CONSEJOS PARA ELEGIR BIOTRITURADORA

En esta página puedes encontrar nuestras **recomendaciones de modelos según el tipo de accionamiento, el material triturado y el volumen de procesamiento,** que te ayudarán a encontrar la biotrituradora de jardín que necesitas para tus tareas. Si deseas triturar grandes cantidades de material y ramas especialmente gruesas, nuestras potentes biotrituradoras de gasolina serán la opción más adecuada. Nuestra amplia variedad de biotrituradoras eléctricas permite afrontar tareas muy diversas, desde triturados ocasionales de pequeñas cantidades de restos de poda hasta un triturado regular de ramas más gruesas. Además, disponemos de modelos especialmente silenciosos para utilizar en lugares sensibles al ruido.

MÁQUINA	TIPO DE MATERIAL A TRITURAR		CANTIDAD A TRITURAR	
	MIXTO	DURO	MIXTO	DURO
BIOTRITURADORAS DE GASOLINA				
GH 370 S	•	•	–	– – – – –
GH 460 C	•	•	– – – – – – – –	– – – – – – – –

Los modelos S son especialmente adecuados para ramaje.

• – Material mixto: plantas, hojarasca, ramas finas, etc.
• – Material duro: ramas, tallos, restos gruesos de poda de setos, etc.

① Tolva.
② Base y motor.

CARACTERÍSTICAS:
- Gran tolva reforzada con aluminio
- Cierre de seguridad electromecánico

CARACTERÍSTICAS GH 370.0 S:
- Motor potente y con arranque fácil

CARACTERÍSTICAS GH 460.1 C:
- Tecnología de 2 tolvas y 2 discos de corte, para astillar y triturar a la vez

Material mixto: plantas, hojarasca, ramas finas, etc.

Material duro: ramas, tallos, restos gruesos de poda de setos, etc.

CUCHILLAS ORIGINALES PARA GHE/GH

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Cuchilla de alas	GE 103 GHE 105	**6007 702 0300**	**11,57**	**14,00**
	Cuchilla astillar Reversible.	Se necesitan 2 uds para: GHE 105 GHE 150 GHE 250 S GHE 250 Se necesitan 6 uds para: GHE 420 GH 460 C	**6008 702 0121**	**9,50**	**11,50**
	Cuchilla de alas	GHE 150 GHE 250 GHE 250 S GE 260	**6008 702 0300**	**11,74**	**14,20**
	Cuchilla de alas	GHE 250 GE 260	**6008 702 0310**	**18,84**	**22,80**
	Cuchilla con expulsor	Se necesitan 2 uds para: GHE 250 GE 260	**6008 702 0110**	**14,13**	**17,10**
	Cuchilla de alas	GHE 355	**6011 702 0300**	**16,03**	**19,40**
	Cuchilla de alas	GHE 355	**6011 702 0310**	**18,02**	**21,80**

CUCHILLAS ORIGINALES PARA GHE/GH

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Cuchilla de alas	GHE 355	**6011 702 0320**	**23,64**	**28,60**
	Cuchilla Combi	GHE 355	**6011 702 5100**	**25,87**	**31,30**
	Juego de cuchilla con expulsor	GHE 355 se necesitan 2 uds.	**6011 007 1000**	**28,76**	**34,80**
	Cuchilla de alas Superior.	GHE 420 GH 460 C	**6012 702 0300**	**19,67**	**23,80**
	Cuchilla de alas Inferior.	GHE 420 GH 460 C	**6012 702 0310**	**24,21**	**29,30**
	Contracuchilla Carcasa.	GHE 420 GH 460 C	**6012 702 0500**	**11,74**	**14,20**
	Cuchilla Disco de astillar.	GHE 420 GH 460 C	**6012 702 0100**	**8,02**	**9,70**
	Cuchilla astillar Reversible.	GH 370 S se necesitan 2 uds.	**6903 702 0102**	**13,06**	**15,80**

ACCESORIOS PARA GHE/GH

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	AHB 050 Saco recogedor 50 l. Peso: 1,7 kg. Embalaje (L/A/Al): 75 x 40 x 6 cm.	Todas las biotrituradoras excepto Serie 4.	**6903 760 2546**	**37,69**	**45,60**
	Compostador BIO 600 Capacidad: 600 l. Material sintético resistente; mantiene el calor. Estructura de la pared de micro burbuja. Cierre de seguridad para evitar la apertura en caso de viento. Dimensiones (L/A/Al): 77 x 77 x 100 cm.	Todas las biotrituradoras.	**7019 871 0026**	**105,79**	**128,00**

WP
MH

BOMBAS DE AGUA (WP)

	WP 300.0	WP 600.0
Tipo de motor	STIHL EHC 605 4 tiempos	STIHL EHC 605 4 tiempos
Cilindrada (cm^3)	212	212
Potencia nominal (kW/CV)	4,4/6,0	4,4/6,0
Tomas de conexión (Ø en pulgadas / mm)	2/50,8	3/76,2
Caudal máximo (m^3/h)	37	63
Caudal máximo (l/min)	615	1.050
Altura de succión máxima (m)	7	7
Tamaño máximo de grano (mm)	6	6
Altura total de bombeo máxima (m)	33	31
Capacidad del depósito de combustible (l)	3,6	3,6
Capacidad del depósito de aceite (l)	0,6	0,6
Peso de la máquina (kg)	26	29
Referencia	**VB03 011 2000**	**VB04 011 2000**
P.V.P. sin IVA	**271,90**	**313,22**
P.V.P. con IVA	**329,00**	**379,00**

ALTURA TOTAL DE BOMBEO MÁXIMA:

La altura de bombeo afecta directamente al caudal máximo o caudal de flujo.

EJEMPLO WP 600:

- **Altura succión B:** 3 m
- **Altura presión C:** 28 m
- **Altura total de bombeo máxima A:** 31 m



- **Altura succión B:** 7 m (Máximo)
- **Altura presión C:** 24 m
- **Altura total de bombeo máxima A:** 31 m



CARACTERÍSTICAS WP 300.0:
- Bombeo de agua desde ríos, lagos y pozos, para regar o inundar campos de cultivo **pequeños y medianos**

CARACTERÍSTICAS WP 600.0:
- Bombeo de agua desde ríos, lagos y pozos, para regar o inundar **grandes** campos de cultivo

MOTOAZADAS DE GASOLINA (MH)

	MH 445.1	MH 600.1	MH 700.1
Tipo de motor	STIHL EVC 200	STIHL EVC 600	STIHL EVC 700
Cilindrada (cm^3)	139	212	252
Potencia nominal (kW/CV)	2,2/3,0	4,4/6,0	5,2/7,1
Régimen de trabajo (rpm)	3.100	3.600	3.600
Filtro del aire	Papel	Baño de aceite	Baño de aceite
Depósito de combustible (l)	0,9	3,6	4,0
Nº de fresas	4+2 discos protectores	6+2 discos protectores	8+2 discos protectores
Ancho de trabajo (cm)	45	79	121
Fresas Ø (cm)	30	31	36
Potencia sonora [dB(A)]	93	101	100
Vibraciones (m/s^2)	5,5	6,9	6,9
Factor K (m/s^2)	2,2	2,8	2,8
Tapa de motor	—	●	●
Velocidades	1 V	2V + 1R	2V + 1R
Rueda de transporte	7“	Opcional	15“
Rueda de transporte neumática	—	Opcional	●
Peso (kg)	36	66	124
Referencia	**6241 011 3905**	**6250 011 3918**	**6251 011 3913**
P.V.P. sin IVA	**577,69**	**751,24**	**1.172,73**
P.V.P. con IVA	**699,00**	**909,00**	**1.419,00**

● De serie
— No aplica

CARACTERÍSTICAS:

- Manillar abatible y regulable en altura. En MH 600.1 / 700.1 además regulación hacia los lados
- Cuchillas atornilladas en MH 600.1 / 700.1
- Discos protectores en extremo de fresas
- Espolón de frenado ajustable con bulón imperdible
- Ruedas de transporte fácil, en MH 600.1 (opcionales) y MH 700.1 (de serie) neumáticas
- En MH 700.1 luz frontal de led y toma de fuerza trasera
- Sistema antivibración y sellado de la reductora reforzado
- Soporte de fresas incluido de serie en MH 700.1

ACCESORIOS PARA MH

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	AGS 100 Protector caja de cambios.	MH 445	**6906 820 1305**	**52,89**	**64,00**
	AHK 800 Aporcador ajustable.	MH 600.1 / MH 700 (Necesario kit 7019 200 0063 para la versión MH 600.0)	**6906 710 1142**	**67,77**	**82,00**
	AHT 600 Soporte para transporte de fresas. Incluido de serie en la MH 700.	MH 600	**6906 820 2200**	**41,16**	**49,80**
	AHV 600 Ampliación de fresas hasta 600 mm más molduras de protección.	MH 445	**6906 710 0311**	**126,45**	**153,00**
	AMR 060 Ruedas metálicas. Diámetro exterior 340 mm.	MH 600	**6906 710 0922**	**131,40**	**159,00**
	AMR 070 Ruedas metálicas. Diámetro exterior 410 mm.	MH 700	**6906 710 0924**	**197,52**	**239,00**
	ART 012 Juego de ruedas de transporte neumáticas de 12”.	MH 600	**6906 740 1401**	**100,00**	**121,00**

STIHL

BGA-BGE
BG-BR
SHA-SHE
SH-SR
SGA-SG

SOPLADORES DE BATERÍA (BGA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m^3/h)④	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s^2)	Tubo ajustable	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **BGA 30** 	10,8	1,5①/ 1,7②	5	430/ 425	43/ 40	75	86	0,5	-	**BA08 011 5901**	**90,08**	**109,00**
BGA 30 + 2 AS 2 + AL 1										**BA08 011 5911**	**139,67**	**169,00**
BGA 45 Hasta fin de existencias. Incluye batería y cargador.	18/ 2,0	2,2②	5	500	44/-	76	87	3,2	-	**4513 011 5901**	**106,61**	**129,00**
NUEVO **BGA 50** 	36	2,2①/ 3,4②	11	770	55/-	78	88	0,6	-	**BA05 011 5904**	**106,61**	**129,00**
BGA 50 + AK 30 + AL 101										**BA05 011 5917**	**222,31**	**269,00**
BGA 60 	36	2,3①/ 3,5②	15	780	69/-	76	89	1,2	●	**BA04 011 5904**	**164,46**	**199,00**
BGA 60 + AK 30 + AL 101										**BA04 011 5948**	**304,96**	**369,00**
BGA 86③ 	36	2,8①	15	940	69/76	79	90	0,5	●	**BA02 011 5903**	**263,64**	**319,00**

● De serie
- No válido

① Peso sin batería.
② Peso con batería.
③ P.V.P. sin batería ni cargador.
④ Sin boquilla.

CARACTERÍSTICAS:
- Mando unificado
- Boquilla redonda
- Gafas de protección

SOPLADORES DE BATERÍA (BGA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)①	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m^3/h)②	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s^2)	Tubo ajustable	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BGA 100③④	36	2,5	17⑤	1040	75/81	80	90	0,9	•	**4866 011 5905**	**412,40**	**499,00**
NUEVO **BGA 160**	36	2,6	21	970/-	78/-	82	90	0,7	-	**BA09 011 5903**	**288,43**	**349,00**
BGA 200③ Con ErgoSoporte de serie.	36	3,2	21	1175	84/-	80	91	0,7	•	**BA01 200 0000**	**503,31**	**609,00**
NUEVO **BGA 250**	36	2,7	26	1.040/-	85/-	84	92	0,9	•	**BA06 011 5903**	**321,49**	**389,00**
BGA 300⑥	36	7,4	26	1345	86/-	84	94	0,2	•	**BA03 011 5914**	**602,48**	**729,00**

● De serie
- No válido

① Peso sin batería.
② Sin boquilla.
③ Necesario conexión por cable, ver combinaciones **PÁGINA 24.**
④ P.V.P. sin batería ni cargador.
⑤ En modo turbo.
⑥ No incluye mochila de batería.

CARACTERÍSTICAS:
- Mando unificado
- Boquilla redonda
- Gafas de protección

SOPLADORES ELÉCTRICOS (BGE)

	Tensión (V~)	Potencia (W)	Peso (kg)	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m³/h)②	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Potencia sonora USA [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s²)	Turbina	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BGE 71	230	1.100	3,0	9	670	-/70	85	100	64	1,0	Turbo ventilador	**4811 011 1542**	**106,61**	**129,00**
BGE 81	230	1.400	3,3	12	750	-/82	89	103	67	4,1	Turbo ventilador	**4811 011 1551**	**131,40**	**159,00**

SOPLADORES DE GASOLINA (BG)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Peso (kg)①	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m³/h)②	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Potencia sonora USA [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s²)	ElastoStart	ErgoStart	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BG 56	27,2 2-MIX	4,1	13	730	71/-	90	104	70	8,6	o	–	**4241 011 1750**	**247,11**	**299,00**
BG 66-D Silencioso	27,2 2-MIX	4,5	10	730	62/-	86	99	65	6,9	o	–	**4241 011 1747**	**288,43**	**349,00**
BG 86	27,2 2-MIX	4,4	15	810	76/89	92	105	70	1,6	●	–	**4241 011 1753**	**329,75**	**399,00**
BG 86 C-E	27,2 2-MIX	4,4	15	810	76/89	92	105	70	1,6	–	●	**4241 011 1754**	**346,28**	**419,00**

o Opcional
● De serie
– No aplica

① Peso sin combustible.
② Sin boquilla.

CARACTERÍSTICAS SOPLADORES ELÉCTRICOS (BGE):
- Mando unificado
- Boquilla plana

CARACTERÍSTICAS SOPLADORES DE GASOLINA (BG):
- Gestionado por microprocesador
- Bomba manual de combustible
- Mando unificado
- Boquilla redonda
- Boquilla plana (sólo BG 86)
- Gafas de protección

SOPLADORES DE MOCHILA DE GASOLINA (BR)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Peso (kg)①	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m³/h)②	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Potencia sonora USA [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s²)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BR 200	27,2 2-MIX	5,7	12	800	67/-	96	103	70	3,0	**4241 011 1605**	**428,93**	**519,00**
BR 430	63,3 2-MIX	10,2	26	1.300	98/-	101	108	76	2,5	**4244 011 1620**	**544,63**	**659,00**
BR 450	63,3 2-MIX	10,6	28	1.430	99/-	102	109	77	2,5	**4244 011 1635**	**594,21**	**719,00**
BR 450 C-EF	63,3 2-MIX	11,5	28	1.430	99/-	102	109	77	2,5	**4244 011 1632**	**676,86**	**819,00**
BR 500③ Silencioso	64,8 4-MIX	10,4	22	1.380	93/-	90	100	65	1,4	**4282 200 0020**	**619,01**	**749,00**
BR 600③ **GARANTÍA AMPLIADA**	64,8 4-MIX	10,3	32	1.720	106/-	100	107	75	1,8	**4282 200 0022**	**660,33**	**779,00**
BR 700③ **GARANTÍA AMPLIADA**	64,8 4-MIX	10,9	35	1.860	88/-	101	109	75	2,5	**4282 200 0021**	**718,18**	**869,00**
BR 800 C-E **GARANTÍA AMPLIADA**	79,9 4-MIX	11,7	41	2.025	97/-	104	112	78	3,5	**4283 011 1603**	**792,56**	**959,00**

① Peso sin combustible.
② Sin boquilla.
③ Con boquilla redonda estrecha en ángulo y boquilla redonda estrecha recta.

GARANTÍA AMPLIADA: para más información ver la página 264.

TRITURADOR/ASPIRADOR DE BATERÍA (SHA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m^3/h)	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)] Aspirado / soplado	Potencia sonora EU [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s^2)	Tubo ajustable	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SHA 56	36/ 4,0	4,2①/ 3,2②	8	560	56/61	83/81	94	1,1	•	**SA02 011 7104**	**222,31**	**269,00**
SHA 56 + AK 20 + AL 101										**SA02 200 0006**	**338,02**	**409,00**
NUEVO **SHA 140**	36	5,1①	–	910	–	83/-	96	0,6/ 0,7	•	**SA07 011 7104**	**313,22**	**379,00**

TRITURADORES/ASPIRADORES ELÉCTRICOS (SHE)

	Tensión (V~)	Potencia (W)	Peso (kg)	Fuerza de soplado (N)	Caudal máx. de aire en aspiración (m^3/h)	Nivel sonoro EU [dB(A)] Aspirado / soplado	Potencia sonora EU [dB(A)]	Potencia sonora USA [dB(A)]	Vibraciones izq. dcha. (m/s^2)	Turbina	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SHE 71	230	1.100	4,1	9	580	85/-	100	64	1,2/ 0,8	Turbo ventilador	**4811 011 0829**	**139,67**	**169,00**
SHE 81	230	1.400	4,5	12	650	88/-	103	67	5,6/ 2,6	Turbo ventilador	**4811 011 0839**	**164,46**	**199,00**

o Opcional
● De serie
— No aplica

① Peso aspiradora/trituradora sin batería.
② Peso soplador sin batería.
③ Peso sin combustible, completo.

CARACTERÍSTICAS TRITURADORES/ASPIRADORES ELÉCTRICOS (SHE):
- Saco recogedor (45 l)
- Kit de aspiración incluido para convertirlo en soplador
- Tubo de soplado
- Reducción de volumen
- Tritura sólo material blando, como hojas

PICADORES/ASPIRADORES DE GASOLINA (SH)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Peso (kg)①	Fuerza de soplado (N)	Caudal máx. de aire en aspiración (m^3/h)	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Nivel sonoro EU [dB(A)] Aspirado / soplado	Potencia sonora USA [dB(A)]	Vibraciones izq. dcha. (m/s^2)	ElastoStart	ErgoStart	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SH 56	27,2 2-MIX	5,4	13	730	92	104/-	70	9,6/ 7,6	o	–	**4241 011 0928**	**304,96**	**369,00**
SH 86	27,2 2-MIX	5,8	15	810	91	103/-	70	2,7/ 1,8	●	–	**4241 011 0932**	**387,60**	**469,00**
SH 86 C-E	27,2 2-MIX	5,8	15	810	91	103/-	70	2,7/ 1,8	–	●	**4241 011 0933**	**404,13**	**489,00**

o Opcional
● De serie
– No aplica

① Peso sin combustible, completo.

CARACTERÍSTICAS:
- Saco recogedor (45 l)
- Kit de aspiración incluido para convertirlo en soplador
- Mando unificado
- Bomba manual de combustible
- Boquilla redonda
- Boquilla plana (sólo BG 86)
- Gestionado por microprocesador
- Gafas de protección

ACCESORIOS PARA BGA/BR

	Descripción	BGA 60 / BGA 85 / BGA 86	BGA 100	BGA 160	BGA 200	BGA 250	BGA 300	BR 200	BR 430 / BR 450	BR 500	BR 550	BR 600	BR 700	BR 800	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Cierre para pecho	–	–	–	–	o	o	–	o	o	o	o	o	o	**0000 790 7700**	**8,18**	**9,90**
NUEVO	**Juego de arneses**	–	–	o	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	**BA06 710 9000**	**22,56**	**27,30**
	Arnés Garantiza un mejor equilibrio tanto con baterías AP como con batería de mochila AR. Para trabajar con batería AR se necesita el apoyo acolchado.	o	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4853 710 9000**	**27,44**	**33,20**
	Arnés de cadera	–	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	**4203 710 9102**	**28,10**	**34,00**
	Arnés de cadera	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	o	o	**4282 710 9101**	**28,10**	**34,00**
	Kit apoyo acolchado Para utilizar durante el trabajo con AR en FSA / BGA / KMA.	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**0000 007 1045**	**25,95**	**31,40**
	ErgoSoporte Se adapta en las mochilas AR.	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**BA01 490 0400**	**72,31**	**87,50**
	ADA 1000 Adaptador para dos baterías AP.	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	**6909 400 4300**	**205,79**	**249,00**
NUEVO	**Boquilla regulable** Posición caudal: Ø 9 cm Posición velocidad: Ø 6,5 cm 24,5 x 10 cm	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	o	**0000 700 6300**	**26,94**	**32,60**
	Boquilla redonda en ángulo Ø 6,5 cm	–	–	–	–	–	–	–	o	–	o	–	–	–	**4282 708 6365**	**13,14**	**15,90**
	Boquilla redonda, estrecha y recta Ø 6,2 cm.	–	–	–	–	–	–	–	o	–	o	–	–	–	**4282 708 6360**	**8,51**	**10,30**
	Boquilla redonda, estrecha y recta Ø 6,9 cm.	–	–	–	–	–	o	–	o①	–	–	–	–	–	**4244 708 6301**	**8,93**	**10,80**
	Boquilla redonda recta Ø 6,5 cm.	–	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	**4203 708 6306**	**12,73**	**15,40**
	Boquilla plana en ángulo 14 x 2,7 cm.	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	o	–	–	**4282 708 6340**	**8,10**	**9,80**
	Boquilla plana en ángulo 20 x 3,4 cm.	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	o	**4282 708 6304**	**14,30**	**17,30**
	Kit de mantenimiento Nº 39	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	o	–	**4282 007 4100**	**19,01**	**23,00**
	Kit de mantenimiento Nº 40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	**4283 007 4101**	**12,64**	**15,30**

● De serie o Opcional – No aplica ① Solo para BR 430.

ACCESORIOS PARA BGA/BGE/BG/SHA/SHE/SH

	Descripción	BG 56 / BG 86 / BG 86 C-E	BR 700 / BR 800	BGE 71 / BGE 81	BGA 56 / BGA 57 / BGA 60	BGA 85 / BGA 86	BGA 100	BGA 200	BGA 300	SH 56 / SH 86 / SH 86 C-E	SHE 71 / SHE 81	SHA 56	SHA 140	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Boquilla plana en ángulo 13 x 3 cm.	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	**4282 708 6304**	**14,30**	**17,30**
	Boquilla plana 10 x 3 cm.	o	–	o	–	–	–	–	–	o	o	–	–	**4229 708 6301**	**11,65**	**14,10**
	Boquilla plana 11,5 x 3 cm.	–	–	–	o	o①	o	–	–	–	–	–	–	**4866 701 8301**	**10,00**	**12,10**
	Boquilla plana en ángulo 12 x 2,5 cm	o	–	o	–	–	–	–	–	o	–	o	–	**4241 708 6302**	**10,25**	**12,40**
	Estrella de picado para juego de conversión (4229 007 1000 y 4241 700 2200).	o	–	–	–	–	–	–	–	o	–	–	–	**4229 768 0300**	**5,79**	**7,00**
	Juego de conversión BG 56 / BG 86 en SH 56 / SH 86 Incluye tubos de aspirado y saco recogedor de 45 l.	o	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4241 700 2200**	**77,27**	**93,50**
	Juego de conversión BGE en SHE	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4811 700 2201**	**77,27**	**93,50**
	Juego de conversión SHA 56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	–	**SA02 007 1000**	**62,40**	**75,50**
	Saco recogedor de 45 l No incluye cinturón de porte.	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	–	**4229 708 9702**	**39,92**	**48,30**
NUEVO	**Saco recogedor**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	**SA07 700 9702**	**43,39**	**52,50**
NUEVO	**Revestimiento del saco recogedor** Protege de la humedad al trabajar con hojas húmedas o material cortado.	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	–	o	**SA07 820 4800**	**16,45**	**19,90**
	Juego limpieza de canalones Aproximadamente 3 m de longitud total.	o②	–	o	–	–	–	o	–	o	o	–	–	**4241 007 1003**	**45,04**	**54,50**
	Bolsa de transporte Sin máquina.	–	–	–	o	o	o	–	–	–	–	–	–	**0000 881 0507**	**39,67**	**48,00**

● De serie o Opcional – No aplica ① Sólo BGA 86. ② También BG 66-D.

ATOMIZADORES (SR)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Peso (kg)①	Caudal máx. de aire (m^3/h)	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Vibraciones, derecha (m/s^2)	Capacidad del depósito (l)	Alcance horizontal (m)	Mando unificado	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SR 200 Líquido	27,2 2-MIX	7,8	780	94	104	1,5	10	9,0	•	**4241 011 2601**	**495,04**	**599,00**
SR 430 Líquido	63,3 2-MIX	12,2	1.300	97	109	1,9	14	14,5	•	**4244 011 2600**	**577,69**	**699,00**
SR 450 Líquido/Polvo/Granulado	63,3 2-MIX	12,8	1.300	101	110	1,9	14	14,5	•	**4244 011 2641**	**660,33**	**799,00**

ACCESORIOS PARA SR

	Descripción	SR 200	SR 430	SR 450	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Arnés de cadera	o	o	o	**4203 710 9102**	**28,10**	**34,00**
	Tubo soplador	–	o	o	**4282 700 1800**	**11,90**	**14,40**
	Tubo prolongador Para ampliar la boquilla hasta 33 cm con bomba de presión.	–	o	o	**4244 770 0300**	**12,07**	**14,60**
	Bomba de presión Incluye filtro, tubo y bridas.	o	–	–	**4241 007 1006**	**91,74**	**111,00**
	**Bomba de presión con boquillas ULV②** Incluye filtro, tubo, rejilla y bridas.	–	o	o	**4244 007 1004**	**122,31**	**148,00**
	Juego de boquillas ULV② Incluye filtro, dosificador estándar naranja y dosificador ULV.②	o	–	–	**4241 007 1009**	**30,25**	**36,60**
	Juego de boquillas ULV② Incluye filtro, dosificador para cantidades pequeñas de producto y dosificador ULV② gris para cantidades muy concentradas de producto.	–	o	o	**4244 007 1022**	**7,60**	**9,20**

o Opcional
● De serie
– No aplica

① Peso con depósito de combustible y del líquido de pulverización vacíos.
② Ultra Low Volume (Volumen Ultra Bajo).

CARACTERÍSTICAS:
- Incluye la pieza dosificadora estándar (4244 770 0200) y fina (4244 770 0202)

PULVERIZADOR DE BATERÍA (SGA)

	Descripción	Tensión (V⎓)	Peso (kg)①	Capacidad de depósito (l)	Caudal máx. (cm^3/min)	Presión máx. (bar)②	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Vibraciones. derecha (m/s^2)	Lanza (cm) aprox.	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SGA 85	Para la aplicación de pesticidas, herbicidas y fungicidas.	36	6,2	17	3.100	1-6	66	77	0,9	50	**4854 011 7004**	**528,10**	**639,00**

PULVERIZADORES (SG)

DESCUENTOS ESPECIALES

	Descripción	Capacidad de depósito (l)	Peso (kg)③	Caudal máx. (cm^3/min)	Presión máx. (bar)	Lanza (cm) aprox.	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SG 11 En caja de 6 uds.	Protección para plantas. NBR (Nitrol-Butano). Pesticidas legales. Boquilla.	1,5	0,46	600	3,0	–	**4255 019 4910**	**14,46**	**17,50**
SG 11 PLUS En caja de 6 uds.	Detergentes. EPDM (Caucho de Etileno-Propileno-Dieno). PH 7-14. Boquilla ajustable.	1,5	0,46	600	3,0	–	**4255 019 4912**	**18,60**	**22,50**
SG 21	Pulverizador manual especialmente manejable para su uso en balcones y jardines particulares. Transporte cómodo gracias a la correa de transporte. De serie con boquilla cónica.	3,0	1,2	1.000	3,0	45	**4255 019 4921**	**27,27**	**33,00**
SG 31	Pulverizador manual, para cuidar plantas, erradicar maleza, fertilizar y combatir parásitos. Con tubo telescópico.	5,0	1,8	1.000	3,0	52-90	**4255 019 4930**	**38,02**	**46,00**
SG 51	Para líquidos hasta 40°C. Pesticidas y herbicidas. Desinfectante neutro. Productos de limpieza. Productos químicos para la construcción.	12,0	4,5	1.400	6,0	52	**4255 019 4950**	**95,87**	**116,00**
SG 71	Para líquidos hasta 40°C. Pesticidas y herbicidas. Desinfectante neutro. Productos de limpieza. Productos químicos con pH neutro para la construcción.	18,0	4,8	1.400	6,0	52	**4255 019 4970**	**107,44**	**130,00**

① Peso sin batería.
② Ajuste progresivo.
③ Peso en vacío.

CARACTERÍSTICAS:
- **SG 31:** Lanza telescópica
- **SG 51 / 71:** Bomba encapsulada
- **SG 71:** Manguera reforzada y arnés de cadera

ACCESORIOS PARA SGA/SG

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Cinturón con funda Funda para facilitar el transporte del pulverizador de batería SGA 85 con el depósito lleno. La lanza pulverizadora del SGA 85 puede fijarse en la funda del cinturón durante las pausas de trabajo.	SGA 85	**4854 710 9100**	**39,17**	**47,40**
80°	**Boquilla de chorro plano de latón** Con gran diámetro, para la aplicaciones en superficies amplias. Especialmente indicadas para la lucha contra malas hierbas. Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 502 1700**①	**6,69**	**8,10**
65°	**Boquilla de chorro plano de latón** Con diámetro pequeño, para una pulverización fina y selectiva. Ángulo de pulverización 65°. Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 502 1701**①	**17,27**	**20,90**
60°	**Boquilla de chorro cónica de latón** Dosificación fina, para la pulverización de herbicidas. Boquilla cónica maciza de bajo caudal. Ideal para la dosificación de precisión como repelentes de animales salvajes o herbicidas. Ángulo de pulverización 60°. Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 700 6304**①	**27,52**	**33,30**
65°	**Boquilla de chorro cónica hueca de latón** Diámetro de salida 2,5 mm, boquilla especial con gran diámetro para la aplicación de gran cantidad de líquido. Ideal para agua con mucha cal, riego de plantas y lucha contra incendios. Ángulo de pulverización 65°.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 700 6303**	**3,39**	**4,10**
0–90°	**Boquilla ajustable de latón** Salida del chorro regulable, permite un resultado óptimo de pulverización bajo diferentes condiciones y aplicaciones.	SG 21 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 700 6302**	**6,28**	**7,60**
80°	**Boquilla de chorro plano** De 690 cm^3/min, para pulverización de superficies e hileras, ideal para pulverizar insecticidas y fungicidas, parterres de flores, huertas, frutales y césped. Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas.	SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 502 1001**①	**2,64**	**3,20**
85°	**Boquilla bifurcada** Acoplamiento en T con 2 salidas de dirección regulable. Para poder trabajar 2 hileras diferentes al mismo tiempo. Equipada con boquilla de chorro cónico de 600 cm^3/min. Ideal para tratar grandes extensiones, la dirección de las boquillas se ajusta individualmente.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 8500**	**25,12**	**30,40**
85° 80°	**Kit de boquillas** 2 boquillas de chorro plano de 400 y 600 cm^3/min para tratamiento de superficies y 2 boquillas de chorro cónico de 200 y 600 cm^3/min para la pulverización de plantas individuales. Para el montaje en SG 51 y SG 71 se requiere un portaboquillas.	SG 11 SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 007 1000**①	**13,47**	**16,30**
80°	**Campana rectangular** Concentra el chorro, reduciendo la dispersión del líquido. Evita el contacto del producto con las plantas vecinas.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 5800**	**25,29**	**30,60**
	Filtro fino de malla 100 m para válvula de cierre Para evitar que las boquillas se taponen por la suciedad.	SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 502 0701**	**4,05**	**4,90**

① Se necesita portaboquillas 4255 500 2800.

ACCESORIOS PARA SG

	Características	Longitud (cm)	Material	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
110°	**Prolongación** Con boquilla de chorro plano. Para facilitar la fumigación de plantas de difícil acceso, como arbustos espinosos o rosales.	20	Sintético	SG 11	**4255 500 0301**	**7,85**	**9,50**
	Prolongación Para un tratamiento de mayor alcance y más precisión. Evita el contacto directo con el producto fitosanitario.	50	Latón	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 0303**	**15,62**	**18,90**
80°	**Tubo de tres boquillas** Con 3 boquillas de chorro plano. Para la aplicación de productos fitosanitarios en grandes superficies. Alto rendimiento de trabajo gracias a su ancho de trabajo.	100	Latón	SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 9702**	**80,17**	**97,00**
	Tubo telescópico Extensible, amplía el área de trabajo en progresión continua hasta 90/100 cm.	52-90	Sintético	SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 0900**	**20,50**	**24,80**
	Portaboquillas Para el montaje de boquillas planas.			SG 21 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 2800**	**2,89**	**3,50**
	Válvula presión 1 bar① Para la aplicación de herbicida con boquillas de un bajo rendimiento. Mantiene constante la presión deseada con una desviación ± 10%.			SG 31 SG 51 SG 71	**4255 500 7403**	**30,08**	**36,40**
	Válvula presión 1,5 bar① Especialmente adecuada para la aplicación de insecticidas y fungicidas con boquillas de chorro cónico. Mantiene constante la presión deseada con una desviación ± 10%.			SG 31 SG 51 SG 71	**4255 500 7404**	**29,75**	**36,00**
	Válvula presión 2 bar① Especialmente adecuada para la aplicación de herbicidas y fungicidas con boquillas de chorro cónico. Mantiene constante la presión deseada con una desviación ± 10%.			SG 31 SG 51 SG 71	**4255 500 7405**	**31,07**	**37,60**

APLICACIÓN DE LAS BOQUILLAS

	**Boquilla de chorro plano** Pulverización en superficies e hileras. Parterres de flores, huertas, frutales, césped. Ideal para pulverizar insecticidas y fungicidas.	400 cm³/min 600 cm³/min
	Boquilla cónica Arbustos, árboles y plantas individuales. Ideal para pulverizar insecticidas, herbicidas y fungicidas en plantas individuales en el jardín. Se puede pulverizar la planta u hoja desde arriba o desde abajo.	200 cm³/min 600 cm³/min

① Mantienen constante la presión deseada (según cada modelo) con una desviación de ± 10%. Mediante la presión constante se reducen las fluctuaciones en la cantidad a esparcir y se posibilita un resultado de trabajo óptimo.

RCA
REA-RE
KGA-KG
KOA
SEA-SE

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA DE BATERÍA (RCA)

	NUEVO RCA 20①	NUEVO RCA 20② + 2 AS 2 + AL 1
Presión de trabajo (bar)	–	–
Presión máx. (bar)	24	24
Caudal de agua (l/h)	140 - 230	140 - 230
Pistones	Acero	Acero
Cabeza de bomba	Aluminio	Aluminio
Desconexión automática	●	●
Temperatura máx. entrada agua (°C)	40	40
Potencia (kW)	0,18	0,18
Nivel sonoro [dB(A)]	73	73
Potencia sonora [dB(A)]	84	84
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,5
Manillar telescópico de aluminio	–	–
Refuerzo de manguera	Textil	Textil
Tambor o soporte de manguera	–	–
Boquilla rotativa	●	●
Pulverizador de producto de limpieza	● Depósito integrado	● Depósito integrado
Peso (kg)	1,3	1,3
Referencia	**RA02 011 7603**	**RA02 011 7613**
P.V.P. sin IVA	**139,67**	**189,26**
P.V.P. con IVA	**169,00**	**229,00**

● De serie

① Sin batería ni cargador.
② Incluye batería y cargador.

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA DE BATERÍA (REA)

AKIII SYSTEM

	NUEVO REA 60 PLUS	NUEVO REA 100 PLUS
Presión de trabajo (bar)	100	125
Presión máx. (bar)	130	150
Caudal de agua (l/h)	240	270
Pistones	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Cabeza de bomba	Aluminio	Aluminio
Desconexión automática	•	•
Temperatura máx. entrada agua (°C)	40	40
Tensión (V/Hz)	36	36
Potencia (kW)	1,0	1,3
Longitud del cable de red (m)	–	–
Nivel sonoro [dB(A)]	72,0	75,0
Potencia sonora [dB(A)]	85,0	87,0
Vibraciones (m/s²)	≤ 2,5	≤ 2,5
Regulación de presión en máquina	•	•
Longitud de la manguera (m)	5	6
Tambor de manguera	Tambor	Tambor
Boquilla 3 en 1	•	•
Peso (kg)	6,5	6,7
Referencia	**RA01 011 7601**	**RA01 011 7611**
P.V.P. sin IVA	**214,05**	**288,43**
P.V.P. con IVA	**259,00**	**349,00**

ACCESORIOS PARA REA 60 PLUS Y REA 100 PLUS

		Descripción	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO		**Carro con depósito de agua** Capacidad para 20 l y manguera de aspiración de 0,5 m. Adecuado para usar de manera independiente con las hidrolimpiadoras de alta presión de batería.	**RA01 500 9800**	**97,52**	**118,00**
NUEVO		**Manguera de aspiración** 5 m de longitud. Para el abastecimiento sin presión de agua de lluvia y cisternas. Filtro de agua integrado.	**RA01 500 0500**	**17,69**	**21,40**

● De serie

P.V.P. sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS:
- Se puede trabajar sin necesidad de conexión a corriente eléctrica ni agua a través de la manguera de aspiración (accesorio opcional)
- Incluye 3 boquillas en 1 (boquilla rotativa, de chorro plano y para detergente)
- Carrete de manguera integrado
- Motor EC sin escobillas y bomba de aluminio para mayor vida útil

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA (RE)

	RE 80.0 X	RE 80.0	RE 90.0	RE 100.0 PLUS CONTROL
Presión de trabajo (bar)	90	90	100	110
Presión máx. (bar)	120	120	130	150
Caudal de agua (l/h)	330 - 430	330 - 430	350 - 440	350 - 450
Pistones	Acero	Acero	Acero	Acero
Cabeza de bomba	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Desconexión automática	–	–	–	–
Temperatura máx. entrada agua (°C)	40	40	40	40
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Potencia (kW)	1,7	1,7	2,1	2,1
Longitud del cable de red (m)	5	5	5	5
Nivel sonoro [dB(A)]	80,0	80,0	80,0	80,0
Potencia sonora [dB(A)]	91,0	91,0	90,0	89,0
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Manillar telescópico de aluminio	–	–	–	–
Refuerzo de manguera	Textil	Textil	Textil	Textil
Longitud de la manguera (m)	5	5	6	7
Tambor o soporte de manguera	Soporte	Soporte	Soporte	Tambor
Boquilla rotativa	–	–	–	●
Compartimento lateral	–	–	–	–
Pulverizador de producto de limpieza	●	●	●	Depósito integrado
Peso (kg)	7,0	7,0	8,0	9,0
Referencia	**RE02 011 4508**	**RE02 011 4538**	**RE02 011 4503**	**RE02 011 4546**
P.V.P. sin IVA	**106,61**	**123,14**	**164,46**	**205,79**
P.V.P. con IVA	**129,00**	**149,00**	**199,00**	**249,00**

● De serie
– No válido

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricación propia de STIHL, garantía de calidad y suministro de repuestos
- Tambor de manguera integrado en el chasis (sólo en versiones PLUS)
- Acoplamiento rápido a presión y antitorsión de la manguera
- Almacenamiento para accesorios
- En RE 110 - RE 140 PLUS se puede acoplar añadiendo el soporte (Referencia: 4950 790 5400). También se puede acoplar en RE 150 - RE 170 PLUS añadiendo el soporte (Referencia: RE01 790 5400)
- Tubo de pulverización giratorio
- Boquilla de chorro plano con regulación de presión

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA (RE)

	RE 110	RE 120	RE 130 PLUS	RE 140 PLUS
Presión de trabajo (bar)	110	125	135	145
Presión máx. (bar)	150	160	170	180
Caudal de agua (l/h)	380 - 430	400 - 480	420 - 500	430 - 510
Pistones	Acero	Acero	Acero	Acero
Cabeza de bomba	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Desconexión automática	–	–	–	–
Temperatura máx. entrada agua (°C)	40	40	40	40
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Potencia (kW)	1,7	2,1	2,3	2,5
Longitud del cable de red (m)	5	5	5	5
Nivel sonoro [dB(A)]	73,0	67,0	74,0	74,0
Potencia sonora [dB(A)]	85,0	81,0	86,0	86,0
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,2	< 2,2	< 2,5
Manillar telescópico de aluminio	●	●	●	●
Refuerzo de manguera	Textil	Textil	Malla metálica	Malla metálica
Longitud de la manguera (m)	7	8	9	10
Tambor o soporte de manguera	Soporte	Soporte	Tambor	Tambor
Boquilla rotativa	●	●	●	●
Compartimento lateral	●	●	●	●
Pulverizador de producto de limpieza	●	●	●	●
Peso (kg)	17,6	20,0	21,2	22,7
Referencia	**4950 011 4520**	**4950 011 4540**	**4950 011 4560**	**4950 011 4580**
P.V.P. sin IVA	**247,11**	**329,75**	**387,60**	**445,45**
P.V.P. con IVA	**299,00**	**399,00**	**469,00**	**539,00**

● De serie

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricación propia de STIHL, garantía de calidad y suministro de repuestos
- Tambor de manguera integrado en el chasis (sólo en versiones PLUS)
- Acoplamiento rápido a presión y antitorsión de la manguera
- Almacenamiento para accesorios
- Compartimento lateral para cable de red y boquillas
- La manguera plana en carrete (Referencia: 4910 500 8600) se puede acoplar en RE 110 - RE 140 PLUS añadiendo el soporte (Referencia: 4950 790 5400). También se puede acoplar en RE 150 - RE 170 PLUS añadiendo el soporte (Referencia: RE01 790 5400)
- Tubo de pulverización giratorio
- Boquilla de chorro plano con regulación de presión

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA (RE)

	RE 150	RE 150 PLUS	RE 170	RE 170 PLUS
Presión de trabajo (bar)	140	140	150	150
Presión máx. (bar)	180	180	180	180
Caudal de agua (l/h)	540 - 610	540 - 610	570 - 640	570 - 640
Pistones	Acero	Acero	Baño cerámico	Baño cerámico
Cabeza de bomba	Latón	Latón	Latón	Latón
Desconexión automática	–	–	–	–
Temperatura máx. entrada agua (°C)	60	60	60	60
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Potencia (kW)	2,9	2,9	3,3	3,3
Longitud del cable de red (m)	5	5	5	5
Nivel sonoro [dB(A)]	72,0	72,0	72,0	72,0
Potencia sonora [dB(A)]	85,0	85,0	85,0	85,0
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Regulación de presión en máquina	●	●	●	●
Manillar telescópico de aluminio	●	●	●	●
Refuerzo de manguera	Malla metálica	Malla metálica	Malla metálica	Malla metálica
Longitud de la manguera (m)	9	12	9	12
Tambor o soporte de manguera	Soporte	Tambor	Soporte	Tambor
Boquilla rotativa	●	●	●	●
Depósito de detergente regulable	●	●	●	●
Peso (kg)	30,0	31,0	30,0	31,0
Referencia	**RE01 011 4510**	**RE01 011 4512**	**RE01 011 4540**	**RE01 011 4541**
P.V.P. sin IVA	**610,74**	**685,12**	**693,39**	**776,03**
P.V.P. con IVA	**739,00**	**829,00**	**839,00**	**939,00**

● De serie

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricación propia de STIHL, garantía de calidad y suministro de repuestos
- Tambor de manguera integrado en el chasis (sólo en versiones PLUS)
- Compartimento integrado para guardar las boquillas
- Acoplamiento rápido a bayoneta y antitorsión de la manguera
- Menos requerimiento de potencia al arrancar que evita que salte el P.I.A.
- Depósito de detergente extraíble, con toma de detergente interna/externa
- Manómetro y regulador de presión/caudal en la máquina
- Tubo de pulverización giratorio
- RE 170: Tiene unos innovadores pistones con recubrimiento de carbono ofrecen protección máxima contra el desgaste.
- Regulación optimizada de la presión. Manómetro sólo como equipamiento adicional en las variantes PLUS. Bomba de alta presión revisada.

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA (RE)

	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS Trifásica
Presión de trabajo (bar)	145	150	160
Presión máx. (bar)	200	200	200
Caudal de agua (l/h)	590 - 660	560 - 620	700 - 760
Pistones	Acero	Baño cerámico	Baño cerámico
Cabeza de bomba	Latón	Latón	Latón
Revoluciones	2800	1450	1450
Desconexión automática	–	–	–
Temperatura máx. entrada agua (°C)	60	60	60
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	400 / 3~ / 50
Potencia (kW)	3,3	3,0	3,5
Longitud del cable de red (m)	5	5	5
Nivel sonoro [dB(A)]	76	72	73
Potencia sonora [dB(A)]	90	87	88
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Regulación de presión en máquina	–	●	●
Refuerzo de manguera	Malla metálica	Malla metálica	Malla metálica
Longitud de la manguera (m)	10	15	15
Tambor o soporte de manguera	Soporte	Tambor	Tambor
Boquilla rotativa	–	●	●
Depósito de detergente regulable	–	●	●
Peso (kg)	36,0	42,0	42,0
Referencia	**4788 012 4500**	**4788 012 4512**	**4788 012 4521**
P.V.P. sin IVA	**990,91**	**1.321,49**	**1.445,45**
P.V.P. con IVA	**1.199,00**	**1.599,00**	**1.749,00**

● De serie
– No válido

CARACTERÍSTICAS:
- Acoplamiento rápido a bayoneta y antitorsión de la manguera
- Lanza y manguera profesional
- Motor de bajas revoluciones para mayor vida útil (RE 272 PLUS y RE 282 PLUS)
- Manómetro/regulador de presión de caudal en la máquina (RE 272 PLUS y RE 282 PLUS)
- Visor de aceite
- Incluye filtro de agua 4900 500 5405 (RE 272 PLUS y RE 282 PLUS)
- Conversión de 400 / 3~ / 50 a 230 / 3~ / 50: 100 € (con IVA)
- Tubo de pulverización giratorio

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA (RE)

	RE 362 Trifásica	**RE 462 PLUS** Trifásica
Presión de trabajo (bar)	180	220
Presión máx. (bar)	250	250
Caudal de agua (l/h)	1000 - 1080	1050 - 1130
Pistones	Camisa cerámica	Camisa cerámica
Cabeza de bomba	Latón	Latón
Revoluciones	1.450	1.450
Desconexión automática	●	●
Temperatura máx. entrada agua (°C)	60	60
Tensión (V/Hz)	400 / 3~ / 50	400 / 3~ / 50
Potencia (kW)	6,3	7,4
Longitud del cable de red (m)	5	5
Nivel sonoro [dB(A)]	76,0	75,0
Potencia sonora [dB(A)]	88	87
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,5
Regulación de presión en máquina	●	●
Desconexión de seguridad	–	●
Parada retardada	–	●
Refuerzo de manguera	Malla metálica	Malla metálica
Longitud de la manguera (m)	10	20
Tambor o soporte de manguera	Soporte	Tambor
Acople anti-torsión	●	●
Tubo de pulverización giratorio	●	●
Acople boquilla	Roscada	Roscada
Boquilla rotativa	–	●
Depósito de detergente regulable	●	●
Peso (kg)	72,0	83,0
Referencia	**4780 012 4510**	**4780 012 4501**
P.V.P. sin IVA	**1.569,42**	**2.023,97**
P.V.P. con IVA	**1.899,00**	**2.449,00**

● De serie
– No válido

CARACTERÍSTICAS:
- Motor de bajas revoluciones
- Robusto chasis
- Sistema de aceite con tanque de expansión
- Toma de detergente interna/externa
- Manómetro/regulador de presión de caudal en la máquina
- Lanza profesional
- Conversión de 400 / 3~ / 50 a 230 / 3~ / 50: 100 € (con IVA)
- Tubo de pulverización giratorio
- Regulación de presión en pistola de proyección

ACCESORIOS PARA RCA/REA/RE

	Descripción	Ø Tamaño de boquilla	REA 60 PLUS / 100 PLUS	RE 80 / 90 / 100	RE 110 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Adaptador Para usar accesorios a rosca en la pistola profesional actual.		–	–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 6700**	**26,86**	**32,50**
BOQUILLAS DE ESPUMA														
	Chorro a presión regulable. Buena adherencia en superficies verticales. Produce espuma gruesa Capacidad 1 l.		•	•	•	–	–	–	–	–	–	**4910 500 9600**	**24,79**	**30,00**
			–	–	–	•	–	–	–	–	–	**4910 500 9601**	**24,79**	**30,00**
			–	–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 9600**	**48,76**	**59,00**
BOQUILLAS DE CHORRO REDONDO														
	Boquilla 0° Punto de pulverización muy fuerte.	0004	–	–	–	–	•	•	–	–	–	**4900 502 1003**	**18,26**	**22,10**
		0005	–	–	–	–	–	–	•	–	–	**4900 502 1004**	**18,26**	**22,10**
		0006	–	–	–	–	–	–	–	–	•	**4900 502 1007**	**18,26**	**22,10**
		0007	–	–	–	–	–	–	–	•	–	**4900 502 1006**	**18,26**	**22,10**
BOQUILLAS DE CHORRO PLANO														
	Boquilla 30° Para todo tipo de limpieza con alto rendimiento en superficies.	2504	–	–	–	–	•	–	–	–	–	**4900 502 1029**	**18,26**	**22,10**
			–	–	–	–	–	•	–	–	–	**4900 502 1021**	**18,26**	**22,10**
		25045	–	–	–	–	–	–	•	–	–	**4900 502 1030**	**18,26**	**22,10**
		2506	–	–	–	–	–	–	–	•	–	**4900 502 1033**	**18,26**	**22,10**
		25055	–	–	–	–	–	–	–	–	•	**4900 502 1032**	**18,26**	**22,10**
	Boquilla 60° Para superficies delicadas.	5006	–	–	–	–	•	•	•	–	•	**4900 502 1060**	**18,26**	**22,10**
		5007	–	–	–	–	–	–	–	•	–	**4900 502 1061**	**18,26**	**22,10**
BOQUILLAS ROTATIVAS (BOQUILLA TURBO CON EFECTO FRESADO)														
	Para suciedad incrustada en superficies amplias.		–	•	–	–	–	–	–	–	–	**RE02 500 1606**	**26,45**	**32,00**
			–	–	•	–	–	–	–	–	–	**4950 500 1610**	**26,45**	**32,00**
W11			–	–	–	–	–	–	–	–	• W11 055	**4900 500 1651**	**109,92**	**133,00**
			–	–	–	–	–	–	–	• W11 060	–	**4900 500 1662**	**109,92**	**133,00**
			–	–	–	–	–	–	–	• W11 065	–	**4900 500 1665**	**109,92**	**133,00**
W12			–	–	–	–	• W12 040	• W12 040	–	–	–	**4900 500 1641**	**70,66**	**85,50**
			–	–	–	–	–	–	• W12 050	–	–	**4900 500 1649**	**75,21**	**91,00**
			–	–	–	•	–	–	–	–	–	**RE01 500 1624**	**35,87**	**43,40**

● Válido
– No válido

BOQUILLAS: los dos últimos dígitos están relacionados con el diámetro del orificio e indican los litros por minuto que pasan a través de la boquilla con una presión constante estándar de 20 bares. Por ejemplo: 2504 = 4 litros por minuto.

ACCESORIOS PARA RCA/REA/RE

Descripción	Longitud (cm)	Acople rápido	REA 60 PLUS / 100 PLUS	RE 80 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
LANZA TELESCÓPICA													
Extensible con cierres rápidos. Para limpiar lugares de difícil acceso (fachadas, tejados, etc.). Acoplamiento de bayoneta.	157 - 400	–	•	•	•	–	–	–	–	–	**4910 550 3500**	**148,76**	**180,00**
TUBOS DE PULVERIZACIÓN CON BOQUILLA ROTATIVA													
	W11 060	–	•	–	–	–	–	–	–	•	–	**4925 500 8301**	**186,78**	**226,00**
	W11 055	–	•	–	–	–	–	–	–	–	•	**4925 500 8300**	**187,60**	**227,00**
	W12 040	–	•	–	–	–	•	•	–	–	–	**4925 500 8304**	**137,19**	**166,00**
	W12 050	–	•	–	–	–	–	–	•	–	–	**4925 500 8306**	**137,19**	**166,00**
TUBO DE PULVERIZACIÓN RECTO SIN BOQUILLA													
	35	•	–	–	–	–	•	•	•	•	**4925 500 0960**	**53,72**	**65,00**
	107	•	–	–	–	–	•	•	•	•	**4925 500 0962**	**86,78**	**105,00**
	180	•	–	–	–	–	•	•	•	•	**4925 500 0963**	**119,83**	**145,00**
	250	•	–	–	–	–	•	•	•	•	**4925 500 0964**	**151,24**	**183,00**
TUBO DE PULVERIZACIÓN EN ÁNGULO SIN BOQUILLA													
	107	•	–	–	–	–	•	•	•	•	**4925 500 1900**	**91,74**	**111,00**
TUBO DE PULVERIZACIÓN EN ÁNGULO CON BOQUILLA													
 Para limpiar lugares de difícil acceso, canalones y guardabarros.	108	–	–	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 1900**	**54,55**	**66,00**
PROLONGACIÓN DEL TUBO DE PULVERIZACIÓN													
	43	–	•	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 0901**	**19,50**	**23,60**

● Válido
– No válido

ACCESORIOS PARA RCA/REA/RE

	Descripción		Longitud (m)	RCA 20	REA 60 PLUS / 100 PLUS	RE 80 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Manguera plana en carrete Para conectar la máquina al grifo. Con acople rápido de entrada y salida. Para usar desenrollar completamente.		12	–	•	•①	•	–	–	–	–	–	**4910 500 8600**	**57,85**	**70,00**
DISPOSITIVO ANTI-RETORNO INCLUYE ACOPLE 3/4"②															
	Evita el retorno de agua de la hidrolimpiadora a la red de agua potable.			•	•	•	•	•	•	•	–	–	**4900 500 5700**	**60,33**	**73,00**
	Evita el retorno de agua de la hidrolimpiadora a la red de agua potable.			–	–	–	–	–	–	–	•	•	**4900 500 5701**	**60,33**	**73,00**
PROLONGACIÓN DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN															
	De malla textil. Amplían el alcance. Con acople rápido.	DN 06	7	–	–	•	•	–	–	–	–	–	**4950 500 0800**	**38,18**	**46,20**
				–	•	–	–	–	–	–	–	–	**4910 500 0801**	**34,21**	**41,40**
	De malla metálica. Amplían el alcance. Con acople rápido.	DN 06	9	–	•	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 0802**	**59,09**	**71,50**
			20	–	–	–	•	–	–	–	–	–	**4910 500 0803**	**131,40**	**159,00**
	Amplían el radio de acción. Utilizar con adaptador. Malla metálica reforzada. Sólo con acoplamiento unión 2 mangueras.	DN 06, M24 x 1,5	10	–	–	–	–	•	•	•	–	–	**4925 500 0840**	**132,23**	**160,00**
		DN 06, M24 x 1,5	20	–	–	–	–	•	•	•	–	–	**4925 500 0841**	**230,58**	**279,00**
		DN 08, M27 x 1,5	10	–	–	–	–	–	–	–	•	•	**4925 500 0842**	**132,23**	**160,00**
		DN 08, M27 x 1,5	15	–	–	–	–	–	–	–	•	•	**4925 500 0843**	**190,91**	**231,00**
		DN 08, M27 x 1,5	20	–	–	–	–	–	–	–	•	•	**4925 500 0844**	**235,54**	**285,00**
SOPORTE DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN															
	Para montar la manguera textil plana directamente en la máquina.			–	–	•①	–	–	–	–	–	–	**4950 790 5400**	**11,16**	**13,50**
				–	–	–	•	–	–	–	–	–	**RE01 790 5400**	**8,18**	**9,90**
FILTROS DE AGUA															
	Protege la bomba de la suciedad del agua. Acople de 3/4".			–	•	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 5400**	**8,43**	**10,20**
	Protege la bomba de la suciedad del agua. Acople de 3/4".			–	–	–	–	•	•	•	–	–	**4900 500 5405**	**35,54**	**43,00**
	Protege la bomba de la suciedad del agua. Acople de 3/4".			–	–	–	–	–	–	–	•	•	**4900 500 5401**	**23,47**	**28,40**

• Válido
– No válido

① Excepto RE 80, RE 90 y RE 100 PLUS CONTROL.
② Las hidrolimpiadoras sin depósito de agua sólo se pueden conectar a la toma de agua con dispositivo antirretorno.

ACCESORIOS PARA RCA/REA/RE

	Descripción	RCA 20	REA 60 PLUS / 100 PLUS	RE 80 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CEPILLOS PARA LAVADO DE SUPERFICIES													
	Cepillo de lavado para superficies delicadas Ancho: 285 mm. Con labio de goma y boquilla de alta presión.	–	•	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 6000**	**22,40**	**27,10**
	Juego de limpieza Boquilla de chorro plano, cepillo de lavado y boquilla angular (90°). Para limpieza de lugares de difícil acceso.	–	–	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 6101**①	**34,88**	**42,20**
		–	•	–	–	–	–	–	–	–	NUEVO **4910 500 6112**	**34,88**	**42,20**
	Cepillo de lavado Ancho 250 mm, fácil montaje en tubo pulverización, rectos y en ángulo. Compatible sólo con tubos de pulverización recto o en ángulo sin boquilla, refs.: 4925 500 0960, 4925 500 0962, 4925 500 0963, 4925 500 0964, 4925 500 1900 (pag. 171).	–	–	–	–	•	•	•	•	•	**4900 500 3011**	**122,31**	**148,00**
CEPILLOS ROTATIVOS													
NUEVO 	**Cepillo de lavado giratorio** Para la limpieza de superficies delicadas, con escobillas giratorias y ángulo de trabajo regulable. Ø 15,5 cm.	•	–	–	–	–	–	–	–	–	**RA02 500 5900**	**26,86**	**32,50**
	Cepillo rotativo giratorio Limpieza de superficies grandes y delicadas (terrazas con suelo de madera, puertas de garaje, fachadas, etc.). Anchura de trabajo: 30 cm aprox.	–	•	•	•	–	–	–	–	–	**4910 550 3400**	**73,55**	**89,00**
NUEVO 	**Escobillas de repuesto** Para la limpieza de terrazas con revestimientos de madera o piedra y fachadas. Adecuado para cepillos de cepillado giratorio.	–	•	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 3400**	**34,96**	**42,30**
NUEVO 	**Escobillas suaves de repuesto** Para la limpieza de paneles solares, superficies de ventanas, persianas, verandas, superficies lacadas o de plástico. Adecuado para cepillos de cepillado giratorio.	–	•	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 3410**	**34,96**	**42,30**

● Válido
– No válido

① Para los modelos de RE 80 a RE 170 PLUS, a partir de 2022 con acoplamiento bayoneta.

ACCESORIOS PARA RCA/REA/RE

	Descripción	RCA 20	REA 60 / 100	RE 80 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	REA 60 PLUS / 100 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CEPILLOS ROTATIVOS														
NUEVO	**Cepillo rotativo** Corona rotativa, Ø 155 mm, ángulo de trabajo regulable (usar con tubo de prolongación).	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	**4910 500 5911**	**37,77**	**45,70**
	Cepillo rotativo Corona rotativa, Ø 155 mm, ángulo de trabajo regulable (usar con tubo de prolongación).	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	**4910 500 5900**	**37,77**	**45,70**
	Cepillo rotativo Para equipamiento profesional, ángulo de trabajo regulable con acople rápido.	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 5900**	**138,02**	**167,00**
LIMPIADOR DE SUPERFICIES														
	Dispositivo de limpieza RA 90 Ø 255 mm. Para una rápida limpieza sin salpicaduras, para superficies de tamaño mediano, con ajuste de presión. Incluye adaptador para acoplamiento tipo click y tipo bayoneta.	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	**4910 500 3902**	**41,32**	**50,00**
		–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	**4910 500 3904**	**41,32**	**50,00**
	Dispositivo de limpieza RA 110 La solución óptima para la limpieza de las losas, paredes, cercas y otras grandes superficies evitando las salpicaduras. Incluye prolongación del tubo de pulverización.	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	**4910 500 3903**	**56,61**	**68,50**

● Válido
– No válido

ACCESORIOS PARA RCA/REA/RE

	Descripción	Longitud (m)	Acople rápido	Acople bayoneta	REA 60 PLUS / 100 PLUS	RE 80 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
JUEGO DE ABSORCIÓN															
	Para el abastecimiento sin presión de agua de lluvia y cisternas. Se recomienda el uso de un filtro de agua.	3	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 0500**	**38,84**	**47,00**
	Para el abastecimiento sin presión de agua de lluvia y cisternas. Se recomienda el uso de un filtro de agua.	3	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 0500**	**256,20**	**310,00**
JUEGO DE CHORRO DE ARENA															
	Para superficies duras, eliminación de óxido y pintura. Usar con granulado SB 90.	–	–	•	–	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 1800**	**53,72**	**65,00**
	Para superficies duras, eliminación de óxido y pintura. Usar con granulado SB 90.	7	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	**4925 500 1802**	**181,82**	**220,00**
		5	•	–	–	–	–	•	•	•	–	–	**4925 500 1800**	**181,82**	**220,00**
		6	•	–	–	–	–	–	–	–	–	•	**4925 500 1801**	**181,82**	**220,00**
LIMPIADOR DE TUBERÍAS CON BOQUILLA															
	Muy flexible para facilitar la limpieza de los drenajes bloqueados, tuberías o canalones.	15	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 8000**	**42,98**	**52,00**
	Muy flexible para facilitar la limpieza de los drenajes bloqueados, tuberías o canalones. Muy flexible, también para tuberías estrechas.	10	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 8000**	**144,63**	**175,00**
		20	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 8001**	**235,54**	**285,00**
PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS															
	Para proteger al usuario de las salpicaduras generadas en la limpieza.	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	**4910 550 9000**	**28,18**	**34,10**

● Válido
– No válido

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RCA/REA/RE

		Descripción	Capacidad del envase	Unidades/caja	P.V.P. con IVA/litro/kg	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CC 100 DESCUENTOS ESPECIALES		**Detergente para vehículos** Para eliminar en vehículos de todo tipo la suciedad típica de las calles, como sal, polvo y restos de insectos. Sus componentes de encerado de alta calidad proporcionan un brillo reluciente con efecto de perlado duradero.	1 l	6	**8,00**	**0782 516 9300**	**6,61**	**8,00**
			5 l	–	**4,70**	**0782 516 9301**	**19,42**	**23,50**
CP 200 DESCUENTOS ESPECIALES		**Detergente universal profesional** Para uso profesional y todas las superficies duras, excepto textiles. Elimina los más diversos depósitos de suciedad, como, por ejemplo, suciedad por emisiones, hollín, polvo y manchas ligeras de aceite o grasa.	1 l	6	**9,10**	**0782 516 9200**	**7,52**	**9,10**
			10 l	–	**4,10**	**0782 516 9201**	**33,88**	**41,00**
CR 100 DESCUENTOS ESPECIALES		**Detergente para llantas** Para eliminar sin esfuerzo la suciedad muy incrustada. Para todo tipo de llantas de metal ligero y acero.	500 ml	6	**22,60**	**0782 516 9400**	**9,34**	**11,30**
CS 100 DESCUENTOS ESPECIALES		**Detergente para piedra y fachadas** Para piedra, fachadas, cemento, superficies de madera o enlosadas. Disuelve el verdín, la suciedad por emisiones, el hollín y el polvo más resistente.	5 l	–	**5,40**	**0782 516 9500**	**22,31**	**27,00**
CU 100 DESCUENTOS ESPECIALES		**Detergente universal doméstico** Para eliminar diversos tipos de suciedad de superficies duras, en el hogar y el jardín. Adecuado para superficies lacadas, metálicas, de piedra, sintéticas y de cristal.	1 l	6	**8,00**	**0782 516 9100**	**6,61**	**8,00**
			5 l	–	**4,70**	**0782 516 9101**	**19,42**	**23,50**
SG 11 PLUS DESCUENTOS ESPECIALES		**Pulverizador manual con boquilla regulable** Para pulverizar detergentes y disolventes (por ejemplo, STIHL CU 100 o Varioclean). Presión máxima 3 bares, juntas EPDM (juntas de caucho) para detergentes y disolventes con pH entre 7 - 14, la bomba está revestida con un protector especial que alarga su vida útil (muelle con revestimiento de material sintético).	1,5 l	–	–	**4255 019 4912**	**18,60**	**22,50**
GRANULADO SB 90		Grosor grano: 0,2 - 0,8 mm. Granulado para chorro de arena en superficies como mampostería o metal. Elimina óxido o capas de pintura antiguas. No contiene silicona, para todos los dispositivos de chorro de arena STIHL.	25 kg	–	**1,32**	**0797 010 2052**	**27,27**	**33,00**
PAQUETE DE RECARGA SB 90		Grosor grano: 0,2 - 0,8 mm. Granulado para chorro de arena en superficies como mampostería o metal. Elimina óxido o capas de pintura antiguas. No contiene silicona, para todos los dispositivos de chorro de arena STIHL.	25 kg	–	**0,8**	**0782 516 9600**	**16,53**	**20,00**

BARREDORA DE BATERÍA (KGA)

AP SYSTEM

	KGA 770.0
Tensión (V) / Capacidad (Ah)	36
Ancho de barrido (cm)	77
Capacidad del recogedor (l)	40
Peso (kg)①	17
Rendimiento de barrido teórico (m^2/h)	3.250
Regulador de altura central	●
Engranaje recubierto	●
Perfil de goma + filtros de aire	●
Limitador de profundidad de rodillo	●
Nivel sonoro [dB(A)]②	64
Potencia sonora [dB(A)]②	80
Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)③	< 2,5
Superficie recomendada (m^2)	2.000
Referencia	**4860 011 4706**
P.V.P. sin IVA	**660,33**
P.V.P. con IVA	**799,00**

● De serie

① Peso sin batería
② Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 [dB(A)].
③ Factor K según Directiva 2006/42/EG = 2 m/s^2.

P.V.P. sin batería ni cargador.

BARREDORAS (KG)

	KG 550	KG 770
Ancho de barrido (cm)	55	77
Capacidad del recogedor (l)	25	40
Peso (kg)	6,0	15,0
Rendimiento de barrido teórico (m^2/h)	1.600	2.900
Regulador de altura central	●	●
Engranaje recubierto	–	●
Perfil de goma + filtros de aire	–	●
Limitador de profundidad de rodillo	–	●
Superficie recomendada (m^2)	300	1.500
Referencia	**4860 019 4705**	**4860 019 4707**
P.V.P. sin IVA	**219,01**	**470,25**
P.V.P. con IVA	**265,00**	**569,00**

ACCESORIOS PARA KGA Y KG

	Características	Válido para	P.V.P. con IVA/litro/kg	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Spray silicona 100 ml.	Engranaje	**29,00**	**0797 010 2053**	**2,40**	**2,90**

● De serie
– No aplica

P.V.P. sin batería ni cargador.

COMPRESOR DE AIRE DE BATERÍA (KOA)

AS SYSTEM

	NUEVO KOA 20①	NUEVO KIT KOA 20④ + AS 2 + AL 1
Máx. presión (bomba de alta presión) (bares)	10,3	10,3
Máx. caudal volumétrico (bomba volumétrica) (l/min)	360	360
Peso (kg)	1,5②	1,7③
Nivel de presión acústica en función de presión alta / volumen 3 [dB(A)]	77/82	77/82
Nivel de potencia acústica en función de presión alta / volumen 3 [dB(A)]	85/90	85/90
Tensión nominal (V)	10,8	10,8
Referencia	**SA06 011 8204**	**SA06 011 8214**
P.V.P. sin IVA	**81,82**	**114,88**
P.V.P. con IVA	**99,00**	**139,00**

① No incluye batería.
② Peso sin batería.
③ Peso con bateria y cargador.
④ Incluye batería y cargador.

ASPIRADORA DE MANO DE BATERÍA (SEA)

ASM SYSTEM

	SEA 20①	KIT SEA 20 + AS 2 + AL 1
Vacío máx. (mbar)	80	80
Volumen de aspiración máximo (l/min)	1.026	1.026
Capacidad del depósito (l)	0.8	0.8
Tensión (V)	10,8	10,8
Peso sin batería (kg)	1,1	1,1
Nivel sonoro [dB(A)]	68	68
Bolsa para guardar	•	•
Tubo de aspiración	1 Rígido/1 Flexible	1 Rígido/1 Flexible
Boquilla hendiduras largo 300 mm	•	•
Boquilla cepillo ancho 300 mm	•	•
Filtro	Papel	Papel
Prefiltro	Sintético limpiable	Sintético limpiable
Longitud de manguera (m)	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5
Diámetro manguera interior (mm)	29	29
Referencia	**SA03 011 7305**	**SA03 011 7315**
P.V.P. sin IVA	**81,82**	**114,88**
P.V.P. con IVA	**99,00**	**139,00**

ACCESORIOS PARA SEA 20

	Descripción	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BOQUILLAS				
	Boquilla de material sintético para ranuras Para la limpieza de lugares de difícil acceso. Longitud: 300 mm. Conexión: Ø 36 mm.	**4901 502 2200**	**2,07**	**2,50**
	Pincel aspirador Rotativo, con cerdas de nylon. Para mandos y teclados. Ancho: 70 mm.	**4901 502 2900**	**6,61**	**8,00**
	Juego de miniboquillas® Compuesto por una bolsa de almacenamiento, tres tubos de prolongación y tres boquillas. Intercambiables entre sí. Para limpiar lugares estrechos o de difícil acceso.	**SA03 007 1000**	**14,79**	**17,90**
FILTRO Y PREFILTRO				
	Filtro	**SA03 080 1900**	**9,50**	**11,50**
	Prefiltro	**SA03 760 7900**	**5,04**	**6,10**

● De serie
— No aplica

① No incluye batería.
② Tambien válido para SEA 60 y SEA 100.

ASPIRADORAS DE BATERÍA (SEA)

AK SYSTEM

	NUEVO SEA 60	NUEVO SEA 100
Vacío máx. (mbar)	200	210
Volumen de aspiración (l/min)	3.240	3.300
Capacidad del depósito (l)	12	12
Tensión (V/Hz)	–	–
Potencia máx. (W)	450	500
Peso (kg)	7,5	7,5
Nivel sonoro [dB(A)]	68	69
Longitud de la manguera (m)	2,2	2,4
Diámetro de la manguera (mm)	37	37
Aspiración líquidos y sólidos	●	●
Sistema de filtro múltiple	●	●
Limpieza del filtro	Manual	Manual
Ruedas giratorias con freno	●	●
Tubo de aspiración	Sintético	Sintético
Boquilla suelo	●	●
Boquilla para ranuras	●	●
Boquilla universal	●	●
Referencia	**SA04 011 7301**	**SA04 011 7311**
P.V.P. sin IVA	**164,46**	**222,31**
P.V.P. con IVA	**199,00**	**269,00**

● De serie
– No aplica

ASPIRADORAS (SE)

	SE 33	SE 62	SE 62 E
Vacío máx. (mbar)	210	210	210
Volumen de aspiración máximo (l/min)	3.600	3.600	3.600
Capacidad del depósito (l)	12	20	20
Longitud del cable de red (m)	4,0	5,7	5,7
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Potencia máx. (W)	1.400	1.400	1.400
Peso (kg)	5,4	7,5	8,0
Nivel sonoro [dB(A)]	73,0	71	71
Longitud de la manguera (m)	2,0	2,5	3,5
Diámetro de la manguera interior (mm)	32	32	32
Aspiración líquidos y sólidos	●	●	●
Sistema de filtro múltiple	–	●	●
Limpieza del filtro	Manual	Manual	Manual
Tubo de aspiración	Sintético	Sintético	Acero inoxidable
Boquilla suelo	●	●	●
Boquilla para ranuras	●	●	●
Boquilla universal	–	●	●
Referencia	**SE01 012 4413**	**4784 012 4400**	**4784 012 4403**
P.V.P. sin IVA	**81,82**	**147,93**	**189,26**
P.V.P. con IVA	**99,00**	**179,00**	**229,00**

● De serie
– No aplica

CARACTERÍSTICAS:
- Rápida y eficaz limpieza del filtro, tan solo tapando la entrada de aire con la mano o apoyando el tubo en una superficie plana y presionando el botón
- Modelos con E incluyen adaptador y toma de corriente para herramientas eléctricas, máximo 2000 W
- SE 62 E con tubo de aspiración telescópico

ASPIRADORAS (SE)

	SE 122 E	SE 133 ME
Vacío máx. (mbar)	250	250
Volumen de aspiración (l/min)	3.600	4.500
Capacidad del depósito (l)	30	42
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Longitud del cable de red (m)	8,2	8,4
Potencia máx. (W)	1.500	1.400
Peso (kg)	12,3	16,0
Nivel sonoro [dB(A)]	65	68
Longitud de la manguera (m)	3,0	5,0
Diámetro de la manguera interior (mm)	36	32
Aspiración líquidos y sólidos	●	●
Sistema de filtro múltiple	●	●
Limpieza del filtro	Manual	Automático
Ruedas giratorias con freno	●	●
Tubo de aspiración	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Boquilla suelo	●	●
Boquilla para ranuras	●	●
Boquilla universal	●	–
Referencia	**4774 012 4405**	**4786 012 4430**
P.V.P. sin IVA	**437,19**	**701,65**
P.V.P. con IVA	**529,00**	**849,00**

● De serie

M: Clase de polvo.

CARACTERÍSTICAS:

- Rápida y eficaz limpieza del filtro, tan solo tapando la entrada de aire con la mano o apoyando el tubo en una superficie plana y presionando el botón
- SE 122 E con regulador de revoluciones y marcha suave
- Modelos con E incluyen adaptador y toma de corriente para herramientas eléctricas, máximo 2400 W
- SE 133 ME aspirador certificado para aplicaciones en seco y húmedo, clase polvo M (s/norma EU EN 60335-2-69 clase M), para polvo de madera dura como haya, roble, fresno y polvo de cemento que contiene cuarzo. Polvo con valor límite máx. en el puesto de trabajo (AGW) ≥0,1 mg/m³

ACCESORIOS PARA SEA/SE

	Descripción	SEA 60 / SEA 100	SE 33	SE 62 / SE 62 E	SE 122 E	SE 133 ME	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
KITS DE LIMPIEZA									
	Kit restos voluminosos Compuestos por: boquilla de aspiración, tubo de aspiración (2 x 500 mm), adaptadores (2) y manguera de aspiración (longitud 1,7 m), Ø: 50 mm.	–	–	–	•	•	**4901 500 9300**	**100,83**	**122,00**
	Kit limpieza de líquidos Compuesto por: boquilla de aspiración para líquidos, boquilla de goma en ángulo y filtro de acero inoxidable.	–	–	•	•	–	**4901 500 9400**	**116,53**	**141,00**
	Kit limpieza de vehículos Compuesto por: boquilla de material sintético para ranuras (300 mm), boquilla con cepillo para asientos, boquilla de goma para suelos, maletero y boquilla universal.	•	•	•	•	•	**4901 500 9500**	**55,37**	**67,00**
BOQUILLAS									
	Boquilla de aspiración de aluminio Con cepillo. Con piezas intercambiables. Regulación de altura. Ancho: 450 mm. Conexión: Ø 36 mm.	–	–	•	•	•	**4901 500 2710**	**89,26**	**108,00**
	Boquilla de aspiración Vario Para aspirar superficies lisas y moquetas. Ancho: 260 mm. Conexión: Ø 36 mm.	–	•	•	•	–	**4901 500 2503**	**33,47**	**40,50**
	Boquilla de aspiración universal Material sintético con cepillo. Ancho: 115 mm. Conexión: Ø 36 mm.	–	•	•	•	•	**4901 502 2300**	**3,14**	**3,80**
	Boquilla de aspiración para radiadores Con boquilla para ranuras y cepillo especial. Conexión: Ø 36 mm.	•	•	•	•	•	**4901 500 2610**	**5,54**	**6,70**
	Boquilla de goma en ángulo Para superficies delicadas. Longitud: 185 mm. Conexión: Ø 36 mm.	•	•	•	•	•	**4901 502 2400**	**6,69**	**8,10**
	Boquilla de material sintético para ranuras Para la limpieza de lugares de difícil acceso. Longitud: 300 mm. Conexión: Ø 36 mm.	–	•	•	•	•	**4901 502 2200**	**2,07**	**2,50**
	Boquilla con cepillo Para piezas delicadas. Longitud: 230 mm. Conexión: Ø 36 mm.	•	•	•	•	•	**4901 502 2600**	**7,93**	**9,60**
	Boquilla con cepillo de cerdas de nylon Para mandos, teclados, etc. Ancho: 70 mm. Conexión: Ø 36mm.	–	•	•	•	•	**4901 502 2900**	**6,61**	**8,00**

● Válido
– No válido

ACCESORIOS PARA SEA/SE

	Descripción	SE 33	SE 62 / SE 62 E	SE 122 E	SE 133 ME	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Acople Para acoplar boquillas a la manguera. Conexión: Ø 36 mm.	–	–	•	–	**4901 503 0800**	**3,72**	**4,50**
	Tubo de mano en ángulo Con conector rápido. Ø 36 mm.	–	–	•	–	**4901 500 4702**	**45,87**	**55,50**
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN								
	Manguera de aspiración con tubo de mano en ángulo No antiestático. Ø 32 mm x 3,5 m.	–	•	–	–	**4901 500 0518**	**37,93**	**45,90**
	Manguera de aspiración No antiestática. Ø 36 mm x 3,5 m.	–	–	•	•	**4901 500 0504**	**33,64**	**40,70**
	Manguera de aspiración Antiestática. Ø 27 mm x 3,5 m.	–	–	•	•	**4901 500 0503**	**50,00**	**60,50**
ADAPTADOR PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA								
Imagen no disponible	No antiestático, para manguera. Ø 32 mm.	–	•	–	–	**4901 503 1509**	**10,74**	**13,00**
	Antiestático, para manguera. Ø 27 / 36 mm.	–	–	•	–	**4901 503 1502**	**6,45**	**7,80**
	Con acople rápido. Ø 36 mm.	–	–	•	•	**4901 500 7301**	**14,05**	**17,00**

● Válido
– No válido

ACCESORIOS PARA SEA/SE

	Descripción	SEA 60 / SEA 100	SE 33	SE 62 / SE 62 E	SE 122 E	SE 133 ME	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FILTROS									
	PET (Tereftalato de polietileno). Ø 36 mm.	•	•	–	–	–	**SE01 703 5900**	**18,76**	**22,70**
	3.150 cm^2. Superficie filtro 140 mm.	–	–	•	–	–	**4709 703 5900**	**19,83**	**24,00**
Imagen no disponible	3.000 cm^2. Superficie filtro 139 mm.	–	–	–	•	–	**4742 703 5900**	**33,88**	**41,00**
	Acero inoxidable.	–	–	•	•	–	**4901 501 0900**	**83,47**	**101,00**
	PTFE (Politetrafluoroetileno).	–	–	–	–	•	**4786 703 5902**	**53,72**	**65,00**
BOLSAS PARA ASPIRADORA Caja de 5 uds.									
	En papel.	•	•	–	–	–	**SE01 500 9000**	**12,81**	**15,50**
	Tela reforzada.	–	–	•	–	–	**4901 500 9004**	**15,45**	**18,70**
	Tela reforzada.	–	–	–	•	–	**4901 500 9007**	**34,55**	**41,80**
	Tela reforzada.	–	–	–	–	•	**4901 500 9009**	**25,21**	**30,50**
	Sintético.	–	–	–	–	•	**4901 903 4900**	**39,17**	**47,40**

● Válido
– No válido

GS
TSA-TS
BT

CORTADORA DE HORMIGÓN (GS)

	Cilindrada (cm³) / Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Paso a pulgadas	STIHL cadena de diamante	Espada Rollomatic G (cm)	Conexión agua	Filtro HD2	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
GS 461	76,5 2-MIX	4,3/5,8	7,6	105/115	4,5/4,0	3/8”	GBE	40	•	•	**4252 200 0062**	**2.437,19**	**2.949,00**
	76,5 2-MIX	4,3/5,8	7,6	105/115	4,5/4,0	3/8”	GBM	40	•	•	**4252 200 0047**	**2.610,74**	**3.159,00**
	Espada G 40 3/8” La espada desarrollada especialmente para el GS 461 está equipada con un lavado interno de agua. La estrella de reenvío también se lava con agua. La espada también dispone de un segundo orificio de montaje para alargar el acero y de un recorrido endurecido.										**3006 000 1513**	**176,03**	**213,00**
	Cadena especialmente diseñada para el GS 461 con segmentos de diamante preafilados para corte en mojado de piedras. La cadena desarrolla el rendimiento completo a partir del primer corte y proporciona un corte rápido, suave y de bajas vibraciones en hormigón, piedra dura, ladrillo y también en tubos de fundición dúctiles.												
							Cadena GBE con dientes alternos (31 dientes con diamante), incluye piñón de cadena.				**3214 000 0064**	**353,72**	**428,00**
							Cadena GBM 64 dientes con diamante.				**3213 000 0064**	**519,83**	**629,00**
	Garra GS de acero cincado y endurecido para guía y apoyo al cortar hormigón y mampostería.										**4252 660 0900**	**39,67**	**48,00**



Motor 2-MIX

El STIHL GS 461 está equipado con un moderno motor 2-MIX bajo en emisiones. Según el tipo de trabajo se puede consumir hasta un 20 % menos de combustible en comparación con los motores de dos tiempos STIHL de la misma potencia, pero sin tecnología 2-MIX. Por otra parte, el motor 2-MIX dispone de un alto par motor con un amplio régimen de revoluciones.

Cadena tronzadora de diamante

La cadena STIHL para corte en mojado de piedras cuenta con segmentos de diamante preafilados que le permiten ofrecer un rendimiento completo desde el primer corte. La estructura de cadena con eslabón motriz de corcova permite trabajar con suavidad y sin vibraciones.

Espada con humectación

La espada está equipada con un sistema interno de humectación con agua que lava y enfría la cadena, el recorrido de la cadena y la estrella de reenvío. De este modo se garantiza una larga vida de la espada y de la cadena al tiempo que se reduce la cantidad de polvo perjudicial para el usuario (consulte la tensión correcta en el manual de instrucciones).

Conexión de agua

La conexión de agua se encuentra directamente en la máquina y está ligeramente elevada, con lo que se puede conectar muy fácilmente a la red. El agua no solo se utiliza para lavar y fijar el polvo, sino que además es necesaria para lubricar y enfriar la espada y la cadena.
Mínima presión de trabajo: 1,5 bares.

Filtro de aire de larga duración

El filtro de aire de larga duración con filtro HD2 y filtro adicional capta hasta las partículas más finas y evita que se introduzca el polvo. De este modo se alargan los intervalos de mantenimiento y el motor cuenta con la mejor protección contra el desgaste.

Este símbolo es sinónimo de tecnología Low Stretch, un proceso especial de tratamiento térmico destinado a reducir considerablemente la dilatación longitudinal de la cadena.

Este símbolo representa el corte en mojado e indica el uso imprescindible de agua para tronzar. El agua fija el polvo y sirve para enfriar y lubricar la herramienta.

● De serie

① Peso sin combustible, sin espada ni cadena.

TRONZADORAS DE BATERÍA (TSA)

	Tensión (V)	Potencia (kW)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Ø Disco tronzador (mm)	Máximo espesor del disco sintético/diamante (mm)	Profundidad máxima de corte (mm)	Longitud total (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TSA 230②	36	1,5	3,9	103/114	3,5/3,5	230	3,0/3,4	70	55	**4864 011 6605**	**404,13**	**489,00**
NUEVO **TSA 300**②	36	3,0	6,3	105/116	3,0/2,3	300	3,5/4,1	110	74,2	**TA02 011 6604**	**784,30**	**949,00**

ACCESORIOS PARA TSA

	Descripción	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
LIMITADOR DE PROFUNDIDAD					
	Escala para la limitación de la profundidad de corte, con conexión de aspiración para tubo flexible (Ø 28 mm). Profundidad de corte máx. 60 mm.	TSA 230	**4864 690 0801**	**96,69**	**117,00**
NUEVO	Con conexión de vacío. Escala para la limitación de la profundidad de corte, con conexión de manguera exterior Ø 40 mm/1.6" e interior Ø 35 mm/1.4".	TSA 300	**TA02 690 0800**	**96,69**	**117,00**

① Peso sin batería ni disco.
② Disco resina sintética de serie.

P.V.P. sin batería ni cargador.

TRONZADORAS DE GASOLINA (TS)

	Cilindrada (cm³) / Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Ø Disco tronzador (mm)	Máximo espesor del disco resina/diamante (mm)	Profundidad máxima de corte (mm)	Longitud total (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TS 410② La más ligera y manejable.	66,7 2-MIX	3,2/4,4	9,5	98/109	3,9/3,9	300	3,5/4,1	100	67,5	**4238 011 2800**	**1.090,08**	**1.319,00**
TS 420②	66,7 2-MIX	3,2/4,4	9,7	98/109	3,9/3,9	350	4,5/4,1	125	72	**4238 011 2810**	**1.156,20**	**1.399,00**
TS 440② Freno de disco Quick Stop.	66,7 2-MIX	3,2/4,4	11,1	98/109	3,9/3,9	350	4,5/4,1	125	72,7	**4238 011 2820**	**1.404,13**	**1.699,00**
TS 500i②	72,2 2-MIX	3,9/5,3	10,2	98/112	2,4/2,0	350	4,5/4,1	125	73	**4250 011 2810**	**1.428,93**	**1.729,00**
NUEVO **TS 710 i**②	91,6 2-MIX	5,2/7,0	12,2	105/117	4,4/3,9	350	4,5/4,1	125	81,8	**TB01 011 2800**	**1.528,10**	**1.849,00**
NUEVO **TS 910 i**② Mayor profundidad de corte.	102,1 2-MIX	6,2/8,4	12,8	108/120	5,9/4,4	400	4,5/4,1	145	86,7	**TB01 011 2820**	**1.734,71**	**2.099,00**

① Peso sin disco y sin combustible.
② Disco resina sintética de serie.

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema antivibración
- Gestionado por microprocesador
- ElastoStart
- Acoplable a tren de guía
- Descompresor
- Compensador
- Protector de disco de magnesio
- Conexión de agua. De serie con un disco de resina sintética
- Equipadas con motor con barrido de gases por aire (2-MIX)
- Filtro de aire de larga duración con separación previa

ACCESORIOS PARA TS

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Tren de guía FW 20 Nivel de vibración: <2,5 m/s^2. Sin depósito de agua.	TS 410 / TS 420 / TS 440 / TS 500i.	**4224 200 0043**	**623,14**	**754,00**
		TS 700 / TS 800.	**4224 200 0045**	**623,14**	**754,00**
		TS 710 i / 910 i.	**NUEVO 4224 200 0055**	**623,14**	**754,00**
	Depósito de agua 13 l para FW Con manguera, sin conexión agua.	Tren de guía FW 20.	**4224 007 1009**	**140,50**	**170,00**
NUEVO	**Protección contra el desgaste** Reduce el desgaste en la zona de las correas y aumenta así su vida útil. Actúa en todas las direcciones, sobre todo en cortes con la máxima profundidad. De acero inoxidable.	TS 910 i.	**TB01 700 8107**	**44,21**	**53,50**
	Señalizador de dirección de corte	Tren de guía FW 20.	**4205 007 1009**	**61,16**	**74,00**
	Depósito de agua a presión 10 l Con manguera, con conexión agua.	Todas las TS con conexión de agua. Manguera de 4 m. Máxima presión de servicio 3 bar. No recomendado para GS 461.	**0000 670 6000**	**101,65**	**123,00**
	Anillo distanciador Adaptador para discos de diamante. Orificio de 1" (25,4 mm) de latón.	Para todas las tronzadoras con eje de 20 mm	**0000 708 4200**	**3,88**	**4,70**
	Gafas de protección ULTRASONIC	EN 166. 100 % protección rayos UVA. Para uso con gafas graduadas. Para motosierra de salvamento y tronzadoras y en situaciones con mucho polvo. Patillas regulables. Protección lateral. Resistente a arañazos.	**0000 884 0359**	**23,14**	**28,00**
	Kit de mantenimiento Nº 35 Incluye filtro de aire, filtro de combustible y bujía.	TS 410 TS 420 TS 440	**4238 007 4102**	**20,99**	**25,40**
NUEVO	**Kit de mantenimiento Nº 53** Incluye filtro de aire, filtro de combustible y bujía STIHL ZK C 10.	TS 710 i TS 910 i	**TB01 007 4100**	**19,59**	**23,70**

DISCOS DE DIAMANTE PARA TS

DISCOS DE DIAMANTE	RECOMENDACIÓN DE USO①														
	Asfalto	Hormigón fresco	Arenisca	Mampostería	Hormigón	Hormigón armado	Hormigón fuertemente armado, hormigón antiguo	Granito, piedras naturales duras	Acero de construcción	Tubos de fundición dúctil, tubos de Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y PVC	Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PARA LA CONSTRUCCIÓN GENERAL															
D-B10 Vida útil / Rendimiento de corte	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	230	2,6	**0835 090 7050**	**48,35**	**58,50**
											300	2,6	**0835 090 7051**	**80,58**	**97,50**
											350	3,0	**0835 090 7052**	**100,00**	**121,00**
											400	3,2	**0835 090 7053**	**142,15**	**172,00**
D-B20 Vida útil / Rendimiento de corte	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	400	3,2	**0835 090 7055**	**180,99**	**219,00**
D-B80 Vida útil / Rendimiento de corte	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–	350	3,0	**0835 090 7056**	**204,13**	**247,00**
PARA USO UNIVERSAL															
D-BA10 Vida útil / Rendimiento de corte	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	300	2,8	**0835 094 7006**	**92,56**	**112,00**
D-BA60 Vida útil / Rendimiento de corte	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	350	3,0	**0835 094 7010**	**207,44**	**251,00**
D-BA90 Vida útil / Rendimiento de corte	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	300	2,8	**0835 094 7012**	**194,21**	**235,00**
											350	3,0	**0835 094 7013**	**239,67**	**290,00**
											400	3,2	**0835 094 7014**	**339,67**	**411,00**

• Apropiado
– No apropiado

① Ten en cuenta el uso de los discos en conjunto con la tronzadora.

NOTA: TODAS LAS TRONZADORAS STIHL SE SUMINISTRAN CON UN DISCO DE CORTE DE RESINA PARA ACERO DE CONSTRUCCIÓN Y ACERO INOXIDABLE

DISCOS DE DIAMANTE PARA TS

DISCOS DE DIAMANTE	RECOMENDACIÓN DE USO①														
	Asfalto	Hormigón fresco	Arenisca	Mampostería	Hormigón	Hormigón armado	Hormigón fuertemente armado, hormigón antiguo	Granito, piedras naturales duras	Acero de construcción	Tubos de fundición dúctil, tubos de Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y PVC	Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PARA LA CONSTRUCCIÓN GENERAL															
NUEVO **D-SB80** Vida útil / Rendimiento de corte	–	–	–	•	•	•	•	•	–	–	230	2,6	**0835 096 7007**	**114,05**	**138,00**
D-SB90 Vida útil / Rendimiento de corte	–	–	–	•	•	•	•	•	–	–	300	2,6	**0835 096 7004**	**202,48**	**245,00**
											350	3,0	**0835 096 7005**	**251,24**	**304,00**
											400	3,3	**0835 096 7006**	**355,37**	**430,00**
NUEVO **D-G80** Vida útil / Rendimiento de corte	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	230	4,0	**0835 070 7001**	**99,17**	**120,00**
	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	300	4,1	**0835 070 7002**	**165,29**	**200,00**
	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	350	4,1	**0835 070 7000**	**313,22**	**379,00**
PARA LUGARES SENSIBLES AL RUIDO															
NUEVO **D-SB90 N** Vida útil / Rendimiento de corte	–	–	–	•	•	•	•	•	–	–	300	3,0	**0835 097 7001**	**223,14**	**270,00**
	–	–	–	•	•	•	•	•	–	–	350	3,0	**0835 097 7002**	**277,69**	**336,00**

• Apropiado
– No apropiado

① Ten en cuenta el uso de los discos en conjunto con la tronzadora.

DIÁMETRO DEL ORIFICIO INTERIOR: 20 mm.
EL EMPLEO DE UN DISCO EN UN MATERIAL NO APROPIADO PUEDE PRODUCIR UN DESGASTE O UN DETERIORO PREMATURO DEL MISMO.

DISCOS DE RESINA PARA TS

DISCOS DE RESINA SINTÉTICA	RECOMENDACIÓN DE USO① Asfalto	Mampostería, hormigón	Tubos de fundición dúctil	Acero de construcción	Acero inoxidable	Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
K-ME	–	–	–	•	•	230	3,5	**0835 012 7000**	**13,06**	**15,80**
	–	–	–	•	–	300	3,5	**0835 010 7000**	**9,09**	**11,00**
						350	4,0	**0835 010 7001**	**13,80**	**16,70**
						350	4,0	**0835 012 7001②**	**13,80**	**16,70**
Vida útil						400	4,5	**0835 010 7006**	**19,50**	**23,60**
Rendimiento de corte										
K-DG	•	–	•	–	–	300	3,5	**0835 030 7000**	**11,32**	**13,70**
						350	4,0	**0835 030 7001**	**17,19**	**20,80**
Vida útil						400	4,5	**0835 030 7002**	**24,30**	**29,40**
Rendimiento de corte										
K-BA	–	•	–	–	–	300	3,5	**0835 020 7000**	**9,09**	**11,00**
						350	4,0	**0835 020 7001**	**13,80**	**16,70**
Vida útil						400	4,5	**0835 020 7002**	**19,50**	**23,60**
Rendimiento de corte										

• Apropiado
– No apropiado

① Ten en cuenta el uso de los discos en conjunto con la tronzadora.
② Sólo para la TS 440.

DIÁMETRO DEL ORIFICIO INTERIOR: 20 mm.
EL EMPLEO DE UN DISCO EN UN MATERIAL NO APROPIADO PUEDE PRODUCIR UN DESGASTE O UN DETERIORO PREMATURO DEL MISMO.

AHOYADORA (BT)

	Cilindrada (cm³) / Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Velocidad de perforación (1/min)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BT 131	36,3 4-MIX	1,4/1,9	10	200	92/100	1,7/2,0	**4313 011 2120**	**825,62**	**999,00**

ACCESORIOS PARA BT

	Características	Ø Diámetro de perforación (mm)	Longitud (mm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Barrena Para todo tipo de suelos.	40	695	**4404 680 2004**	**166,12**	**201,00**
		60	695	**4404 680 2006**	**171,07**	**207,00**
		90	695	**4404 680 2009**	**179,34**	**217,00**
		120	695	**4404 680 2012**	**190,08**	**230,00**
		150	695	**4404 680 2015**	**195,04**	**236,00**
		200	695	**4404 680 2020**	**208,26**	**252,00**
		300	750	**4404 680 2030**	**236,36**	**286,00**
	Sinfín plantador Barrena espacial para hoyos de plantación, de forma cilíndrica.	150	525	**4311 680 2515**	**133,88**	**162,00**
	Excavador de hoyos Barrena especial para remover y airear suelos y para plantas.	260	660	**4404 680 1900**	**159,50**	**193,00**
	Prolongador de barrena Para hoyos más profundos.	–	450	**4311 680 2350**	**57,02**	**69,00**
	Portabrocas Para brocas en espiral hasta Ø 13 mm de anclaje.	–	–	**4311 680 4010**	**247,93**	**300,00**
	Apoyo acolchado	–	–	**4313 748 2501**	**28,51**	**34,50**

① Peso sin combustible.

CARACTERÍSTICAS:
- Freno de barrena QuickStop
- Arranque fácil
- Amplio acolchado, con sistema antivibratorio
- Se suministra sin broca

DIÁMETRO DE ANCLAJE DE LOS ACCESORIOS: 15 mm.

TF

COMBUSTIBLE STIHL

		Características	Capacidad (l)	Cantidad mínima	P.V.P. con IVA/litro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
COMBUSTIBLE STIHL MOTOMIX		Combustible especial para todos los motores STIHL con sistema de lubricación por mezcla (2-MIX y 4-MIX). Caducidad: 5 años desde la fecha de envasado (Según condiciones de almacenamiento).①	5	12	**5,60**	**7019 874 0102**	**23,14**	**28,00**
NUEVO **COMBUSTIBLE STIHL MOTOMIX ECO 20** Disponible a partir de primavera 2025		Combustible especial para todos los motores STIHL con sistema de lubricación por mezcla (2-MIX y 4-MIX). Caducidad: 5 años desde la fecha de envasado (Según condiciones de almacenamiento).① Con un 20 % de materias primas procedentes de fuentes biogénicas. Emisión de CO_2 hasta un 25 % menor en comparación con un combustible EN228 E0. Completamente sintético y fácilmente biodegradable según la norma OCDE 301 B, para un rendimiento y una durabilidad óptimos.	5	12	**7,00**	**0781 999 6309**	**28,93**	**35,00**

SÓLO CON STIHL MOTOMIX OBTIENES EL 100% DE TU MÁQUINA STIHL

- La mezcla perfecta de la mejor gasolina y el mejor aceite
- Alarga la vida útil del motor
- Máxima potencia y rendimiento
- Conserva sus propiedades intactas durante 5 años
- Más ecológico y sano para el usuario
- Evita el riesgo de gripaje
- 100% cómodo, fácil y limpio

500 h con HP Ultra

A la hora de desarrollar los aceites de motor de STIHL, los requisitos más importantes son el máximo poder lubricante y la limpieza. Tal y como se muestra en la fotografía, si se utiliza el aceite HP Ultra de manera constante, el pistón después de 500 h se ve prácticamente nuevo. Recuerda que todos los aceites de motor de STIHL se fabrican con el objetivo de cumplir con las exigencias extremas de los motores de STIHL. Tanto si se trata de un motor de 2 tiempos, 2-MIX o 4-MIX, los aceites de motor de STIHL te ofrecen la seguridad de haber sido testados intensamente y durante periodos largos de funcionamiento.

① Condiciones adecuadas de almacenamiento: en bidones sin desprecintar, temperatura ambiente de máx. 20° y en recintos secos y oscuros.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y DEL ACEITE EN FUNCIÓN DE LAS VARIACIONES DEL MERCADO.

ACEITES PARA MOTORES
DESCUENTOS ESPECIALES

	Características	Capacidad (l)	Proporción (l)	Unidades/caja ②	Disponible por uds. o caja	Dosificador recargable	Tapón para medición	P.V.P. con IVA/litro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
10 W-30	Para uso en cajas hidrostáticas y motores en servicio invierno. API SG / CF. Caducidad: 3 años.	0,6	–	–	12	–	–	**8,17**	**0781 309 1000**	**4,05**	**4,90**
		1,4	–	–	8	–	–	**8,29**	**0781 309 1002**	**9,59**	**11,60**
SAE 30	Para motores en servicio verano y condiciones extremas. API SJ / CF. Caducidad: 3 años.	0,6	–	–	12	–	–	**8,17**	**0781 309 2002**	**4,05**	**4,90**
		1,4	–	–	8	–	–	**8,29**	**0781 309 2003**	**9,59**	**11,60**
HP	**Mineral para motores STIHL** ISO - L - EGB y JASO - FB. Caducidad: 5 años.	0,1	5	10	–	–	–	**24,00**	**0781 319 8401**	**1,98**	**2,40**
		1	50	10	–	–	•	**13,30**	**0781 319 8410**	**10,99**	**13,30**
		1	50	10	–	•	–	**15,10**	**0781 319 8411**	**12,48**	**15,10**
		5	250	4	–	–	–	**11,40**	**0781 319 8433**	**47,11**	**57,00**
		10	500	–	–	–	–	**9,20**	**0781 319 8434**	**76,03**	**92,00**
		55	2750	–	–	–	–	**8,73**	**0781 319 8461**	**396,69**	**480,00**
HP SUPER	**Sintético para motores STIHL** ISO - L - EGD y JASO - FD. Caducidad: 5 años.	0,1	5	10	–	–	–	**25,00**	**0781 319 8067**	**2,07**	**2,50**
		1	50	10	–	–	•	**13,90**	**0781 319 8053**	**11,49**	**13,90**
		1	50	10	–	•	–	**15,90**	**0781 319 8054**	**13,14**	**15,90**
		5	250	4	–	–	–	**11,60**	**0781 319 8055**	**47,93**	**58,00**
		10	500	–	–	–	–	**9,80**	**0781 319 8056**	**80,99**	**98,00**
HP ULTRA	**100% sintético para motores STIHL** ISO - L - EGB y JASO - FB. Caducidad: 5 años.	0,1	5	10	–	–	–	**32,00**	**0781 319 8612**	**2,64**	**3,20**
		1	50	–	10	•	–	**27,00**	**0781 319 8061**	**22,31**	**27,00**
		5	250	–	–	–	–	**21,60**	**0781 319 8063**	**89,26**	**108,00**

ACEITES PARA MOTORES STIHL	Capacidad de lubricación	Limpieza	Protección contra la sedimentación	Protección contra la corrosión	Mezclable hasta 25% de etanol①	Características particulares	Recomendación
HP	+	+	+	+	Sí	Buenas propiedades de lubricación y combustión	Producto de calidad superior
HP SUPER	++	+++	+++	++	Sí	Sin humos, muy buena capacidad de mezcla	El mejor producto para una vida útil
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	Sí	Biodegradable, sin cenizas	Producto para motores muy limpios y particularmente ecológico

+ Apropiada ++ Muy apropiada +++ Especialmente apropiada
① Tenga en cuenta las instrucciones de uso de cada máquina.
② Se vende únicamenete por cajas.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y DEL ACEITE EN FUNCIÓN DE LAS VARIACIONES DEL MERCADO.

ACEITES PARA CADENAS
DESCUENTOS ESPECIALES

	Características	Capacidad (l)	Unidades/caja①	Llenado antisalpicaduras	P.V.P. con IVA/litro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FORESTPLUS	**Mineral** Excelente protección de espada y cadena. Buenas características de fluidez. Elaborado con aceites básicos toxicológicamente inofensivos. Fluidez a bajas temperaturas, hasta -15°C. Caducidad: 3 años.	1	12	–	**5,90**	**0781 516 6001**	**4,88**	**5,90**
		5	4	–	**3,74**	**0781 516 6002**	**15,45**	**18,70**
		20	–	–	**3,45**	**0781 516 6006**	**57,02**	**69,00**
SYNTHPLUS	**Sintético y Mineral** Protección ejemplar contra el desgaste. Gran estabilidad a altas temperaturas. Evita que se resinifique el equipo de corte. Fluidez a bajas temperaturas, hasta -25°C. Caducidad: 7 años.	1	10	–	**6,80**	**0781 516 2000**	**5,62**	**6,80**
		5	–	•	**4,88**	**0781 516 2002**	**20,17**	**24,40**
BIOPLUS	**Vegetal** Ecológico de origen vegetal. Biodegradable. Apto para zonas acuáticas protegidas o zonas de especial protección. Fluidez a bajas temperaturas, hasta -20°C. Caducidad: 4 años.	1	10	–	**6,70**	**0781 516 3001**	**5,54**	**6,70**
		5	–	•	**4,78**	**0781 516 3004**	**19,75**	**23,90**

① Se vende únicamenete por cajas.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y DEL ACEITE EN FUNCIÓN DE LAS VARIACIONES DEL MERCADO.

GRASAS Y DISOLVENTES

DESCUENTOS ESPECIALES

	Características	Capacidad	Unidades/caja ①	Disponible por uds. o caja	Cabeza pulverizadora	P.V.P. con IVA/litro/Kg	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
GRASA PARA CAJAS REDUCTORAS									
MULTIPORPOUSE GREASE	**Grasa Universal** Para cortasetos, motosierras eléctricas, SP 92, SP 92 T, SP-KM. Caducidad: 2 años.	80 g	10	–	–	**66,25**	**0781 120 1109**	**4,38**	**5,30**
		225 g	–	10	–	**52,89**	**0781 120 1110**	**9,83**	**11,90**
SUPERLUB FS	**Grasa de alto rendimiento** Para desbrozadoras, SP de gancho. Caducidad: 2 años.	80 g	10	–	–	**65,00**	**0781 120 1117**	**4,30**	**5,20**
		225 g	–	10	–	**53,78**	**0781 120 1118**	**10,00**	**12,10**
DISOLVENTES Y LIMPIADORES									
SUPERCLEAN	**Disolvente de resina** Spray. Disolvente y lubricante para herramientas de corte, cuchillas de cortasetos y motosierras. Especial resina. Caducidad: 5 años.	50 ml	16	–	–	**102,00**	**0782 420 1001**	**4,21**	**5,10**
		300 ml	–	6	–	**42,67**	**0782 420 1002**	**10,58**	**12,80**
VARIOCLEAN	**Detergente** Pulverizador para restos de resina y de aceite biológico. Para limpieza de cajas reductoras, carcasas y filtros de aire HD2. Caducidad: 5 años.	500 ml	6	–	–	**20,60**	**0000 881 9400**	**8,51**	**10,30**
VARIOCLEAN ECO	**Detergente ecológico** Pulverizador certificado como producto de limpieza ecológico. Disuelve suciedad como aceites, grasas, resina y materias orgánicas.Ingredientes naturales. Ligeramente perfumado. Caducidad: 5 años.	500 ml	6	–	–	**22,99**	**0782 516 8004**	**9,50**	**11,50**
MULTICLEAN	**Detergente de uso universal** Pulverizador para superficies barnizadas, de plástico, metal y caucho. Elimina suciedad resistente de forma cuidadosa y en profundidad. Alta compatibilidad con otros materiales.	500 ml	16	–	–	**22,60**	**0782 516 8200**	**9,34**	**11,30**
MULTISPRAY	**Spray multiuso** Engrasa, disuelve, limpia y protege ante la corrosión. Caducidad: 5 años.	400 ml	–	6	•	**21,75**	**0730 411 7000**	**7,19**	**8,70**
KIT CARE & CLEAN iMOW Y CORTACÉSPED	**Kit de cuidado y limpieza para iMOW y cortacésped** Incluye detergente Multiclean 500 ml, un cepillo de limpieza con raspador y un paño de microfibra gris.						**0782 516 8600**	**16,94**	**20,50**
KIT CARE & CLEAN MS	**Kit de cuidado y limpieza para MS** Para una limpieza eficaz de cualquier tipo de motosierra. Incluye Varioclean Eco 150 ml y un pincel de limpieza con limpiador para ranuras.						**0782 516 8606**	**17,36**	**21,00**
KIT CARE & CLEAN MS PLUS	**Kit de cuidado y limpieza PLUS para MS** Para una limpieza eficaz de cualquier tipo de motosierra. Incluye Varioclean Eco 500 ml, pincel de limpieza con limpiador para ranuras y bolsa de lavado de microfibra para filtro HD2.						**0782 516 8607**	**22,31**	**27,00**

① Se vende únicamenete por cajas.

BIDONES Y ACCESORIOS

	Características		Capacidad (l)	Color	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BOTELLA PARA MEZCLA	Para mezclar y llenar fácilmente cantidades pequeñas de combustible.	Disponible en caja de 10 uds.	1	Transparente	**0000 881 9411**	**5,21**	**6,30**
BIDÓN COMBUSTIBLE	Con homologación CE.	Con tubo de llenado.	5	Transparente	**0000 881 0202**	**8,76**	**10,60**
		Con tubo de llenado.	5	Naranja	**0000 881 0200**	**8,76**	**10,60**
		Con tubo de llenado.	10	Transparente	**0000 881 0212**	**11,49**	**13,90**
		Con tubo de llenado.	20	Transparente	**0000 881 0209**	**23,14**	**28,00**
	Accesorio	Tubo de llenado.			**0000 881 0217**	**3,88**	**4,70**
BIDÓN COMBINADO	Doble depósito. Con escala graduada en depósito de aceite. Con un solo tubo de llenado.	**Pequeño**	3 / 1,5	Naranja	**0000 881 0124**	**16,28**	**19,70**
		Estándar	5 / 3	Naranja	**0000 881 0111**	**28,93**	**35,00**
		Estándar	5 / 3	Transparente	**0000 881 0120**	**28,93**	**35,00**
		Profesional Con soportes para tubo de llenado y herramientas (herramientas y tubo de llenado no se incluyen en el suministro).	5 / 3	Naranja	**0000 881 0113**	**37,19**	**45,00**
	Accesorios Imagen no disponible	Tubo de llenado.			**0000 881 0128**	**4,55**	**5,50**
		Soporte para sistema de llenado.			**0000 881 0126**	**3,64**	**4,40**
		Soporte para herramientas.			**0000 881 0127**	**3,47**	**4,20**
SISTEMAS DE LLENADO ECOLÓGICOS	Evita el derrame y el llenado excesivo. Ø de salida 23,5 mm. Ø de rosca 35 mm.	Para bidones de combustible y bidones combinados.			**0000 890 5005**	**15,04**	**18,20**
		Para el depósito de aceite de cadena de bidones combinados.			**0000 890 5004**	**19,83**	**24,00**
BIDÓN DE METAL	Con homologación CE. Con pintura de protección.	Disponible en caja de 4 uds.	20	Verde	**0000 881 0205**	**38,84**	**47,00**
	Accesorio	Tubo de llenado de metal flexible. Longitud: 290 mm.			**0000 881 0211**	**18,18**	**22,00**
VASO Y JARRA DE MEDICIÓN	Con escala graduada, para medir el aceite necesario para la mezcla.	Escala de 20 ml. Caja de 10 uds.	Hasta 5	Transparente	**0000 881 0186**	**1,65**	**2,00**
		Escala de 0,5 l.	Hasta 25	Naranja	**0000 881 0182**	**6,20**	**7,50**

BUJÍAS

	Características	Unidades/caja①	Disponible por uds. o caja	Referencia	P.V.P. unitario sin IVA	P.V.P. unitario con IVA	P.V.P. caja sin IVA	P.V.P. caja con IVA
DESCUENTOS ESPECIALES	Bosch WR 7 AC	10	–	**1107 400 7000**	**2,48**	**3,00**	**24,80**	**30,00**
	NGK/BMR 6 A	10	–	**4112 400 7001**	**2,48**	**3,00**	**24,80**	**30,00**
	Bosch WSR 6 F	10	–	**1110 400 7005**	**2,48**	**3,00**	**24,80**	**30,00**
	NGK BPMR 7 A	10	–	**0000 400 7000**	**2,89**	**3,50**	**28,90**	**35,00**
	Bosch USR 7 AC	10	–	**0000 400 7009**	**3,47**	**4,20**	**34,70**	**42,00**
	STIHL ZK H 10 (Alternativa a la bujía Bosch USR7AC)	40	–	**0000 400 7028**	**2,87**	**3,48**	**114,88**	**139,00**
	NGK CMR 6 H	10	–	**0000 400 7011**	**2,81**	**3,40**	**28,10**	**34,00**
Imagen no disponible	Loncin	1	–	**0004 400 7002**	**8,43**	**10,20**	**8,43**	**10,20**
	B&S Champion QC 12 YC	1	–	**0003 000 0675**	**5,87**	**7,10**	**5,87**	**7,10**
	B&S Champion QJ 19 LMR	1	–	**0003 000 3079**	**5,12**	**6,20**	**5,12**	**6,20**
	B&S Champion XC 92 YC	1	–	**0003 000 1962**	**5,87**	**7,10**	**5,87**	**7,10**
	B&S BS-SV	–	10	**0003 000 3182**	**2,48**	**3,00**	**24,80**	**30,00**
	B&S BS-OHV	–	10	**0003 000 2655**	**2,48**	**3,00**	**24,80**	**30,00**

HERRAMIENTAS MANUALES DE GIRO, DERRIBO Y ARRASTRE

	Características	Válido para	Peso (g)	Longitud (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
ZAPA	**Zapa ligera** Forma alemana. Mango de fresno.	Para mover pequeños troncos.	500	35	**0000 881 2800**	**32,23**	**39,00**
	Zapa de aluminio resistente Aleación de aluminio de gran resistencia. Mango de material sintético. Antideslizante por su gancho adicional.	Para trozos de aprox. 2,5 m y Ø 20 cm.	580	70	**0000 881 2805**	**110,74**	**134,00**
PALANCAS	Con gancho inversor. Acero aleación especial.	Para apoyar la caída del árbol.	Aprox. 1.800	76	**0000 881 2701**	**57,02**	**69,00**
	Con gancho inversor. Acero aleación especial. Hasta un máximo de 30 cm de diámetro y en función de la inclinación del árbol.	Para apoyar la caída del árbol.	Aprox. 3.400	130	**0000 881 2700**	**95,04**	**115,00**
MORDAZA DE ARRASTRE	**FP 20** Abertura de 200 mm. Con empuñadura ergonómica. Puntas forjadas.	Para mover madera.	–	–	**0000 881 3005**	**36,36**	**44,00**
GANCHO DE ARRASTRE	**FZ 10** En acero reforzado de primera calidad, con punta afilada y mango de material sintético.	Para arrastrar troncos de árboles.	–	≈ 21	**0000 881 2907**	**23,97**	**29,00**
	FP 10 Con empuñadura en forma de D, mango con material sintético.	Para elevar, transportar y depositar madera apilada.	–	≈ 25	**0000 881 4401**	**31,40**	**38,00**

① Se vende únicamenete por cajas.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y DEL ACEITE EN FUNCIÓN DE LAS VARIACIONES DEL MERCADO.

TAJAMATA

	Características	Válido para	Peso (g)	Longitud (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TAJAMATA SUIZA	Fabricada con acero forjado de alta calidad. Mango de cuero.	Adecuada para el cuidado de arbolados nuevos y para cortar arbolado de porte bajo.	650	44	**0000 881 3400**	**24,79**	**30,00**

HACHAS Y MARTILLOS

	Características	Válido para	Peso (g)③	Longitud (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HACHA DE MANO①	**AX 6** Mango de fresno.	Desrame o leña.	600	40	**0000 881 1969**	**28,93**	**35,00**
	AX 6 P Mango de poliamida, reforzado con fibra de vidrio. Incluye soporte para almacenaje y transporte.	Desrame o leña.	640	37	**0000 881 6801**	**51,24**	**62,00**
	AX 13 C Mango de fresno.	Óptimo para trabajos de corte ligero.	1.250	50	**0000 881 1914**	**50,41**	**61,00**
HACHA FORESTAL①	**AX 10** Mango de fresno.	Desrame o cortar madera. Descortezado.	1.000	60	**0000 881 1971**	**44,63**	**54,00**
	AX 15 P Mango de poliamida, reforzado con fibra de vidrio. Incluye soporte para almacenaje y transporte.	Desrame o cortar madera. Descortezado.	1.450	73	**0000 881 6701**	**79,34**	**96,00**
HACHA DE TALAR②	**AX 20 PC** Mango de poliamida, reforzado con fibra de vidrio. Incluye soporte para almacenaje y transporte.	Para trabajos de tala con cuñas de material sintético, rajar leña y cortar madera o ramas.	1.950	75	**0000 881 6602**	**86,78**	**105,00**
	AX 28 CS Mango de nogal y casquillo protector.	Para golpear cuñas o rajar leña y cortar madera o ramas.	2.800	80	**0000 881 2014**	**84,30**	**102,00**
MARTILLO DE TALAR②	**AX 30 C** Mango de fresno.	Para trabajos de tala medios y pesados, el corte de piezas de un metro y madera pesada así como tala con cuña.	3.000	85	**0000 881 2009**	**34,71**	**42,00**
	AX 33 CS Mango de nogal, casquillo de protección y placa de seguridad.	Para trabajos de corte pesados, cortes de piezas de un metro y madera pesada y para la tala con cuña.	3.300	90	**0000 881 2011**	**90,08**	**109,00**

VISTA EN ALZADO DEL HACHA

• Empleo universal

• Para golpear cuñas y rajar leña

① Empleo universal.
② Para golpear cuñas y rajar leña.
③ Peso sin mango.

TABLA DE USOS

	Trabajos de poda	Poda y trabajos ligeros de poda con hacha	Trabajos de tala con hacha	Trabajos ligeros de partir leña	Trabajos medios de partir leña (30 cm de largo, Ø hasta 30 cm, sin ramas)	Trabajos pesados de partir leña (hasta 35 cm de largo, Ø hasta 50 cm, pocas ramas)	Trabajos en piezas de un metro y madera pesada (en caso necesario con cuñas de partir)	Tala con cuña (aluminio o material sintético)	Referencia
HACHAS DE MANO									
AX 6	+	–	–	+	–	–	–	–	**0000 881 1969**
AX 6 P①	++	–	–	+	–	–	–	–	**0000 881 6801**
AX 13 C	+	–	–	+++	+	–	–	–	**0000 881 1914**
HACHAS FORESTALES									
AX 10	++	+	+	+	–	–	–	–	**0000 881 1971**
AX 15 P	+	+++	++	++	++	+	–	–	**0000 881 6701**
HACHAS DE TALAR									
AX 20 PC	+	+	–	++	+++	++	–	+	**0000 881 6602**
AX 28 CS	+	+	–	++	+++	+++	–	+	**0000 881 2014**
MARTILLOS DE TALAR									
AX 30 C	–	–	–	+	++	++	++	++	**0000 881 2009**
AX 33 CS	–	–	–	–	+	++	+++	+++	**0000 881 2011**

+ Apropiado ++ Muy apropiado +++ Especialmente apropiado – No apropiado ① Con sacaclavos.

SISTEMA DE ARNÉS MODULAR ADVANCE X-FLEX
UNA ÚNICA SOLUCIÓN PARA MUCHAS TAREAS

El sistema de arnés modular ADVANCE X-FLEX de STIHL permite a los profesionales forestales, municipales y de la jardinería y el paisajismo trabajar con un equipamiento óptimo. La combinación de arneses, bolsas y soportes que se montan de forma independiente para cada tarea, ofrece la máxima flexibilidad y la mayor ergonomía en el trabajo.

Cinturón ADVANCE X-FLEX Plus o cinturón ADVANCE X-FLEX. Las diferentes bolsas o soportes se fijan rápida y fácilmente al elemento central del sistema de cinturones mediante un sistema de clip. En función de la tarea, el arnés ADVANCE X-FLEX, el arnés FS ADVANCE X-FLEX o el arnés ADVANCE X-TREEm HT completan el equipamiento.

CINTURÓN ADVANCE X-FLEX

Elementos centrales del sistema de arnés modular. No válido para el arnés FS.

CINTURÓN ADVANCE X-FLEX PLUS

Elementos centrales del sistema de arnés modular.

ACOLCHADO ABDOMINAL (PARA EL CINTURÓN)

ARNÉS ADVANCE X-FLEX

Combinado con el cinturón se consigue un reparto del peso óptimo.

ARNÉS ADVANCE X-FLEX

Combinado con el cinturón se consigue un reparto del peso óptimo.

ARNÉS FS ADVANCE X-FLEX

Para usar con motoguadaña y desbrozadora.

ACCESORIOS ADVANCE X-FLEX

BOLSA UNIVERSAL

SOPORTE PARA ZAPA/ HERRAMIENTAS

BOLSA PARA RADIO

BOLSA AP CON CABLE DE CONEXIÓN

BOLSA PARA CUÑA DE TALAR

SOPORTE PARA CINTA MÉTRICA

BOLSA PARA SMARTPHONE

CLIPS DE FIJACIÓN

SOPORTE PARA TIZA

SOPORTE PARA CALIBRE

BOLSA PARA BATERÍA

GUÍA PARA CABLES

PARA CADA TIPO DE APLICACIÓN

MÁQUINAS DE BATERÍA

Cinturón, arnés y guía para cables.

DESBROZADORAS

Cinturón y arnés FS, varias tallas.

SET FORESTAL BASIC

Bolsa universal, bolsa para cuña de talar, soporte para tiza, soporte para zapa/herramientas.

SET FORESTAL PRO

Bolsa universal, bolsa para cuña de talar, soporte para tiza, soporte para zapa/herramientas, arnés y acolchado abdominal.

SISTEMA MODULAR ADVANCE X-FLEX

	Características		Referencia	P.V.P. sin IVA	
	Arnés Advance X-FLEX Complementa a los cinturones Advance X-FLEX. Gran comodidad de uso gracias al acolchado y a la longitud ajustable del arnés. Fácil fijación de bolsas y soportes mediante sistema de clip. Buena visibilidad gracias a amplias zonas de color naranja de seguridad.		**0000 790 5801**	**32,98**	**39,90**
	Arnés FS Advance X-FLEX Zonas de color de naranja para mayor seguridad. Con tiras reflectates para aumentar la visibilidad. Apoyo acolchado con gancho para colgar la desbrozadora. Solo se puede utilizar en combinación con el cinturón Advance X-FLEX PLUS.	Talla S < 170 cm	**0000 790 4401**	**69,42**	**84,00**
		Talla M-L > 170 cm	**0000 790 4402**	**69,42**	**84,00**
	Arnés ADVANCE X-TREEm HT Ideal para trabajos forestales con la HTA 150. Tamaño ajustable y puntos de fijación flexibles para sujeción elástica HTA / HT. Puede combinarse con accesorios del sistema modular Advance X-FLEX. Peso: 1,8 Kg.		**0000 710 9002**	**66,94**	**81,00**
	Sujeción elástica HTA/HT Se cuelga en el arnés forestal Advance X-TREEm HT. Mosquetón de ajuste rápido para colocar fácilmente las HTA. Valido para HTA y HT.		**0000 710 9003**	**27,44**	**33,20**
	Cinturón Advance X-FLEX PLUS Cinturón ancho acolchado con enganches para arnés Advance X-FLEX y arnés FS Advance X-FLEX. Con cinta para colgar bolsas y soportes mediante el sistema de clip STIHL. Robusta carcasa de la hebilla fabricada en aluminio. Acolchado abdominal (0000 490 1800) como accesorio para una mayor comodidad de transporte.	Talla S	**0000 710 9102**	**57,02**	**69,00**
		Talla M	**0000 710 9103**	**57,02**	**69,00**
		Talla L	**0000 710 9104**	**57,02**	**69,00**
	Cinturón Advance X-FLEX Cinturón estrecho para transportar cargas ligeras. Se puede utilizar a altas temperaturas. Con enganches para el arnés Advance X-FLEX y cinta para colgar bolsas y soportes mediante el sistema de clip STIHL.	Talla S	**0000 798 2400**	**32,98**	**39,90**
		Talla M	**0000 798 2401**	**32,98**	**39,90**
		Talla L	**0000 798 2402**	**32,98**	**39,90**
	Bolsa universal Advance X-FLEX Para cadenas de repuesto, marcadores de spray, multiherramientas y otros elementos auxiliares.		**0000 882 6100**	**11,49**	**13,90**
	Bolsa para cuña de talar Advance X-FLEX Para dos cuñas de diferentes tamaños (no incluye cuña).		**0000 882 6200**	**24,71**	**29,90**
	Soporte de tiza Advance X-FLEX Para sujetar la tiza en el transporte, facilitando una gran libertad de movimiento (no incluye tiza ni portatiza).		**0000 881 1603**	**24,71**	**29,90**

SISTEMA MODULAR ADVANCE X-FLEX

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Soporte para zapa / herramientas Advance X-FLEX Permite colgar la zapa. Con cierre de resorte (no incluye zapa).	**0000 882 6300**	**16,45**	**19,90**
	Soporte para cinta métrica Advance X-FLEX Para sujetar la cinta métrica en el transporte, facilitando una gran libertad de movimiento (no incluye cinta métrica).	**0000 881 0702**	**21,40**	**25,90**
	Soporte para Calibre Advance X-FLEX Buena fijación inclinada que te permite una excelente libertad de movimiento (no incluye calibre).	**0000 882 6400**	**24,71**	**29,90**
	Bolsa para radio Advance X-FLEX Ajustable para distintos tipos de radio.	**0000 882 6600**	**21,40**	**25,90**
	Bolsa para Smartphone Advance X-FLEX Apta para una amplia variedad de smartphones.	**0000 882 6700**	**24,71**	**29,90**
	Bolsa para batería AP Advance X-FLEX Para un fácil y cómodo transporte de las baterías profesionales AP.	**0000 491 0300**	**23,06**	**27,90**
	Bolsa para batería AP con cable de conexión Advance X-FLEX	**0000 440 5100**	**123,14**	**149,00**
	Clips de fijación Para colocar en bolsas y soportes. 2 unidades.	**0000 740 8800**	**8,18**	**9,90**
	Guía para cables Advance X-FLEX Alta libertad de movimiento. Sujeción mediante sistema de clip.	**0000 491 1000**	**8,18**	**9,90**
	Acolchado abdominal Advance X-FLEX (1 par) Para poner en el cinturón Advance X-FLEX PLUS. Para mayor comodidad del usuario.	**0000 490 1800**	**10,66**	**12,90**

CUÑAS PARA TALAR

	Características	Dimensiones (cm)	Peso (g)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CUÑA DE ALUMINIO	Cuña para abrir el corte durante el troceado de la madera. Con ganchos de retención.	12 x 4	190	**0000 881 2201**	**9,34**	**11,30**
	Para talar y partir. Con filo angosto para penetrar bien en la madera. Tres modelos para diámetros de troncos pequeños, medianos y grandes, escamas de retención, marca de referencia, un lado de la cuña liso para colocar fácilmente una segunda cuña en el corte de tala.	22 x 5 x 3,3	600	**0000 881 2222**	**31,40**	**38,00**
		24 x 5,5 x 3,6	800	**0000 881 2223**	**40,50**	**49,00**
		26 x 6 x 3,9	1.000	**0000 881 2224**	**47,93**	**58,00**
	Curvada Para talar y partir. Inclinación progresiva y dientes de retención en la punta. Garras de retención. Ranura indicador de desgaste. Ángulo de inclinación optimizado.	22 / Ø 6	920	**0000 881 2221**	**51,24**	**62,00**
	Hierro forjado, completa con madera y anillo.	37 x 7	980	**0000 890 9200**	**40,50**	**49,00**
CUÑA DE MATERIAL SINTÉTICO	Resistentes a los golpes incluso a bajas temperaturas. Poliamida, la estructura de su superficie evita que la cuña salte hacia fuera, en dos longitudes para madera media, pesada y con un mayor ángulo de cuña.	23 x 7	282	**0000 881 2213**	**18,60**	**22,50**
		25 x 7	400	**0000 881 2214**	**20,66**	**25,00**

MARCACIÓN Y MEDICIÓN

	Características	Color	Capacidad (ml)	Unidades/caja①	Disponible por uds. o caja	Longitud (m)	P.V.P. con IVA/litro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SPRAY DE MARCACIÓN ECO	Fluorescente, para madera. Caducidad: 2 años garantizados, con buen almacenaje hasta 5 años.	Naranja	500	–	12	–	**22,60**	**0000 881 1787**	**9,34**	**11,30**
		Rojo	500	–	12	–	**22,60**	**0000 881 1789**	**9,34**	**11,30**
		Amarillo	500	–	12	–	**22,60**	**0000 881 1790**	**9,34**	**11,30**
		Verde	500	–	12	–	**22,60**	**0000 881 1791**	**9,34**	**11,30**
		Azul	500	–	12	–	**22,60**	**0000 881 1792**	**9,34**	**11,30**
		Blanco	500	–	12	–	**22,60**	**0000 881 1793**	**9,34**	**11,30**
		Rosa	500	–	12	–	**22,60**	**0000 881 7004**	**9,34**	**11,30**
TIZA DE MARCACIÓN FORESTAL	Tizas de marcación para madera seca y húmeda, con mejor intensidad de color debido a la pigmentación. Destaca también su resistencia a la luz y al clima y su alta resistencia a la rotura.	Azul	–	12	–	–	–	**0000 881 1500**	**12,31**	**14,90**
		Roja	–	12	–	–	–	**0000 881 1501**	**12,31**	**14,90**
		Verde	–	12	–	–	–	**0000 881 1502**	**12,31**	**14,90**
		Amarilla	–	12	–	–	–	**0000 881 1503**	**12,31**	**14,90**
		Negra	–	12	–	–	–	**0000 881 1504**	**12,31**	**14,90**
SOPORTE PARA TIZA SIN FUNDA	Modelo en color de advertencia. Bloqueo de tiza de metal, carcasa de plástico (ABS) resistente a los golpes y extremadamente robusta, para tizas con Ø 11 – 12 mm. Puede utilizarse con el soporte para tizas del sistema modular de arnés ADVANCE X-Flex.							**0000 881 1602**	**8,10**	**9,80**
CINTA MÉTRICA FORESTAL	Robusta carcasa de metal. Se enrolla automáticamente. Puede utilizarse en soporte para cinta métrica del sistema modular de arnés ADVANCE X-Flex.				15	–		**0000 881 0800**	**53,72**	**65,00**
					25	–		**0000 881 0801**	**66,12**	**80,00**

① Se vende únicamenete por cajas.

TIJERA DE PODA DE BATERÍA (ASA)

	Tensión (V)	Peso (kg)	Número de aperturas	Corte progresivo	Diámetro de corte hasta (mm)	Longitud (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **ASA 20** Sin batería, sin cargador.	10,8	0,8①	2	•	25	32	**VA05 011 6201**	**147,93**	**179,00**
NUEVO **ASA 20 + AS 2 + AL 1** 	10,8	1,0②	2	•	25	32	**VA05 011 6211**	**180,99**	**219,00**

ACCESORIOS PARA ASA

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **JUEGO DE CUCHILLAS**	Cuchillas de corte de alta calidad para cortes precisos y limpios.	**VA05 007 4200**	**20,58**	**24,90**
NUEVO **PROTECTOR CUCHILLAS**	Protector de las cuchillas de corte para su seguridad y transporte.	**VA05 790 3900**	**10,17**	**12,31**

HERRAMIENTA INTEGRADA

Llave para el ajuste de las cuchillas.

ERGONOMÍA

Empuñadura de goma para un ajuste idóneo.

CUCHILLAS

Fabricadas con material resistente para mantener el máximo rendimiento de corte. Incluye protector de la unidad de corte.

① Peso sin batería ni cargador. ② Peso con batería y sin cargador. P.V.P. sin batería ni cargador.

TIJERA DE PODA
DESCUENTOS ESPECIALES

	Madera verde / seca	Ø Corte (mm)	Peso (g)	Longitud (cm)	Viñedos①	Frutales②	Horticultura③	Mtto. Jardín y parques④	Muesca de corte alambre	Cierre con una mano	Canal para savia	Mango rotativo	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TIJERAS BYPASS															
PG 10	●/-	20	230	22	+	+	++	+	●	●	-	-	**0000 881 3604**	**11,07**	**13,40**
PG 20	●/-	25	240	22	++	++	++	+++	●	●	-	-	**0000 881 3637**	**28,93**	**35,00**
PG 30	●/-	25	255	22	+++	+++	++	+++	●	●	●	-	**0000 881 3638**	**46,28**	**56,00**
F 2	●/-	25	240	22	++	++	++	+++	●	●	●	-	**0000 881 8500**	**55,37**	**67,00**
F 6	●	20	210	20	+++	++	+++	++	●	●	●	-	**0000 881 8501**	**47,93**	**58,00**
F 7 **F 10** (para zurdos)	●	25	290	21	+++	+++	++	+++	●	●	●	●	**0000 881 8502** **0000 881 8505**	**70,25** **70,25**	**85,00** **85,00**
F 8 **F 9** (para zurdos)	●	25	245	21	+++	+++	++	+++	●	●	●	-	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	**53,72** **53,72**	**65,00** **65,00**
TIJERAS AMBOSS															
PG 25	●/-	15	260	20	+	+++	+	++	-	-	-	-	**0000 881 3639**	**30,58**	**37,00**

● De serie
- No apropiado

\+ Apropiado
++ Muy apropiado
+++ Especialmente apropiado

① Poda en vides.
② Cortes de guía, rejuvenecimiento y poda.
③ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (plantas y flores).
④ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (arbustos y setos).

TIJERA DE PODA
DESCUENTOS ESPECIALES

Características	Madera verde / seca - dura	Ø Corte (mm)	Peso (g)	Longitud (cm)	Viñedos①	Frutales②	Horticultura③	Mtto. Jardín y parques④	Cabeza de corte con tracción y amortiguación	Cuchilla de corte recta con amortiguadores	Ranura sujeción ramas	Sistema de palanca optimizado	Sistema de desmultiplicación	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TIJERAS BYPASS																
PB 10	●/-	35	1.000	60	+++	+++	++	++	●	-	●	-	-	**0000 881 3669**	**47,11**	**57,00**
Mangos de aluminio, cabeza forjada y afilada con precisión.																
PB 11	●/-	35	1.150	75	+++	+++	++	++	●	-	●	-	-	**0000 881 3670**	**57,85**	**70,00**
Mangos de aluminio, cabeza forjada y afilada con precisión.																
PB 20	●/-	42	1.125	80	++	++	++	++	●	-	-	-	-	**0000 881 3664**	**82,64**	**100,00**
Para uso profesional. Cuchillas fáciles de cambiar. Empuñaduras con protección.																
PB 30	●/-	50	1.695	83	+++	+++	++	+++	●	-	●	-	-	**0000 881 6500**	**106,61**	**129,00**
Para uso profesional. Cuchillas fáciles de cambiar. Empuñaduras con protección.																
FELCO F 200A-40 Hasta agotar existencias	●/-	35	665	40	+++	+	+	+	-	●	●	-	-	**0000 881 3676**	**86,78**	**105,00**
Para uso múltiple. Revestimiento antideslizante en mangos. Piezas extremadamente resistentes.																
TIJERAS AMBOSS																
PB 25	-/●	40	1.245	80	-	++	-	++	-	-	-	-	-	**0000 881 3653**	**74,38**	**90,00**
Mangos de aluminio, totalmente metálica, yunque ajustable, para madera dura y seca.																
PB 35	-/●	48	1.460	80	-	+++	-	+++	-	-	-	-	-	**0000 881 3665**	**109,92**	**133,00**
Mangos de aluminio, totalmente metálica. Cuchillas fáciles de cambiar. Empuñaduras con protección. Con capa antiadherente.																
FELCO F 231	●/●	40	1.150	80	-	+++	-	+++	-	-	-	-	●	**0000 881 3679**	**164,46**	**199,00**
Mangos tubulares de aleación de aluminio. Fuerza de corte: se multiplica por 26. Cabeza de corte con gran abertura.																

● De serie
- No apropiado

\+ Apropiado
++ Muy apropiado
+++ Especialmente apropiado

① Poda en vides.
② Cortes de guía, rejuvenecimiento y poda.

③ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (plantas y flores).
④ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (arbustos y setos).

HERRAMIENTAS DE PODA

	Características	Dimensiones (cm)	Peso (g)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TIJERA PARA PODAR SETOS **DESCUENTOS ESPECIALES** 	**PH 10** Mangos de madera de haya, amortiguador de tope y cuchillas con canales para facilitar el drenaje de la savia.	54/Ø 23	1.050	**0000 881 3671**	**57,02**	**69,00**
SIERRA PLEGABLE HANDYCUT 	**PR 16** Sierra de mano con hoja japonesa abatible, de acero al carbono. Mango de material sintético.	16/Ø hasta 65 mm	160	**0000 881 8700**	**29,75**	**36,00**
SIERRA MEGACUT CW 	**PR 32 CW** Sierra manual con hoja japonesa. Para frutales y arboledas jóvenes.	32/Ø hasta 150 mm	230	**0000 881 4111**	**34,71**	**42,00**
SIERRA MEGACUT 	**PR 24** Sierra de mano con hoja japonesa. Espada recta para cortes muy precisos. Mango de material sintético.	24/Ø hasta 100 mm	305	**0000 881 8701**	**55,37**	**67,00**
	PR 33 Sierra de mano con hoja japonesa. Espada recta para cortes muy precisos. Mango de material sintético.	33/Ø hasta 150 mm	370	**0000 881 8702**	**57,02**	**69,00**
SIERRA MEGACUT C 	**PR 27 C** Sierra de mano con hoja curvada para facilitar el aserrado, por ejemplo: en el mantenimiento de árboles.	24/Ø hasta 120 mm	358	**0000 881 8703**	**64,46**	**78,00**
	PR 33 C Sierra de mano con hoja curvada para facilitar el aserrado, por ejemplo: en el mantenimiento de árboles.	33/Ø hasta 150 mm	391	**0000 881 8704**	**66,12**	**80,00**

HERRAMIENTAS DE PODA TELESCÓPICA

	Características	Dimensiones (cm)	Longitud de la hoja (cm)	Peso (g)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TUBO TELESCÓPICO	Ajuste en progresión continua. Para trabajos hasta una altura aproximada de 5 m. Tubo de aluminio resistente de dos piezas de Ø 30 mm / 27 mm. Extremadamente resistente, fijador por excéntrica, de acero, con tensado fácil, empuñaduras de goma.	175 - 320	–	–	**0000 881 6101**	**81,82**	**99,00**
SIERRA PARA TUBO TELESCÓPICO	**PR 38 CT** Sierra de desrame de acero templado (cromo), punta del gancho con agujero para un cable de tracción adicional y cuchilla de impulsión. Se adapta al tubo telescópico (0000 881 6101).	–	40	400 Aprox.	**0000 881 3672**	**52,89**	**64,00**
SIERRA SUPER TURBOCUT	**PR 40 CT** Sierra profesional, para desrame y corte de árboles frutales. Hoja japonesa, en cromo duro. Incluye protección de material sintético. Con mango. Separación entre dientes: 5 mm. Espesor hoja: 2 mm.	–	40	520 aprox.	**0000 881 4141**	**97,52**	**118,00**
TUBO TELESCÓPICO SUPER TURBOCUT	Válido para sierra Super TurboCut. Forjado. Mango con revestimiento de material sintético.	184 - 456	–	–	**0000 881 4113**	**144,63**	**175,00**
SIERRA TELESCÓPICA SUPER TURBOCUT CON MANGO	Sierra profesional para desrame y corte de árboles frutales.	184 - 456	–	–	**7019 200 0006**	**230,58**	**279,00**

ACCESORIOS

	Características	Dimensiones (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FUNDA PARA FIJAR EN EL CINTURÓN	Para tijeras de jardinero de STIHL. De cuero negro.	25 x 10	**0000 881 3644**	**18,18**	**22,00**
PIEDRA DE AFILAR	Para cuchillas de tijera de poda, de jardinero y tijeras para setos. También para el afilado fino de hachas para descortezar. Una cara con grano fino y otra con grano grueso. Se puede utilizar con agua y aceite.	–	**0000 881 6001**	**13,64**	**16,50**
ÚTIL DE AFILADO 3 EN 1	Facilita el afilado para obtener resultados profesionales. Para tijeras de poda y de jardinería, hachas y zapas. También adecuada para tijeras domésticas. Diseño ergonómico.	–	**0000 881 9801**	**21,49**	**26,00**

STIHL
STIHL
STIHL

EPI

TALLAS PARA ROPA DE SEGURIDAD STIHL

ASÍ PUEDES REALIZAR EL PEDIDO CORRECTAMENTE:

1. Selecciona la ropa para trabajo forestal.
2. Determina la talla adecuada con ayuda de las tablas.

   Para chaquetas:
   Selecciona el contorno de pecho o la talla internacional.

   Para pantalones:
   Selecciona la talla de los vaqueros o la talla internacional.
3. Completa la referencia (..) con los números de tu talla internacional:

   Tallas normales
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

   Tallas pequeñas
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16
4. **Importante:** las medidas indicadas son medidas del cuerpo. Las prendas acabadas sufren variaciones con respecto a la medida corporal.

TALLA PARA ROPA ESTÁNDAR Y A MEDIDA:



1 **Estatura**
de los pies a la cabeza.

2 **Contorno de pecho**
sobre la parte más ancha del pecho, en posición horizontal alrededor del cuerpo.

3 **Contorno de la cintura** alrededor de la cintura sin apretar.

- **A** Para petos y chaquetas: Contorno del abdomen (posición a la altura del ombligo).
- **B** Para pantalones: Contorno de la cintura (posición de la cintura).

4 **Contorno de la cadera**
parte más ancha de la cadera.

5 **Largo de la pernera**
desde la pernera hasta el suelo.

6 **Contorno del muslo**
parte más ancha del muslo.

7 **Longitud de la manga**
medir desde el hombro pasando por el codo hasta los nudillos con el brazo flexionado.

Longitud de la chaqueta
medir a partir de la costura del cuello hasta el dobladillo (medido en una chaqueta que le quede bien).

8 **Longitud lateral**
medir desde el suelo hasta la cintura.

Mantén una posición recta y relajada. La medida deberá tomarla otra persona.

En la **ropa estándar** necesita el contorno de pecho, de cintura, de caderas y la longitud de la pernera.

Las tallas habituales de los **vaqueros (contorno de cintura)** y **longitud** también pueden ser una buena orientación a la hora de elegir la talla de confección adecuada.

TALLAS NORMALES							
Talla (Versión antigua)	44	48	52	56	60	64	68
Talla (Versión nueva)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Referencia acabada en:	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08

MEDIDAS CORPORALES

TALLAS INTERNACIONALES NORMALES							
Talla (Referencia)	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Estatura en cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Contorno de pecho en cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Cintura en cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Vaqueros talla cintura / largo	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

TALLAS INTERNACIONALES PEQUEÑAS				
Talla (Referencia)	**S - 6 (..13)**	**M - 6 (..14)**	**L - 6 (..15)**	**XL - 6 (..16)**
Estatura en cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178
Contorno de pecho en cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Cintura en cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110
Vaqueros talla cintura / largo	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5

ROPA DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ANTICORTE



Para evitar lesiones, **STIHL ofrece una protección anticorte** basada en un principio funcional inteligente: si la cadena corta la primera capa de tela, se arrancan una gran cantidad de fibras. Las fibras largas bloquean completamente el piñón y detienen la cadena. Así, se reduce considerablemente el riesgo de lesiones. Para ayudarte a encontrar los artículos con protección anticorte, los hemos marcado con este símbolo.

Todas nuestras prendas cumplen con la norma EN 340 y las zonas de protección EN 381 ó EN ISO 11393:

DISEÑO A **DISEÑO B** **DISEÑO C**

Parte delantera / parte trasera

DISEÑO B

Arriba: Parte trasera
Abajo: Parte delantera (con protección adicional para el abdomen)

Clases de protección anticorte:
Clase 0 (= 16 m/s)
Clase 1 (= 20 m/s)
Clase 2 (= 24 m/s)

Las velocidades de cadena en condiciones de prueba no se pueden aplicar a la práctica 1:1. En este caso no se puede utilizar la velocidad de cadena máxima de una motosierra.

ATENCIÓN:

Ninguna ropa de seguridad ofrece una protección absoluta contra posibles lesiones. Tampoco sustituye a una técnica segura de trabajo. Por ello, es imprescindible observar minuciosamente los consejos de seguridad incluidos en las instrucciones de uso del equipamiento de seguridad y de la propia máquina.

Una ropa de seguridad que no se ajuste correctamente, es decir, que sea demasiado ancha o demasiado estrecha, puede disminuir de forma considerable el efecto de protección.

LÍNEA FUNCTION

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **CHAQUETA CORE** 	Chaqueta ligera, transpirable y resistente. Muy cómoda gracias a su material transpirable debajo de las axilas y al material elástico en los codos y los costados. Mangas ajustables, amplio bolsillo en el pecho con cremallera y dos bolsillos laterales. Color naranja de seguridad y elementos reflectantes para una buena visibilidad. Confeccionado parcialmente con materiales reciclados.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 335 14..**	**61,98**	**75,00**
NUEVO **PANTALÓN CORE** Disponible a partir de primavera 2025	**EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Mezcla de materiales funcionales que combinan libertad de movimiento y comodidad. Los pantalones son ligeros y cómodos. Temperatura corporal agradable gracias al forro interior transpirable y al material de ventilación en la parte trasera de los muslos. Protección para los riñones, cintura elástica y prácticos bolsillos. Los elementos reflectantes e insertos asimétricos en color antracita, negro y amplias zonas de naranja de seguridad confieren a los pantalones un diseño llamativo. Fabricado parcialmente con poliéster reciclado.	S-6 (..13) M-6 (..14) L-6 (..15) XL-6 (..16) XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)	**0088 342 29..**	**95,04**	**115,00**
NUEVO **PETO CORE** Disponible a partir de primavera 2025	**EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Mezcla de materiales funcionales que combinan libertad de movimiento y comodidad. El peto es ligero y cómodo. Temperatura corporal agradable gracias al forro interior transpirable y al material de ventilación en la parte trasera de los muslos. Protección para los riñones, cintura elástica y prácticos bolsillos. Los elementos reflectantes e insertos asimétricos en color antracita, negro y amplias zonas de naranja de seguridad confieren al peto un diseño llamativo. Fabricado parcialmente con poliéster reciclado.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)	**0088 388 13..**	**103,31**	**125,00**
PANTALÓN ERGO 	**EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Especialmente robusto para una larga vida útil. Con protección anticorte, apliques en color naranja de seguridad, cremalleras de ventilación, refuerzos en las rodillas y elementos reflectantes. Dos bolsillos diagonales delanteros con cremallera y otros cómodos bolsillos.	M-6 (..14) L-6 (..15) XL-6 (..16) XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 10..**	**125,62**	**152,00**
PETO ERGO 	**EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Especialmente robusto para una larga vida útil. Con protección anticorte, apliques en color naranja de seguridad, cremalleras de ventilación, refuerzos en las rodillas y elementos reflectantes. Dos bolsillos diagonales delanteros con cremallera y otros cómodos bolsillos.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 388 04..**	**135,54**	**164,00**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

LÍNEA DYNAMIC

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **CHAQUETA DUROTEC** Disponible a partir de primavera 2025	Chaqueta de trabajo ligera para todo el año, muy cómoda para particulares y profesionales ambiciosos. Ideal para trabajos en bosques, en jardinería y agricultura. Mezcla de materiales funcionales, tan resistentes como flexibles para una gran libertad de movimiento y una larga vida útil. Temperatura corporal agradable. Con aberturas de ventilación ajustables bajo los brazos y cuatro prácticos bolsillos con cremallera. Excelente visibilidad gracias a amplias zonas de color naranja de seguridad y los detalles reflectantes.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 335 13..**	**180,99**	**219,00**
NUEVO **PANTALÓN DUROTEC** Disponible a partir de primavera 2025	**EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Pantalones con protección contra cortes para todos los trabajos con motosierra. Ajuste óptimo, también para mujeres, gracias a la cintura ajustable individualmente y a los tejidos elásticos. Gran comodidad y transpirabilidad. Protección robusta contra las espinas y la abrasión en la parte inferior de las piernas. En las versiones de diseño A, el paquete de protección anticorte está fijado de forma elástica al pantalón superior para una libertad de movimiento óptima. Aberturas de ventilación con cremallera para regular la temperatura corporal. Bolsillos prácticos. Color naranja de seguridad y elementos reflectantes para una buena visibilidad.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 32..**	**197,52**	**239,00**
NUEVO **PANTALÓN DUROTEC** Disponible a partir de primavera 2025	**EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 2 (≙ 24 m/s).** Pantalones con protección contra cortes para todos los trabajos con motosierra. Ajuste óptimo, también para mujeres, gracias a la cintura ajustable individualmente y a los tejidos elásticos. Gran comodidad y transpirabilidad. Protección robusta contra las espinas y la abrasión en la parte inferior de las piernas. En las versiones de diseño A, el paquete de protección anticorte está fijado de forma elástica al pantalón superior para una libertad de movimiento óptima. Aberturas de ventilación con cremallera para regular la temperatura corporal. Bolsillos prácticos. Color naranja de seguridad y elementos reflectantes para una buena visibilidad.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 27..**	**222,31**	**269,00**
NUEVO **PETO DUROTEC** Disponible a partir de primavera 2025	**EN ISO 11393** **Diseño C. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Peto con protección contra cortes para todos los trabajos con motosierra. Ajuste óptimo, también para mujeres, gracias a la cintura ajustable individualmente y a los tejidos elásticos. Gran comodidad y transpirabilidad. Protección robusta contra las espinas y la abrasión en la parte inferior de las piernas. En las versiones de diseño A, el paquete de protección anticorte está fijado de forma elástica al peto para una libertad de movimiento óptima. Aberturas de ventilación con cremallera para regular la temperatura corporal. Bolsillos prácticos. Color naranja de seguridad y elementos reflectantes para una buena visibilidad.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 388 12..**	**214,05**	**259,00**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

LÍNEA ADVANCE

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CHAQUETA X-VENT 	Ligera y muy transpirable. Particularmente adecuada para temperaturas más calurosas o actividades corporales intensas. Color naranja de seguridad y negro. Con forro de red en espalda, brazos y bolsillos que ofrece una ventilación óptima. Repele el agua y la suciedad. Elementos reflectantes. Múltiples bolsillos.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 335 10..**	**205,79**	**249,00**
NUEVO **CHAQUETA SHELLTEC** 	Chaqueta forestal ligera, transpirable e impermeable para trabajos forestales, trepar a árboles, jardinería y paisajismo en temperaturas más frías. Las zonas negras son repelentes al agua y dejan pasar el aire, las zonas de color naranja son impermeables y transpirables. Material elástico para una gran libertad de movimientos, aberturas de ventilación ajustables con cremallera bajo los brazos. Codos reforzados contra espinas y protección contra la abrasión. Dispone de 2 bolsillos en el pecho, 2 laterales y 1 bolsillo en la manga, cada uno con cremallera. Excelente visibilidad gracias al naranja de alta visibilidad.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 335 15..**	**222,31**	**269,00**
CHAQUETA PROTECT MS 	**EN ISO 11393 / EN ISO 20471** **Clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471).** **Diseño B. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** La clase de visibilidad 3, se alcanza combinando la chaqueta con el pantalón Protect MS. Chaqueta ligera y transpirable con gran libertad de movimiento. Color naranja y amarillo de seguridad, en combinación con negro: 100% poliéster. Protección contra espinas en codos y hombros. Material de ventilación en los brazos. Dos bolsillos en el pecho con cremallera, abertura de salida para arnés en la espalda, con protección anticorte transpirable ADVANCE en la zona del pecho, hombros, brazos y abdomen.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 326 04..**	**228,93**	**277,00**
CHAQUETA X-TREEM 	Material ProElast para mayor comodidad y flexibilidad en espalda y mangas. Color negro, naranja de alta visibilidad combinado con elementos reflectantes. Convertible en chaleco. Altamente transpirable. Repelente al agua, mangas ajustables y bolsillos planos con cremallera. Zonas con protección contra abrasión (codos y hombros).	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 335 08..**	**338,02**	**409,00**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

LÍNEA ADVANCE

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PANTALÓN PROTECT MS 	**EN ISO 11393 / EN ISO 20471** **Clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471).** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Certificación KWF en trámite. La clase de visibilidad 3, se alcanza combinando el pantalón con la chaqueta Protect MS. Pantalón de protección resistente de una combinación funcional de materiales. Color naranja y amarillo de seguridad, en combinación con negro. Tejido exterior y relleno: 100 % poliéster. Material robusto: 65 % poliéster y 35 % algodón. Material de ventilación en la parte posterior del muslo, material resistente en la rodilla y la parte inferior de la pierna. Dos bolsillos laterales, un bolsillo posterior, un bolsillo para el metro, protección para los riñones, pieza trasera elevada como protección contra el frío.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 399 01..**	**114,05**	**138,00**
PANTALÓN X-LIGHT 	**EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Los pantalones con protección anticorte más ligeros de la gama STIHL. Muy transpirable, elástico, con material AVERTIC™ pro lite. Detalles reflectantes, bolsillos con cremallera.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 14..**	**222,31**	**269,00**
PETO X-LIGHT 	**EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Los más ligeros de la gama STIHL con protección anticorte. Muy transpirable, elástico, con material AVERTIC™ pro lite. Detalles reflectantes. Tirantes anchos con enganche rápido (Velcro®), con cremallera frontal y dos bolsillos adicionales.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 388 05..**	**247,11**	**299,00**
NUEVO **PANTALÓN FLEXTEC** Disponible a partir de primavera 2025	**EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Pantalones flexibles con proteccion anticorte AVERTIC™ pro lite+ ultraligero, extremadamente transpirable y desarrollado exclusivamente para STIHL. Adecuado para el trabajo profesional forestal y poda de arboles. Excelente comodidad. Gran libertad de movimientos. Cintura ajustable, con aberturas de ventilacion en la parte trasera de la pierna y practicos bolsillos con cremallera. Proteccion contra garrapatas con polainas transpirables. Materiales resistentes e impermeables. Zona amplia en naranja de seguridad y detalles reflectantes para una buena visibilidad.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 30..**	**296,69**	**359,00**
PANTALÓN X-TREEM 	**EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** 6 capas de protección anticorte. Material ProElast para mayor comodidad y flexibilidad en la entrepierna. Óptimo para la trepa en trabajos profesionales y bajo condiciones extremas. Color negro y naranja de seguridad, combinado con elementos reflectantes. Tejido interior de secado rápido. Zonas con protección contra abrasión. Altamente transpirable, material anticorte AVERTIC™ pro lite y repelente al agua. Bolsillos de cremallera. Tirantes incluidos.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 16..**	**378,51**	**458,00**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CHAQUETA VENT REFLECTANTE 	**EN ISO 20471** **Clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471).** Chaqueta ligera, elástica, altamente transpirable para temperaturas veraniegas y para actividades corporales exigentes. Color naranja de seguridad con material funcional “Mag Cool”. Color negro con protección contra espinas y abrasión. Con dos bolsillos en el pecho, tejido elástico, bandas reflectantes para una buena visibilidad.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 326 01..**	**90,91**	**110,00**
PANTALÓN PARA TRABAJOS CON DESBROZADORA PROTECT FS 	**Protección contra impactos.** Color verde. Tejido exterior robusto muy transpirable y duradero. Protección en las piernas resistente para trabajos en zonas de mucha vegetación. Peso de la tela 245 g/m^2. Largas aberturas de ventilación en la parte posterior. Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón. Forro: 100 % poliéster. **ACCESORIOS APROPIADOS:**① TIRANTES FS ESPINILLERAS	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)	**0088 458 00..**	**79,34**	**96,00**
PANTALÓN PARA TRABAJOS CON DESBROZADORA PROTECT FS REFLECTANTE 	**EN ISO 20471** **Clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471).** Color naranja de seguridad. Tejido especialmente adecuado para trabajos en carreteras y vías de tren. Robusto material exterior. Transpirable. Con tiras reflectantes y largas aberturas de ventilación. Tejido exterior: 70 % poliéster, 30 % algodón. Forro 100 % poliéster. EN ISO 20471, clase de alta visibilidad 2. **ACCESORIOS APROPIADOS:**① TIRANTES FS ESPINILLERAS	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 534 00..**	**89,26**	**108,00**
PANTALÓN PARA DESBROZADORA TRIPROTECT FS 	**Protección contra impactos, espinas y humedad.** Muy transpirable y resistente. Alto contenido en algodón y 18 % de tejido elástico. Cremallera de ventilación en la parte posterior. Dos bolsillos de cadera con cremallera, bolsillo posterior, bolsillo para la cinta métrica y bolsillo para móvil. Peso de la tela: 285 g/m^2. Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón. Forro: 100 % poliéster. **ACCESORIOS APROPIADOS:**① TIRANTES FS ESPINILLERAS	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)	**0088 458 01..**	**104,13**	**126,00**
PANTALÓN PARA TRABAJOS CON CORTASETOS MULTIPROTECT HS 	Color pardo, tres bolsillos para protectores: espinilleras para HS, FS y rodilleras. Material elástico que garantiza una gran libertad de movimiento, rodilla y zona de la cintura impermeables. Piernas desmontables para transformar en pantalón 3/4. Protección hasta los riñones. Largas cremalleras en la parte posterior. **ACCESORIOS APROPIADOS:**① TIRANTES FS ESPINILLERAS	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 459 01..**	**114,88**	**139,00**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

① VER ACCESORIOS EN LA PÁGINA 222.

PERNERAS ANTICORTE

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **PERNERAS ANTICORTE FUNCTION CORE 270°** 	**EN ISO 11393** **Diseño B. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Prácticas perneras para usos ocasionales con motosierra. Rápido y fácil de colocar por encima de los pantalones de trabajo, solo tienes que abrochar las correas elásticas. Con bolsillo en el muslo y franjas reflectantes para mayor visibilidad. Tanto el muslo superior como la parte inferior de la pierna y rodilla repelen el agua.	85 cm	**0088 521 0401**	**106,61**	**129,00**
		90 cm	**0088 521 0402**	**106,61**	**129,00**
		95 cm	**0088 521 0403**	**106,61**	**129,00**
		100 cm	**0088 521 0404**	**106,61**	**129,00**
		105 cm	**0088 521 0405**	**106,61**	**129,00**
PERNERAS ANTICORTE 360° 	**EN ISO 11393** **Diseño C. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Con protección anticorte alrededor de las piernas. Con cremallera en la parte trasera de la pierna. Color verde. Peso: 1,4 kg (+/- 100 gr en función de la talla).	S/M	**0088 508 0100**	**121,49**	**147,00**
		L/XL	**0088 508 0101**	**121,49**	**147,00**
PERNERAS ANTICORTE PROTECT MS 360° 	**EN ISO 11393 / EN ISO 20471** **Clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471).** **Diseño C. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Para usos ocasionales con la motosierra o para distintos usuarios. Material transpirable en la parte trasera de los muslos, cremallera cerrada en la parte superior y forro liso para colocarlo y cerrarlo en segundos, rodilla con forma para mayor comodidad. Color naranja de seguridad. Refuerzos: 85 % poliéster, 15 % algodón, tejido exterior y forro: 100 % poliéster. Peso: 1,4 kg (+/- 100 gr en función de la talla).	S/M	**0088 508 0000**	**130,58**	**158,00**
		L/XL	**0088 508 0001**	**130,58**	**158,00**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

		Material	Capas de protección anticorte	Peso total (kg - para talla M)①	Robustez de la capa exterior	Impregnación contra suciedad y agua	Estándar UV 801	Protección contra el frío/ aislamiento	Transpirabilidad	Capa exterior elástica	Botones para tirantes	Cintura elástica	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
LÍNEA FUNCTION															
NUEVO **CHAQUETA FUNCTION CORE**		**Tejido exterior:** Antracita/naranja de seguridad 100 % poliester reciclado **Negro:** 100 % poliéster **Forro:** 100 % poliéster reciclado Materiales fabricados con Ecotex	–	0,5	++	+	–	+	++	–	–	–	**0088 335 14..**	**61,98**	**75,00**
NUEVO **PANTALÓN FUNCTION CORE**			9	1,2	++	+	–	+	++	●	●	–	**0088 342 29..**	**95,04**	**115,00**
NUEVO **PETO FUNCTION CORE**			9	1,4	++	+	–	+	++	●	–	–	**0088 388 13..**	**103,31**	**125,00**
PANTALÓN FUNCTION ERGO		**Tejido exterior:** 65 % poliéster 35 % algodón **Tejido naranja de seguridad:** 70 % poliéster 30 % algodón **Forro:** 100 % poliéster	8	1,4	++	–	60	+	++	● Parcial	●	●	**0088 342 10..**	**125,62**	**152,00**
PETO FUNCTION ERGO			8	1,5	++	–	60	+	++	● Parcial	–	●	**0088 388 04..**	**135,54**	**164,00**
LÍNEA DYNAMIC															
NUEVO **CHAQUETA DYNAMIC DUROTEC**		**Tejido exterior chaqueta:** Naranja de seguridad 92 % poliéster 8 % elastano **Negro:** 93 % poliamida 7 % poliuretano **Forro:** 100 % poliéster reciclado	–	0,7	+++	++	40	+	++	–	–	–	**0088 335 13..**	**180,99**	**219,00**
NUEVO **PANTALÓN DYNAMIC DUROTEC**		**Tejido exterior pantalón/peto:** Naranja de seguridad delantero: 100 % poliéster Naranja de seguridad trasero: 92 % poliéster 8 % elastano **Protección contra la fricción:** 68 % PES 32 % poliamida **Forro:** 100 % poliéster reciclado	7	1,5	+++	++	40	+	++	●	●	ProElast	**0088 342 32..**	**197,52**	**239,00**
NUEVO **PANTALÓN DYNAMIC DUROTEC** CLASE 2			8	1,5	+++	++	80	+	++	●	●	ProElast	**0088 342 27..**	**222,31**	**269,00**
NUEVO **PETO DYNAMIC DUROTEC**			8	1,6	+++	++	80	+	++	●	–	ProElast	**0088 388 12..**	**214,05**	**259,00**

● Disponible
① Datos aproximados.

\+ Bueno ++ Muy bueno +++ Excelente

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

		Material	Capas de protección anticorte	Peso total (kg - para talla M)①	Robustez de la capa exterior	Impregnación contra suciedad y agua	Factor de protección UVA seg. EN 13758-2	Protección contra el frío/ aislamiento	Transpirabilidad	Capa exterior elástica	Botones para tirantes	Cintura elástica	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
LÍNEA ADVANCE															
CHAQUETA ADVANCE X-VENT		**Tejido exterior:** 100 % poliéster **Forro:** 100 % poliéster	–	0,45	++	+	40+	–	+++	●	–	–	**0088 335 10..**	**205,79**	**249,00**
CHAQUETA ADVANCE PROTECT MS		**Tejido exterior:** 100 % poliéster **Forro:** 100 % poliéster	9	1,9	+++	+++	40+	+++	+++	–	–	●	**0088 326 04..**	**228,93**	**277,00**
PANTALÓN ADVANCE PROTECT MS		**Tejido exterior:** 100 % algodón **Refuerzo:** 65 % poliéster 35 % algodón	9	1,4	+++	+++	40+	+++	+++	–	●	●	**0088 399 01..**	**114,05**	**138,00**
PANTALÓN ADVANCE X-LIGHT		**Tejido exterior:** 75 % poliéster 20 % poliamida 5 % poliuretano	6	0,99	+	++	40+	–	+++	●	●	●	**0088 342 14..**	**222,31**	**269,00**
PETO ADVANCE X-LIGHT			6	1,2	+	++	40+	–	+++	●	–	●	**0088 388 05..**	**247,11**	**299,00**
NUEVO CHAQUETA ADVANCE SHELLTEC		**Tejido exterior:** 100 % poliéster **Forro:** 100 % poliéster reciclado	–	0,8	+++	+++	40+	+++	++	–	–	–	**0088 335 15..**	**222,31**	**269,00**
NUEVO PANTALÓN ADVANCE FLEXTEC		**Tejido exterior:** 89% poliéster 11% elastano **Forro:** 100 % poliéster reciclado	6	1,3	+++	+++	40+	+	+++	●	●	●	**0088 342 30..**	**296,69**	**359,00**
CHAQUETA ADVANCE X-TREEm		**Tejido exterior negro:** 80 % poliéster 15 % poliamida 4 % elastano 1 % ceramica **Forro:** 66 % polipropileno 34 % poliester	–	0,65	++	+++	40+	+	+++	●	● Velcro	●	**0088 335 08..**	**338,02**	**409,00**
PANTALÓN ADVANCE X-TREEm		**Tejido exterior negro:** 80 % poliéster 15 % poliamida 4 % elastano 1 % ceramica **Forro:** 66 % polipropileno 34 % poliester	6	1,2	++	+++	40+	+	+++	●	● Velcro	●	**0088 342 16..**	**378,51**	**458,00**

● Disponible
① Datos aproximados.

\+ Bueno
++ Muy bueno
+++ Excelente

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

ACCESORIOS

	Características	Longitud (cm)	Color	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
ESPINILLERAS	Para trabajos extremos. Se introduce en el alojamiento de la espinilla de los pantalones PROTECT FS, TRIPROTECT FS y MULTIPROTECT HS. Protección adicional contra impactos para trabajos duros. Transpirable.	50	–	**0000 885 1801**	**24,79**	**30,00**
CINTURÓN DE CUERO PARA HERRAMIENTAS	Fabricado en cuero de vaca extremadamente resistente y duradero, aprox. 3 mm de espesor y cierre con hebilla doble. Ancho: 4 cm.	125	Marrón	**0000 881 0600**	**21,49**	**26,00**
		125	Negro	**0000 881 0602**	**21,49**	**26,00**
TIRANTES	Con clips metálicos con inserto de plástico. Ancho: 4 cm	110	Naranja	**0000 884 1510**	**14,71**	**17,80**
		130	Naranja	**0000 884 1512**	**17,36**	**21,00**
TIRANTES	Para pantalones con botones. Ancho: 4 cm	120	Naranja	**0000 884 1511**	**16,53**	**20,00**
TIRANTES	Con clips metálicos para una sujeción particularmente eficaz. Ancho: 5 cm	130	Negro	**0000 884 1576**	**23,97**	**29,00**
TIRANTES	Con botones. Ancho: 5 cm	110	Negro	**0000 884 1579**	**25,62**	**31,00**
TIRANTES	Cierre con velcro, evita las marcas del arnés. Mayor comodidad. Universal para todas las tallas. Ancho: 5 cm.	110	Naranja	**0000 884 1593**	**28,93**	**35,00**

ROPA IMPERMEABLE LÍNEA DUROFLEX

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CHAQUETA DUROFLEX	**EN 343** De material impermeable (columna de agua: ≥ 2.000 mm), elástico y resistente. Color naranja de seguridad, tejido exterior: 100 % poliéster, revestimiento: 100 % poliuretano. Grandes zonas de naranja de seguridad. Columna de agua: ≥ 2.000 mm. Transpirable gracias a las aberturas de ventilación en las mangas así como en la parte delantera y trasera. La capucha se puede guardar en el cuello.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 554 02..**	**76,86**	**93,00**

ROPA IMPERMEABLE LÍNEA RAINTEC

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CHAQUETA RAINTEC	**EN 343** Impermeable (columna de agua ≥ 1.325 mm). Costuras selladas, bolsillos en el pecho e interior. Cremalleras resistentes al agua. Aberturas para la ventilación con cremallera debajo de las mangas. Alta visibilidad, franjas reflectantes. Capucha ajustable delgada que se puede usar bajo el casco, forro de material suave y delgado. Tejido exterior: 75 % poliéster, 25 % poliuretano. Membrana: 100 % poliuretano. Forro: 100 % poliéster	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 554 01..**	**123,14**	**149,00**
PANTALÓN RAINTEC	**EN 343** Impermeable. Costuras selladas. Cremalleras resistentes al agua. Aberturas para la ventilación con cremallera en la parte trasera de la pierna. Detalles reflectantes. Protección contra espinas en la parte delantera y trasera. Cremallera en el tobillo para una mejor puesta del pantalón. Tejido exterior: 70 % poliéster, 30 % poliamida. Membrana: 100 % poliuretano.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 352 00..**	**85,95**	**104,00**

CALZADO SIN PROTECCIÓN ANTICORTE

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CALZADO DE SEGURIDAD WORKER S2	**DIN EN ISO 20345 - S2** Color negro. Peso (aprox. talla 42): 1,0 kg. Material exterior de cuero repelente al agua, punta metálica. Forro textil transpirable de secado rápido. Con borde de caña acolchado Tiras reflectantes a ambos lados. Plantilla extraíble. Suela de goma/EVA (espumoso), resistente al aceite y al combustible. Suela con resistencia al deslizamiento SRC.	39 - 48	**0088 530 02..**	**85,95**	**104,00**
Bbotas de seguridad WORKER S3	**DIN EN ISO 20345 - S3** Color negro. Peso (aprox. talla 42): 1,2 kg. Material exterior de cuero repelente al agua. Forro textil transpirable, de secado rápido con borde de caña acolchado, punta metálica. Suela intermedia de acero con protección contra perforación. Suela de goma/ EVA (espumoso) resistente al aceite y al combustible. Suela con resistencia al deslizamiento SRC.	39 - 48	**0088 489 01..**	**90,91**	**110,00**

EN LA ROPA LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..)
EN EL CALZADO LAS ÚLTIMAS CIFRAS (..) DE LA REFERENCIA SE REFIEREN A LA TALLA:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

TODAS LAS BOTAS STIHL SON APTAS PARA PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONFORME A LA NORMA DGUV 112-191 A EXCEPCIÓN DE LAS BOTAS DE CUERO Y DE GOMA FUNCTION

BOTAS PARA MOTOSIERRA CON PROTECCIÓN ANTICORTE

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FUNCTION					
BOTAS DE CUERO FUNCTION Hasta agotar existencias	**DIN EN ISO 20345 - S2 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 1 (≙ 20 m/s).** Color negro. Peso (aprox. talla 42): 1,9 kg. Altura de caña aprox. 20 cm. Modelo básico de cuero de vaca de alta calidad. Gran comodidad con su suela antideslizante y su forro transpirable con borde de caña acolchado. Protección contra la humedad, el desgaste y la fricción. Suela intermedia amortiguadora de PU (poliuretano), puntera de acero.	41 - 47	**0088 532 04..**	**111,57**	**135,00**
NUEVO **BOTAS DE CUERO FUNCTION ACTIVE** Disponible a partir de primavera 2025	**DIN EN ISO 20345 - S3 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 1 (≙ 20 m/s).** Color negro. Peso (aprox. talla 42: 2,2 kg. Altura de caña aprox. 20 cm. Material exterior en ante de alta calidad, combinado con una membrana impermeable y transpirable. Robusta y duradera gracias a la protección de la punta y bordes de PU. Suela especial con perfil profundo antideslizante, también en el puente central, para el apoyo estable en ramas y troncos. Con material resistente a aceites y combustibles. Protección contra penetración gracias a la suela intermedia de acero. Con puntera de metal para proteger los dedos. Aptas para plantillas ortopédicas conforme a la norma DGUV 112-191.	37 - 47	**0088 532 06..**	**136,36**	**165,00**
BOTAS DE GOMA FUNCTION 	**DIN EN ISO 20345 - S2 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 1 (≙ 20 m/s).** Color negro/naranja. Peso (aprox. talla 42): 2,9 kg. Altura de caña aprox. 32 cm. Botas de goma para trabajos con motosierra. Protección anticorte en la parte delantera y en la caña de la bota. Puntera con capa de acero (200 julios). Con protección en el talón. Suela perfilada autolimpiante de tacos gruesos y de buena adherencia. Parte superior de la bota de textil ajustable. Tiras reflectantes y suela adecuada para púas de agarre.	39 - 47	**0088 493 01..**	**65,29**	**79,00**
DYNAMIC					
BOTAS DE CUERO DYNAMIC S3 	**DIN EN ISO 20345 - S3 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 1 (≙ 20 m/s).** Color marrón. Peso (aprox. talla 42): 2,0 kg. Altura de caña aprox. 20 cm. Plantilla interior ergonómica: sustituible y antisudor. Puntera de acero. Suela intermedia de acero. Suela intermedia amortiguadora y suela perfilada antideslizante. Material exterior de nobuk de alta calidad y especialmente repelente al agua, material interior especialmente transpirable que favorece la evacuación de la humedad, ojales "Easy-Roll': para mejor adaptación, protección para el tobillo. Borde de caña acolchado. Uso universal.	38 - 47	**0088 532 01..**	**216,53**	**262,00**
ADVANCE					
BOTAS DE TREKKING ADVANCE GTX 	**DIN EN ISO 20345 - S2 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 2 (≙ 24 m/s).** Color negro con cordones naranjas. Peso (aprox. talla 42): 2,5 kg. Altura de caña aprox. 20 cm. Material exterior de cuero. Atractivo diseño deportivo. Botas "Trekking" muy adecuadas para trabajos profesionales en pendientes. Con membrana GORE-TEX® y especialmente transpirable. Suela intermedia amortiguadora de PU (poliuretano). Suela tipo Trekking con buen agarre. Plantilla extraíble ergonómica y muy absorbente, con reborde alzado como protección adicional para la humedad, puntera de acero.	37 - 49	**0088 532 03..**	**271,90**	**329,00**
CORDONES Imagen no disponible	Longitud: 170 cm	-	**0000 889 9200**	**5,70**	**6,90**
COMPLEMENTOS					
CALCETINES WORKER 	**UNISEX** Calcetines de punto con mezcla de lana merina. Se consigue una regulación térmica excelente y una descarga de la tensión y amortiguación óptimas.	35 - 38	**0421 500 1538**	**14,79**	**17,90**
		39 - 42	**0421 500 1542**	**14,79**	**17,90**
		43 - 46	**0421 500 1546**	**14,79**	**17,90**

LAS ÚLTIMAS CIFRAS (..) DE LA REFERENCIA SE REFIEREN A LA TALLA:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

TODAS LAS BOTAS STIHL SON APTAS PARA PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONFORME A LA NORMA DGUV 112-191 A EXCEPCIÓN DE LAS BOTAS DE CUERO Y DE GOMA FUNCTION

CASCOS

	Características	Protectores de oído	Pantalla	Casco	Aireación	Visibilidad	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FUNCTION									
BASIC	Amplia zona de protección. Visor con sellado elástico en el borde del casco para evitar la suciedad, parte trasera alargada para mayor protección de cuello.	Negro, SNR 27 (H:29; M:26; L:19) [106 dB(A)]	Rejilla de nailon elástico V5, carraca. Longitud: 19 cm	HDPE	Entrecasco	55 %	**0000 888 0810**	**27,27**	**33,00**
DYNAMIC									
NUEVO **LIGHT**	Especialmente ligero. Óptimo reparto de peso. Óptima ventilación y comodidad de uso. Ajuste perfecto. Regulable con una mano. Mayor visibilidad.	SNR 28 (H:32; M:26; L:16)	Rejilla de nailon. Longitud: 16 cm	ABS	Entrecasco ajustable	55 %	**0000 888 0825**	**57,02**	**69,00**
ERGO	Diseño funcional, óptimo reparto de peso. Amplia zona de protección y de fácil regulación. Fijación perfecta. Buena absorción de impactos.	SNR 27 (H:34; M:25; L:18)	Rejilla de nailon. Longitud: 16 cm	ABS	Entrecasco ajustable	45 %	**0000 888 0808**	**73,55**	**89,00**
X-ERGO	Excelente ventilación entrecasco ajustable, rejilla metálica para una alta visibilidad, protección para los oídos con un mayor aislamiento acústico.	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	Rejilla de metal. Longitud: 16 cm	ABS	Entrecasco ajustable	60 %	**0000 888 0807**	**91,74**	**111,00**

NORMATIVAS: CASCOS, EN 397 - PROTECTORES DE OÍDO, EN 352 - PANTALLA Y PROTECTORES FACIALES, EN 1731.

CASCOS

	Características	Protectores de oído	Pantalla	Casco	Aireación	Visibilidad	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
ADVANCE									
VENT	Diseño moderno, para trabajos forestales, especialmente ligero. Ajuste confortable, con rueda de regulación trasera.	SNR 28 (H:30; M:26; L:19) [107 dB(A)]	Rejilla de metal, elevada visibilidad. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	70 %	**0000 888 0801**	**92,56**	**112,00**
X-VENT	Ajuste progresivo. Gran resistencia a impactos. Pantalla de protección con 3 zonas de visibilidad. Con indicador de rayos UVA. Con rueda de regulación trasera.	SNR 30 (H:34; M:27; L:19) [109 dB(A)]	Rejilla de acero elástico, muy elevada visibilidad. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	85 %	**0000 888 0802**	**105,79**	**128,00**
X-VENT SOUND	Ajuste progresivo. Gran resistencia a impactos. Pantalla de protección con 3 zonas de visibilidad. Con indicador de rayos UVA. Con rueda de regulación trasera y protector de oídos con Bluetooth®.	SNR 27 (H:31; M:24; L:18)	Rejilla de acero elástico, muy elevada visibilidad. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	85 %	**0000 888 0806**	**189,26**	**229,00**
X-VENT ProCOM	Para aplicaciones forestales profesionales. Sistema MESH-Intercom como base para la comunicación cómoda con los compañeros a una distancia de hasta 600 m. Con detección automática de los auriculares entre sí. No es necesario el acoplamiento adicional. Manejo sencillo, iincluso con guantes!	SNR 31 (H:36; M:29; L:21)	Rejilla de acero elástica. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	85 %	**0000 888 0813**	**453,72**	**549,00**
X-CLIMB	**EN 12492** Diseño moderno, para trabajos de poda, óptimo equilibrio, con indicador de rayos UVA. Con rueda de regulación trasera para una cómoda sujeción. Barboquejo con cierre magnético.	–	–	ABS	Entrecasco	–	**0000 889 9045**①	**131,40**	**159,00**
		SNR 28 (H:32; M:26; L:16)	Rejilla de nailon. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	55 %	**0000 888 0812**	**159,50**	**193,00**
		SNR 28 (H:32; M:26; L:16)	Rejilla de acero elástica. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	82 %	**0000 888 0814**	**164,46**	**199,00**

NORMATIVAS: CASCOS, EN 397 - PROTECTORES DE OÍDO, EN 352 - PANTALLA Y PROTECTORES FACIALES, EN 1731.

① Sin certificación KWF.

ACCESORIOS PARA LOS CASCOS ADVANCE

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	Juego de cascos protectores de oídos ADVANCE ProCOM **EN 352** Ideal para cascos línea ADVANCE. SNR 31 hasta [111 dB(A)], (H: 36, M: 29, L: 21). Con la aplicación ProCOM se pueden personalizar otros ajustes (por ejemplo, la sensibilidad del micrófono), puedes descargar fácilmente la App con el código QR que encontrarás en la sección “Encuentre más información en stihl.es”, ver página 2.	0000 889 8011	371,07	449,00
	Juego de cascos protectores de oídos DYNAMIC Sound **EN 352** Ideal para cascos línea ADVANCE: Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM y X-Climb (casco sin pantalla ni protección para los oidos). SNR 27 (H: 31, M: 24, L: 18).	0000 889 9043	123,14	149,00
	Adaptador para juego de protectores de oídos DYNAMIC Sound Para sujetar los cascos protectores de oidos DYNAMIC Sound en casco ADVANCE X-Climb (sólo para el casco 0000 889 9045).	0000 889 8013	18,60	22,50
	Prolongador de pantalla Para los modelos de la serie ADVANCE.	0000 889 8008	6,78	8,20
	Barboquejo Para sujetar el casco a la barbilla. Especialmente indicado para trabajos de poda. Válido para cascos EXTREM, ESTANDAR, EXPERT y FUNCTION UNIVERSAL.	0000 884 0133	3,55	4,30
	**Barboquejo** Para los modelos de la serie DYNAMIC.	0000 889 8010	10,58	12,80
	Barboquejo Para los modelos de la serie ADVANCE.	0000 889 8007	13,64	16,50
	Fijación a prueba de lluvia Para casco FUNCTION Basic (fijación interior).	0000 889 8004	6,78	8,20
	Para casco FUNCTION Universal DYNAMIC Light y ADVANCE X-Climb (fijación interior).	0000 884 0435	7,60	9,20
	Para casco DYNAMIC Ergo y X-Ergo (fijación interior).	0000 889 8009	11,32	13,70
	Para casco ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound y X-Vent ProCOM (fijación interior).	0000 889 8006	11,07	13,40

NORMATIVAS: CASCOS, EN 397 - PROTECTORES DE OÍDO, EN 352 - PANTALLA Y PROTECTORES FACIALES, EN 1731.

PANTALLAS PROTECTORAS

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PANTALLAS PROTECTORAS PARA LA CARA				
MATERIAL SINTÉTICO	**FUNCTION GSS PC** Longitud vertical de pantalla: 20 cm. Transparente. Con 4 tapones de protección contra el ruido. EN 352, EN 166, SNR 34, [113 dB(A)], (H: 33, M: 31, L: 28).	**0000 884 0255**	**15,04**	**18,20**
REJILLA DE NAILON	**FUNCTION GSS PA** Longitud vertical de pantalla: 18 cm. Con 4 tapones de protección contra el ruido. EN 352, EN 1731, SNR 34, [113 dB(A)], (H: 33, M: 31, L: 28).	**0000 884 0252**	**15,12**	**18,30**
PANTALLAS PROTECTORAS PARA LA CARA CON PROTECTOR DE OÍDOS				
MATERIAL SINTÉTICO	**DYNAMIC GPC** Longitud vertical de pantalla: 20 cm. Transparente. Con protectores de oídos. Con doble diadema. Con visera ampliada y protección adicional para la frente. Como accesorio se pueden acoplar los protectores de oídos Dynamic Sound (0000 884 0519). EN 352, EN 166, SNR 31 [110 dB(A)], (H: 35, M: 29, L: 19).	**0000 884 0253**	**44,63**	**54,00**
	Repuesto: pantalla de material sintético.	**0000 889 9025**	**12,07**	**14,60**
REJILLA DE NAILON	**FUNCTION GPA** Combinación ligera con cascos protectores de oídos para un buen aislamiento acústico y visor de nylon abatible, diadema ajustable. EN 352, EN 1731, SNR 25 [104 dB(A)], (H: 27, M: 22, L: 16).	**0000 884 0251**	**23,97**	**29,00**
	DYNAMIC GPA Longitud vertical de pantalla: 18 cm. Con protectores de oídos. Con doble diadema. Con visera ampliada y protección adicional para la frente. Como accesorio se pueden acoplar los protectores de oídos Dynamic Sound (0000 884 0519). EN 352, EN 1731, SNR 31 [110 dB(A)], (H: 35, M: 29, L: 19).	**0000 884 0254**	**44,63**	**54,00**
	DYNAMIC SOUND PA Protección para el rostro con rejilla de nilon (Poliamida PA), cascos protectores de oidos Bluetooth® para utilizar funciones del Smartphone. EN 352, EN 1731, SNR 29 [109 dB(A)], (H: 33, M: 26, L: 18).	**0000 884 0537**	**139,67**	**169,00**
	ADVANCE GPA 28 Combinación idónea para profesionales. Equilibrio óptimo. Bandas ajustables con botón giratorio. Orificio de ventilación en la visera. Longitud vertical de pantalla: 17 cm. EN 352, EN 1731, SNR 28 [108dB(A)], (H: 32 M: 26 L: 16).	**0000 884 0231**	**67,77**	**82,00**
	Repuesto: pantalla de material sintético.	**0000 889 9026**	**15,04**	**18,20**

ATENCIÓN: Ninguna pantalla protectora ofrece una protección 100 % contra lesiones. Especialmente en el trabajo con desbrozadoras, cortasetos y tronzadoras es imprescindible utilizar además gafas de protección.

PROTECTORES DE OÍDOS

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TAPONES PARA OÍDOS	Bolsa de 4 tapones para oídos. Caja de 10 uds. EN 352, SNR 34 hasta [113 dB(A)], (H: 33, M: 31, L: 28).	**0000 886 0411**	**3,47**	**4,20**
CONCEPT 23	Protector de oídos extremadamente ligero, ajustable, con almohadillas suaves. EN 352, SNR 26 hasta [103 dB(A)], (H: 32, M: 23, L: 15).	**0000 884 0539**	**10,33**	**12,50**
CONCEPT 24	Diadema de metal, transpirable con almohadillas suaves. EN 352, SNR 24 hasta [104 dB(A)], (H: 28, M: 22, L: 15).	**0000 884 0541**	**19,01**	**23,00**
CONCEPT 24 F	Diadema acolchada con almohadillas suaves. Plegables. EN 352, SNR 24 hasta [104 dB(A)], (H: 31, M: 21, L: 14).	**0000 884 0542**	**28,10**	**34,00**
CONCEPT 28	Diadema de metal, transpirable con almohadillas suaves. EN 352, SNR 28 hasta [108 dB(A)]. (H: 31, M: 27, L: 18).	**0000 884 0543**	**28,10**	**34,00**
DYNAMIC SOUND	Diadema de metal, transpirable con almohadillas suaves, con Bluetooth® 4.0, entrada auxiliar independiente, autonomía de la batería de hasta 38 horas. Para múltiples usos, por ejemplo, con smartphone. EN 352, SNR 29 hasta [108 dB(A)], (H: 33, M: 26, L: 18).	**0000 884 0519**	**123,14**	**149,00**
ADVANCE ProCOM	Diadema de metal acolchada, permite conectarse hasta un máximo de 16 personas, hasta un alcance máx. de 600 metros, autonomía de la batería de hasta 10 horas. Con la aplicación ProCOM se pueden personalizar otros ajustes (por ejemplo, la sensibilidad del micrófono), puedes descargar fácilmente la App con el código QR que encontrarás en la sección “Encuentre más información en www.stihl.es”, ver página 4. EN 352, SNR 32 hasta [112 dB(A)], (H: 35, M: 29, L: 23).	**0000 884 0544**	**371,07**	**449,00**

GAFAS DE PROTECCIÓN

	Características	Color	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FUNCTION						
ESTÁNDAR	**EN 166** 100 % protección rayos UVA. Óptima visión periférica, patillas con ventilación. Caja de 10 uds.	Transparente	Trabajos breves	**0000 884 0367**	**2,89**	**3,50**
LIGHT	**EN 166** 100 % protección rayos UVA. Diseño moderno y deportivo. Muy ligera. Ideal como artículo de promoción.	Naranja	Fuertes contrastes	**0000 884 0360**	**5,70**	**6,90**
		Negro **EN 172**	Días muy soleados	**0000 884 0362**	**5,70**	**6,90**
		Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0361**	**5,70**	**6,90**
SLIM	**EN 166** 100 % protección rayos UVA. Peso reducido y gran comodidad. La forma curvada de los cristales aportan una gran protección. Resistente a arañazos.	Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0377**	**13,14**	**15,90**
		Ahumadas **EN 172**	Días muy soleados	**0000 884 0378**	**13,14**	**15,90**
DYNAMIC						
CONTRAST	**EN 166** 100 % protección rayos UVA. Extremadamente ligeras (26 g). Resistentes a golpes y arañazos, cristales antivaho.	Amarillo	Contrastes suaves	**0000 884 0363**	**9,17**	**11,10**
		Naranja	Fuertes contrastes	**0000 884 0364**	**9,17**	**11,10**
		Negro **EN 172**	Días muy soleados	**0000 884 0365**	**9,17**	**11,10**
		Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0366**	**9,17**	**11,10**
LIGHT PLUS	**EN 166** 100 % protección rayos UVA. Diseño atractivo. Protección contra arañazos. Cristales antivaho. Protección lateral.	Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0370**	**14,46**	**17,50**
		Negro **EN 172**	Días muy soleados	**0000 884 0371**	**14,46**	**17,50**
		Amarillo	Contrastes suaves	**0000 884 0372**	**14,46**	**17,50**
ADVANCE						
SUPER FIT	**EN 166** 100% protección rayos UVA. Resistentes a golpes y arañazos. Cristales antivaho.	Naranja	Fuertes contrastes	**0000 884 0373**	**18,60**	**22,50**
		Negro **EN 172**	Días muy soleados	**0000 884 0374**	**18,60**	**22,50**
		Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0375**	**18,60**	**22,50**
TIMBERSPORTS® EDITION	**EN 166** Protección lateral. Uso universal. Incluye bolsa para limpiar, guardar y transportar las gafas. Moderno revestimiento de espejo.	Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0379**	**20,58**	**24,90**
		Ahumadas **EN 172**	Días muy soleados	**0000 884 0380**	**20,58**	**24,90**
		Espejo **EN 172**	Días muy soleados.	**0000 884 0381**	**22,23**	**26,90**
USO ESPECIAL						
SUPER OTG	**EN 166** 100 % protección rayos UVA. Para uso con gafas graduadas. Muy ligeras, con visión y protección lateral. Patillas suaves y flexibles. Resistentes a golpes y arañazos, protección antivaho.			**0000 884 0358**	**17,77**	**21,50**
ULTRASONIC	**EN 166** 100 % protección rayos UVA. Para uso con gafas graduadas. Para motosierra de salvamento y tronzadoras y en situaciones con mucho polvo. Ajustable. Protección lateral. Resistente a arañazos.			**0000 884 0359**	**23,14**	**28,00**

GUANTES DE TRABAJO

	Tipo de protección	Adecuados para	Material	Forrados	Puño ajustado	Impermeables	Particularidad	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FUNCTION											
SENSOTOUCH	UNE EN 388 4121	Trabajos que exigen mucha sensibilidad en las manos, trabajos con humedad.	Punto con inmersion de nitrilo.	–	●	●	Revestimiento de Poliuretano. Apto para el uso de smartphones o tabletas. Caja de 5 uds.	M - 9	**0088 611 1509**	**3,14**	**3,80**
								L - 10	**0088 611 1510**	**3,14**	**3,80**
								XL - 11	**0088 611 1511**	**3,14**	**3,80**
DUROGRIP	UNE EN 388 1222	Buen agarre (en mojado), trabajos con humedad.	Tejido de punto con recu-brimiento de latex	–	●	●	Transpirable en el dorso superior y en los dedos. Alta protección cotra la humedad.	S - 8	**0088 611 1008**	**5,70**	**6,90**
								M - 9	**0088 611 1009**	**5,70**	**6,90**
								L - 10	**0088 611 1010**	**5,70**	**6,90**
								XL - 11	**0088 611 1011**	**5,70**	**6,90**
PROTECT MS	EN ISO 11393 Diseño A. Clase 0 en ambos dorsos de la mano.	Trabajos con motosierra.	Cuero de vaca, dorso textil.	–	●	–	Gran comodidad, forma ergonómica.	S - 8	**0088 610 0408**	**27,27**	**33,00**
								M - 9	**0088 610 0409**	**27,27**	**33,00**
								L - 10	**0088 610 0410**	**27,27**	**33,00**
								XL - 11	**0088 610 0411**	**27,27**	**33,00**
DYNAMIC											
DURO	UNE EN 388 2132	Uso universal.	Cuero de vaca.	–	–	–	Buen ajuste, robustos.	S - 8	**0088 611 1308**	**8,43**	**10,20**
								M - 9	**0088 611 1309**	**8,43**	**10,20**
								L - 10	**0088 611 1310**	**8,43**	**10,20**
								XL - 11	**0088 611 1311**	**8,43**	**10,20**
SENSOLIGHT	UNE EN 388 1112	Manejo de máquinas que exigen mucha sensibilidad en las manos.	Cuero de oveja, dorso textil.	–	●	–	Puño elástico con cierre de velcro/tiras reflectantes.	S - 8	**0088 611 0808**	**11,07**	**13,40**
								M - 9	**0088 611 0809**	**11,07**	**13,40**
								L - 10	**0088 611 0810**	**11,07**	**13,40**
								XL - 11	**0088 611 0811**	**11,07**	**13,40**
VENT	UNE EN 388 2121	Trabajos ligeros que exigen mucha sensibilidad en las manos.	Cuero sintético/ Neopreno/ Spandex®.	–	●	–	Dedos con orificios de ventilación laterales, con cierre de velcro.	S - 8	**0088 611 1708**	**13,97**	**16,90**
								M - 9	**0088 611 1709**	**13,97**	**16,90**
								L - 10	**0088 611 1710**	**13,97**	**16,90**
								XL - 11	**0088 611 1711**	**13,97**	**16,90**
PROTECT MS	EN ISO 11393 Diseño A. Clase 1 en ambos dorsos de la mano.	Trabajos con motosierra.	Cuero de vaca, dorso textil. Avertic Pro™.	●	●	–	Gran comodidad, forma ergonómica.	S - 8	**0088 610 0308**	**45,45**	**55,00**
								M - 9	**0088 610 0309**	**45,45**	**55,00**
								L - 10	**0088 610 0310**	**45,45**	**55,00**
								XL - 11	**0088 610 0311**	**45,45**	**55,00**
								XXL - 12	**0088 610 0312**	**45,45**	**55,00**
ADVANCE											
DURO	UNE EN 388 3133	Trabajos de resistencia. Uso universal.	Cuero de vaca, dorso textil.	●	●	–	Forro de algodón, protección en la muñeca.	M - 9	**0088 611 0609**	**14,79**	**17,90**
								L - 10	**0088 611 0610**	**14,79**	**17,90**
								XL - 11	**0088 611 0611**	**14,79**	**17,90**
ERGO MS	UNE EN 388 2131	Trabajo forestal.	Cuero de vaca, dorso textil.	–	●	–	Tiras reflectantes, zonas interiores con elementos amortiguantes, cierre de velcro, elásticos.	S - 8	**0088 611 1608**	**17,77**	**21,50**
								M - 9	**0088 611 1609**	**17,77**	**21,50**
								L - 10	**0088 611 1610**	**17,77**	**21,50**
								XL - 11	**0088 611 1611**	**17,77**	**21,50**
								XXL - 12	**0088 611 1612**	**17,77**	**21,50**
ACCESORIOS											
MANGUITOS PROTECT MS①	EN ISO 11393 Clase 1	Adecuado para trabajos con motosierra.	100 % poliéster.	–	●	–	Alta comodidad de uso. Transpirable. Color naranja de seguridad. Con orificio para pulgar integrado para una mejor fijación.		**0088 544 0010**	**46,28**	**56,00**

TODOS LOS GUANTES CUMPLEN LAS NORMAS EN 388 Y EN ISO 21420.

① Entrega: un par.

STIHL
STIHL
STIHL
STIHL

TIENDA
DE MARCA

ÍNDICE
TIENDA DE MARCA

STIHL COLLECTION

HOMBRE

Chaquetas	**234**
Camisas	**234**
Camisetas	**235**
Polos	**236**
Boinas y Boxers	**236**

MUJER

Chaquetas	**237**
Camisetas	**237**
Pantalones cortos	**237**

UNISEX

Chaquetas, forros polares y chalecos	**238**
Sudaderas	**238**
Camisas y camisetas	**239**
Polos y bragas para el cuello	**240**
Calcetines y mallas	**241**
Gorras y gorros	**242**

ACCESORIOS

Mochilas, bolsos y riñoneras	**243**
Relojes	**244**
Hogar y accesorios	**244**

NIÑOS KIDS

Juguetes y accesorios para niños	**248**
Sudaderas	**250**
Camisetas	**250**
Pantalones	**251**
Guantes y gorros	**251**

TIMBERSPORTS®

HOMBRE

Camisetas	**252**
Pantalones cortos	**252**

MUJER

Camisetas	**252**
Leggins	**252**

UNISEX

Chaquetas	**253**
Sudaderas	**253**
Camisetas	**253**
Polos	**254**
Gorras y bragas para el cuello	**254**
Bolsas de deporte y mochilas	**255**
Relojes	**255**
Hogar y accesorios	**255**

TIENDA DE MARCA

HOMBRE

CHAQUETA CASUAL
HOMBRE

65 % poliéster, 35 % algodón. Forro y relleno: 100 % poliéster. Negro

Chaqueta informal en negro, con un diseño clásico, pero con un toque casual para el tiempo libre. Características: cremallera con tirador STIHL y con tira de botones, etiqueta con bandera STIHL en el dobladillo.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
S - XXXL	**0421 100 33..**	**99,09**	**119,90**

CHAQUETA HYBRID
HOMBRE

Material exterior y forro 100 % poliéster. Forro polar: 93 % poliéster y 7 % elastano.

Esta cómoda chaqueta está forrada en el pecho y en la espalda con forro polar y es liso en las mangas. Puedes llevarlo de dos formas: como chaqueta o como una capa adicional. Cuenta con una etiqueta «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE» en la parte superior izquierda del brazo.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
S - XXXL	**0421 100 28..**	**99,09**	**119,90**

CHAQUETA SOFTSHELL «LOGO CIRCLE»
HOMBRE

96 % poliéster, 4 % elastano. Negro/Gris

La zona de los hombros de color gris, el toque de color naranja en la capucha y los bolsillos laterales, además de la cremallera STIHL ElastoStart, son detalles que la convierten en única.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
S - XXL	**0420 910 01..**	**66,03**	**79,90**

CAMISA «LYOCELL»
HOMBRE

60 % algodón, 40 % lyocell. Verde

Preciosa camisa de lyocell: material sostenible de fabricación industrial a partir de fibras de madera. La camisa presenta las características habituales como la tira de botones, cuello y bolsillos cosidos en el pecho. Una etiqueta STIHL adorna la costura lateral.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
S - XXXL	**0421 400 31..**	**45,37**	**54,90**

CAMISA DE LINO
HOMBRE

55 % algodón, 45 % lino. Blanco

Descubre nuestra nueva prenda: camisa fresca de mezcla de lino y algodón en blanco, es perfecta para el trabajo y el tiempo libre. Tiene dos bolsillos en el pecho, tira de botones y etiqueta con bandera STIHL en el lateral.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
S - XXXL	**0421 400 33..**	**57,77**	**69,90**

CAMISA «PLAID FLANNEL»
HOMBRE

100 % algodón. Azul/Rojo

Camisa con cuello y bolsillos. Decorada con etiqueta tejida STIHL y bordada con STIHL Heritage y la inscripción “LEGENDARY PERFORMANCE” en la parte inferior. Un clásico.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
S - XXXL	**0421 400 12..**	**49,50**	**59,90**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

NUEVO

CAMISETA «SUNSET BLACK/WHITE»

HOMBRE

Negro: 100 % algodón orgánico
Blanco: 100 % algodón

Para aquellos hombres que les gusta la comodidad de una prenda amplia, esta camiseta es la indicada. Con cuello redondo. Parte delantera lisa y colorido estampado de atardeceres en la parte de la espalda.

Color	Talla	Referencia
Negro	**S - XXXL**	**0421 301 33..**
Blanco	**S - XXXL**	**0421 301 34..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
28,84	**34,90**

NUEVO

CAMISETA «DYE BLUE/ORANGE»

HOMBRE

100 % algodón orgánico. Naranja, azul

Para un look casual, esta camiseta de algodón orgánico tiene un sencillo cuello redondo. Dispone del logotipo STIHL bordado en la parte superior izquierda de la camiseta.

Talla	Referencia
S - XXXL	**0421 301 24..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
32,98	**39,90**

CAMISETA «LOGO CIRCLE»

HOMBRE

100 % algodón. Naranja

¿Qué hay más corporativo que una camiseta naranja? Esta es de algodón de máxima calidad y con el logo bien grande impreso en 3D.

Talla	Referencia
XS - XXL	**0420 600 37..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
20,58	**24,90**

CAMISETA «CONTRA 59»

HOMBRE

100 % algodón. Azul

En esta camiseta destaca el logotipo de STIHL CONTRA, con la primera motosierra de STIHL que revolucionó los trabajos forestales en 1959. El cuello de esta camiseta está disponible en gris y en azul. Pequeña etiqueta tejida de STIHL «HERITAGE» en la parte inferior derecha de la espalda.

Talla	Referencia
S - XXXL	**0421 300 76..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
28,84	**34,90**

CAMISETA «SUSTAINABLE BASIC»

HOMBRE

100 % algodón orgánico. Azul

Esta camiseta de algodón orgánico en azul tiene un sencillo cuello redondo y un pequeño estampado del icono de la motosierra de STIHL en la parte inferior izquierda.

Talla	Referencia
S - XXXL	**0421 300 79..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
28,84	**34,90**



LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

NUEVO

POLO «BASIC ORANGE/GREEN»

HOMBRE

60 % algodón, 40 % poliéster. Naranja, verde

Con este polo estarás adecuadamente vestido para cualquier ocasión. El polo está confeccionado en una resistente mezcla de algodón y poliéster con tejido de piqué. Luce el logotipo de STIHL en relieve en el pecho. Las aberturas laterales garantizan un ajuste perfecto.

Color	Talla	Referencia
Naranja	**S - XXXL**	**0421 301 15..**
Verde	**S - XXXL**	**0421 301 18..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
32,98	**39,90**

BOINA «FLAT CAP»

HOMBRE

Tejido exterior: 85 % lana, 15 % poliamida
Forro: 100 % algodón. Gris

No empieza el frío hasta que se empiezan a ver las boinas por las calles y el campo. Lleva la cabeza protegida del frío con un 85% de algodón. Con un corte estrecho, estampado de espina de pez gris y negro y el emblema en piel auténtica la convertiran en un básico para tu invierno.

Talla	Referencia
S (55 cm)	**0421 500 0555**
M (57 cm)	**0421 500 0557**
L (59 cm)	**0421 500 0559**
XL (61 cm)	**0421 500 0561**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
22,23	**26,90**

JUEGO DE 2 BOXERS «LOGO»

HOMBRE

Negros: 95 % algodón, 5 % elastano
Grises: 85 % algodón, 10 % viscosa, 5 % elastano

Ajuste perfecto: boxers con logotipo de STIHL continuo en la pretina. Packs de dos en negro y gris.

Talla	Referencia
S - XXXL	**0421 222 05..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
22,23	**26,90**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

TIENDA DE MARCA

MUJER

CHAQUETA HYBRID
MUJER

Material exterior y forro 100 % poliéster.
Forro polar: 93 % poliéster y 7 % elastano.

Esta cómoda chaqueta ligeramente entallada está forrada en el pecho y en la espalda con forro polar y es liso en las mangas. Puedes llevarlo de dos formas: como chaqueta o como una capa adicional. Cuenta con una etiqueta "«STIHL LEGENDARY PERFORMANCE» en la parte superior izquierda del brazo.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XL	0421 100 29..	99,09	119,90

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CAMISETA «SUSTAINABLE BASIC»
MUJER

100 % algodón orgánico. Azul

Esta camiseta de algodón organico en azul, tiene un sencillo cuello redondo y el estampado del icono de la motosierra de STIHL en la parte inferior izquierda.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XL	0421 300 82..	28,84	34,90

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CAMISETA «SUSTAINABLE BOXY»
MUJER

100 % algodón orgánico. Naranja

Esta camiseta es la indicada para aquellas mujeres que prefieren una prenda oversize. La camiseta tiene cuello redondo y mangas anchas. Tiene un pequeño estampado del logo STIHL en negro en la parte izquierda.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XL	0421 300 84..	28,84	34,90

NUEVO
CAMISETA «SUNSET WHITE»
MUJER

100 % algodón orgánico. Blanco

Para aquellas mujeres que les gusta la comodidad de una prenda amplia, esta camiseta es la indicada. Con cuello redondo. Parte delantera lisa y colorido estampado de atardeceres en la parte de la espalda.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XL	0421 301 42..	28,84	34,90

NUEVO
CAMISETA «BASIC ORANGE/GREEN»
MUJER

50 % algodón orgánico, 50 % tejido modal. Naranja, verde

Esta camiseta es ideal para llevar a diario. La camiseta de cuello redondo tiene un corte sencillo y desenfadado. En el pecho lleva un discreto estampado STIHL «LEGENDARY PERFORMANCE» en color orgánico. El suave tejido de punto sencillo está hecho de algodón y modal.

Naranja		**Verde**	
Referencia	0421 301 37..	Referencia	0421 301 40..

Talla	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XL	28,84	34,90

NUEVO
PANTALONES CORTOS «CARGO»
MUJER

92 % nailon, 8 % elastano. Verde

Pantalones cortos cómodos y con aspecto deportivo. con cintura elástica. Confeccionados con material que permite un secado rápido. Dispone de 2 prácticos bolsillos laterales "Cargo" y un bolsillo con cremallera para guardar llaves, teléfono móvil y pequeñas monedas de forma segura. Logotipo de STIHL impreso en el lateral inferior derecho de los pantalones.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XL	0421 222 28..	49,50	59,90

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

TIENDA DE MARCA

UNISEX

CHAQUETA CON CAPUCHA «STIHL»
UNISEX

100 % algodón. Negro

Una chaqueta negra sencilla, pero diferente. Gracias a la cremallera STIHL ElastoStart, la capucha, los bolsillos con cremallera y el logo de STIHL con un ligero relieve en 3D, se convertirá en un básico en tu armario.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXXL	0421 100 25..	49,50	59,90

NUEVO
FORRO POLAR «CLASSIC ORANGE/BLACK»
UNISEX

100 % poliéster. Naranja, negro

Forro polar de corte recto. Acogedor y cálido. Dispone de bolsillos laterales con cremallera para llevar lo esencial. Permite absoluta libertad de movimientos. Con logotipo STIHL en relieve en el pecho.

Naranja		Negro	
Referencia	0421 100 48..	Referencia	0421 100 47..

Talla	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXXL	32,98	39,90

NUEVO
CHALECO SHERPA
UNISEX

100 % poliéster. Marrón

Elegante chaleco de corte recto confeccionado en forro polar "Sherpa". Especialmente cálido. Bolsillos laterales con cremalleras y bolsillos con botones en la parte delantera. Logo de STIHL LEGENDARY PERFORMANCE en bolsillo superior izquierdo.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXXL	0421 100 52..	82,56	99,90

SUDADERA CON CAPUCHA «COLORBLOCK SLEEVE»
UNISEX

100 % algodón. Verde

Esta sudadera con capucha es tan cómoda, que solo tienes que probártela para saber que no te la vas a quitar.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXXL	0421 400 13..	61,90	74,90

SUDADERA CON CAPUCHA «ORANGE»
UNISEX

100 % algodón. Naranja

En el ámbito de la psicología se considera que el color naranja estimula el buen humor. Y lo cierto es que es imposible ponerse de mal humor cuando lleves esta sudadera.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXL	0421 400 04..	45,37	54,90

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

SUDADERA CON CAPUCHA «FLEECE»
UNISEX

100 % poliéster. Naranja

Esta sudadera de forro polar con capucha y cremallera en el típico color naranja de STIHL es increíblemente cómoda. Con efecto antipilling, es decir, no deja pelusa y el jersey se mantiene en buen estado durante mucho tiempo. Cuenta con el logotipo de STIHL en relieve.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXXL	0421 400 30..	66,03	79,90

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

NUEVO

SUDADERA CON CAPUCHA «LEGENDARY CONTRA»

UNISEX

100 % algodón.. Verde

Elegante y confortable sudadera con capucha. Increíblemente cómoda. Dispone de un gran bordado en la parte delantera “LEGENDARY PERFORMANCE”.

Talla	Referencia
XS - XXXL	**0421 400 36..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
66,03	**79,90**

NUEVO

SUDADERA CON CAPUCHA «BLACK LOGO»

UNISEX

60 % algodón, 40 % poliester. Negro

Sudadera negra con capucha que todo fan de STIHL debe tener en su armario. Extremadamente cómoda de llevar. Dispone de bolsillo lateral adicional con cremallera. Gran logotipo “STIHL LEGENDARY PERFORMANCE” de color blanco en la espalda.

Talla	Referencia
XS - XXXL	**0421 400 40..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
57,77	**69,90**

SUDADERA «GARMENT DYE»

UNISEX

70 % algodón, 30 % modal. Azul

Lo que la hace especial: la mezcla de algodón orgánico y modal (fibra celulosa) atribuye a la sudadera un tacto muy suave y además el método de tinte “Garment Dye” la hace única. Cuenta con un pequeño logotipo STIHL en la parte inferior izquierda.

Talla	Referencia
S - XXXL	**0421 300 71..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
57,77	**69,90**

NUEVO

CAMISA «PLAID FLANNEL»

UNISEX

65 % algodón, 35 % poliester. Marrón

Camisa con cuello y bolsillos. Decorada con etiqueta tejida STIHL y bordada con STIHL Heritage y la inscripción “LEGENDARY PERFORMANCE” en la parte inferior. Un clásico.

Talla	Referencia
XS - XXXL	**0421 400 42..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
49,50	**59,90**

CAMISETA «MSA 300»

UNISEX

100 % algodón. Negro

Esta camiseta está pensada para todos los fans de las motosierras de batería. Un dibujo lineal en gris oscuro de STIHL MSA 300 decora la espalda. Y en el pecho, el logo de STIHL en naranja.

Talla	Referencia
XS - XXXL	**0421 300 28..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
24,71	**29,90**

CAMISETA «MS 500 i BLACK»

UNISEX

100 % algodón. Negro

La MS 500 i ya es un clásico de STIHL, al igual que el estilo de esta camiseta unisex STIHL en negro. Las letras naranjas de STIHL están estampadas en el pecho. La MS 500 i queda inmortalizada en la espalda.

Talla	Referencia
XS - XXXL	**0421 300 80..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
24,71	**29,90**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

CAMISETA «LOGO»
UNISEX

100 % algodón. Blanco

Camiseta de cuello redondo blanca de algodón de alta calidad con un gran logotipo naranja. Etiqueta con el logotipo de STIHL en el interior y otro logotipo naranja en la espalda.

Talla	Referencia
XS - XXL	**0420 900 11..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

NUEVO

CAMISETA «LEGENDARY CONTRA»
UNISEX

100 % algodón. Blanca

Camiseta de cuello redondo blanca con gran logo “LEGENDARY PERFORMANCE” en la parte delantera. 100% algodón de alta calidad.

Talla	Referencia
XS - XXXL	**0421 301 28..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
41,24	**49,90**

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

POLO «LOGO CIRCLE»
UNISEX

100 % algodón. Negro

Un polo clásico en tejido piqué de algodón con abertura lateral y puños de canalé con una franja naranja. Logotipo de STIHL impreso con un ligero relieve y de alta calidad en el pecho. En el interior, costuras planas decorativas también en naranja.

Talla	Referencia
S - XXL	**0420 900 13..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
28,84	**34,90**

BRAGA PARA EL CUELLO «BARK»
UNISEX

100 % poliéster. Verde/azul/gris

La braga para el cuello de STIHL, proporciona la temperatura ideal para el trabajo forestal, incluso en invierno. Tiene un estampado en verde y marrón. Su diseño recuerda a la estructura de la corteza de un árbol.

Talla	Referencia
Única	**0421 600 0205**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
14,79	**17,90**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

CALCETINES «WORKER»
UNISEX

38 % poliamida, 32 % viscosa (bambú), 27 % lana (merino), 3 % elastano. Gris oscuro/negro/naranja

Calcetines con regulación térmica incluso para grandes esfuerzos. Se ajustan perfectamente a tus botas gracias a la tecnología Cell-Tech y los canales flexibles que amortiguan y descargan.

Talla	Referencia
35 - 38	**0421 500 1538**
39 - 42	**0421 500 1542**
43 - 46	**0421 500 1546**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
14,79	**17,90**

CALCETINES «FIR»
UNISEX

40 % viscosa, 30 % acrílico, 17 % poliamida, 10 % algodón, 3 % elastano. Gris

Máxima comodidad garantizada por su gran combinación de materiales. El color gris clarito de arriba imita la niebla y el gris oscuro, el bosque.

Talla	Referencia
35 - 38	**0421 500 0338**
39 - 42	**0421 500 0342**
43 - 46	**0421 500 0346**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
12,31	**14,90**

JUEGO DE 3 CALCETINES «SNEAKER»
UNISEX

80 % algodón, 18 % poliamida, 2 % elastano. Blanco

Calcetines de caña baja fabricados con una mezcla de materiales ligera, mantienen una temperatura agradable dentro de la zapatilla. La parte de arriba presenta el logo de STIHL tejido.

Talla	Referencia
35 - 38	**0421 500 0938**
39 - 42	**0421 500 0942**
43 - 46	**0421 500 0946**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
12,31	**14,90**

NUEVO CALCETINES «WINTER SEASON»
UNISEX

Cálida mezcla de hilos de invierno. Azul/gris

Calcetines cómodos y confortables ideales para invierno. Con motivos de motosierras y copo de nieve de color blanco a la altura del tobillo. Cada paquete contiene dos pares de calcetines.

Talla	Referencia
35-38	**0421 500 1738**
39-42	**0421 500 1742**
43-46	**0421 500 1746**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
20,58	**24,90**

NUEVO MALLAS «WINTER SEASON»
UNISEX

29 % lyocell, 26 % PES, 21 % poliamida, 20 % lana (merino), 4 % elastano. Gris oscuro/naranja

Mallas cálidas y confortables de lana merino. De color gris oscuro y naranja, dispone del logo de STIHL en la parte delantera de la cintura y una motosierra en la parte trasera de la cintura.

Talla	Referencia
XS-S	**0421 222 2248**
M-L	**0421 222 2256**
XL-XXL	**0421 222 2264**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
57,77	**69,90**



LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

GORRA «LOGO MESH»
UNISEX

Panel frontal: 100 % algodón.
Maya: 100 % poliéster. Negro

Gorra negra con perfil plano y visera ligeramente curvada. El logo naranja STIHL pone la nota de contraste, con cierre de clip ajustable y el logo circular en la parte trasera.

Talla	Referencia
Única	**0421 600 0116**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
7,36	**8,90**

GORRA «LYOCELL»
UNISEX

60 % lyocell, 40 % algodón. Gris

La gorra está confeccionada en tejido lyocell / algodón. Además, cuenta con fibras de madera, por lo que se puede decir que lleva incorporado el ADN de STIHL. En la parte delantera destaca el parche «LEGENDARY PERFORMANCE». La gorra se ajusta a cualquier talla gracias al cierre metálico. Disponible en color gris.

Talla	Referencia
Única	**0421 600 0202**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

GORRA DE BÉISBOL «LOGO CIRCLE»
UNISEX

100 % algodón. Negro

La gorra negra de béisbol con logo «LEGENDARY PERFORMANCE» en color naranja se puede ajustar a la cabeza mediante el clip metálico de la parte trasera.

Talla	Referencia
Única	**0420 940 0001**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
14,79	**17,90**

GORRA «LOGO»
UNISEX

100 % algodón. Negro

Gorra negra con visera moldeada y elegantes detalles en naranja; la inscripción STIHL en la parte delantera, el año en pequeño en la parte trasera y “LEGENDARY PERFORMANCE” en el lateral.

Talla	Referencia
Única	**0420 940 0006**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
14,79	**17,90**

GORRO «VISOR»
UNISEX

100 % poliacrílico. Negro

Nuestra gorra de invierno combina el look de una gorra, con las propiedades de un gorro de punto. Esto es sinónimo de orejas calientes.

Talla	Referencia
Única	**0421 600 0039**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
10,66	**12,90**

GORRO «POMPÓN 24»
UNISEX

100 % poliacrílico. Negro/Naranja/Gris

¡Perfecto para el invierno!
Este gorro es la prenda ideal para la nueva estación. Con logotipo STIHL de punto y etiqueta STIHL cosida en el dobladillo.

Talla	Referencia
Única	**0421 600 0200**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
20,58	**24,90**

MOCHILA OUTDOOR «STIHL»

Material del cuerpo: poliéster rip-stop/poliéster. Relleno: poliéster. Naranja/gris/negro
Dimensiones: 30 x 50 x 20 cm (aprox. 30 l)

Ligera, ergonómica, con acabado hidrófugo y funda integrada para la lluvia. Bolsillos pequeños dentro y fuera para guardar pequeños accesorios. Bolsillo exterior para guardar la botella de agua así como fijar y transportar bastones de senderismo.

Referencia

0421 600 0101

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
74,30	**89,90**

MOCHILA «STIHL CIRCLE»

Material del cuerpo: poliéster rip-stop/PU. Relleno: poliéster. Negro/blanco/naranja
Dimensiones: 30 x 50 x 20 cm (aprox. 30 l)

La mochila STIHL para fans con acabado hidrófugo. Una banda exterior permite transportar otros objetos y prendas pequeños. El interior dispone de espacio para transportar documentos, con un bolsillo acolchado para el portátil y similares.

Referencia

0421 600 0103

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
32,98	**39,90**

RIÑONERA «URBAN»

Poliuretano (PU). Blanco
Dimensiones: 27 x 15 x 9 cm (aprox.)

Riñonera versátil, cómoda y ligera. Además cuenta con un amplio espacio para el día a día y se puede llevar alrededor de la cintura o cruzada al hombro.

Referencia

0421 600 0174

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
12,31	**14,90**

BOLSO «CANVAS HERITAGE»

Material del exterior: loneta. Forro: poliéster. Material de apliques: PU. Verde/marrón/naranja
Dimensiones: 38 x 43 x 9,5 cm (aprox. 10 l)

Bolso de loneta y PU de la colección STIHL Heritage. Con una tira para el hombro desmontable y cómodas asas de PU. El bolsillo exterior permite transportar distintos accesorios. Además, cuenta con un bolsillo interior acolchado.

Referencia

0421 600 0102

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
66,03	**79,90**

CRONÓGRAFO «STIHL»

Acero inoxidable, cuarzo, vidrio, correa de silicona

El cronógrafo «STIHL», de la casa Jacques Lemans, combina el espíritu deportivo con la elegancia. Con mecanismo de cuarzo y un vidrio de Crystex endurecido presenta un fondo atornillado y una resistencia al agua de hasta 10 atm. La correa de silicona negra de alta calidad con hebilla remarca el gran aspecto deportivo y elegante de este reloj.

Referencia

0421 600 0001

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
123,88	**149,90**

RELOJ DE PULSERA «STIHL»

Acero inoxidable, cuarzo, vidrio

Reloj tradicional de diseño clásico de la casa Jacques Lemans. Caja de acero inoxidable maciza de 40 mm de diámetro, la esfera negra marca la hora y la fecha. Movimiento de cuarzo, tapa redonda atornillada, vidrio Crystex endurecido y resistencia al agua de 10 ATM. Su correa de malla de acero inoxidable macizo con el cierre deslizante completan su atractivo diseño.

Referencia

0421 600 0000

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
57,77	**69,90**

RELOJ DE PARED

El diseño se une a la precisión. Jacques Lemans es el fabricante de este reloj de pared moderno y atemporal. El reloj de tamaño reducido, con agujas y líneas de las horas de color plata sobre un cuadrante negro. Los logotipos de STIHL y Jacques Lemans culminan el diseño a la perfección.

Referencia

0464 401 0020

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
32,98	**39,91**

LLAVERO «MOTOSIERRA METAL»

Nuestro llavero de metal de alta calidad con forma de motosierra de 9,5 cm.

Referencia

0420 960 0008

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
4,05	**4,90**

MEDIDOR DE HUMEDAD DE LA MADERA

Este dispositivo a pilas con pantalla iluminada permite medir la humedad de la leña y la madera de construcción, así como de otros materiales: yeso o cemento. Además, el dispositivo mide la temperatura del entorno.

Referencia

0421 600 0080

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
20,58	**24,90**

PARAGUAS DE BOLSILLO CON MANGO DE BAMBÚ

Funda de pongee 100 % poliéster. Ø aprox. 98 cm

Práctico paraguas de botón con empuñadura de bambú y punta de metal, se abre y cierra automáticamente. La funda es de pongee 100 % poliéster (plástico reciclado conforme al STANDARD 100 de OEKOTEX®). Pequeña impresión de motosierra STIHL plateada reflectante en uno de cada dos segmentos.

Referencia

0420 960 0015

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
19,75	**23,90**

MODELOS HISTÓRICOS DE MOTOSIERRAS

Una pieza de coleccionista. La versión de zinc fundido a presión de la empresa Schuco pintada en color original y en escala 1:12 te transportará al pasado de STIHL.

Tipo A

Referencia **0464 035 0200**

Tipo BL

Referencia **0464 035 0210**

Tipo BLK

Referencia **0464 035 0220**

Tipo BBÜ

Referencia **0464 035 0230**

Tipo CONTRA

Referencia **0464 035 0240**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

MODELO «MS 500i»

Una auténtica pieza de coleccionista de la empresa Schuco. La maqueta de la innovadora motosierra STIHL MS 500 i a escala 1:10, hecha de zinc fundido a presión y piezas de plástico, pintada al detalle con los colores originales.

Referencia

0420 960 0001

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
18,10	**21,90**

MAQUETA DE AUTOBÚS «VW T1»

Zinc fundido a presión con piezas de plástico

Esta VW Bulli, en una versión resistente de zinc fundido a presión. Pintada con los colores originales del diseño histórico de STIHL.

Referencia

0464 935 0100

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
24,71	**29,90**

TERMO «CIRCLE»

Acero inoxidable 201/304. Capacidad 500 ml

Botella de doble pared con una capacidad de 500 ml, fabricada en acero inoxidable, destaca por su diseño sencillo y contemporáneo.

Referencia

0421 600 0096

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

CANTIMPLORA

Acero inoxidable y bambú. Capacidad 750 ml

Nuestra cantimplora de acero inoxidable de una sola capa con grabado y con una tapa de bambú, muy útil para cualquier ocasión, y con un grabado que te hace recordar a la naturaleza.

Referencia

0420 660 0010

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
10,66	**12,90**

LLAVERO ABRIDOR DE BOTELLAS

Metal

Un abridor fabricado con una aleación de zinc con una capa de níquel mate. Además, con su cierre de mosquetón, encaja en cualquier manojo de llaves. ¡Te salvará en más de una ocasión!

Referencia

0421 600 0070

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
4,05	**4,90**



ABRIDOR DE BOTELLAS «TRONZADORA»

Aleación de zinc niquelada
Dimensiones: aprox. 90 x 50 x 2 mm

Abrebotellas macizo de tacto agradable con forma de tronzadora de metal cepillado.

Referencia

0420 960 0012

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
4,05	**4,90**

CORTADOR DE PIZZA «TRONZADORA»

Acero inoxidable y plástico

Este cortador de pizza STIHL tiene la forma de una tronzadora STIHL y corta la pizza con la misma facilidad con la que la herramienta original corta el hormigón. La cuchilla de corte afilada es de acero inoxidable y se puede desmontar fácilmente para su limpieza.

Referencia

0420 960 0013

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

TAZA «MANGO DE ARRANQUE»

Porcelana

Empieza tus mañanas con energía con una taza naranja STIHL. Apta para el lavavajillas.

Referencia

0421 600 0073

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

TAZA DE EXPRESO JUEGO DE 2 UNIDADES

Porcelana

Si eres de tomar el café por la mañana en pareja, este pack de dos tazas os despertará en un momento. Son aptas para el lavavajillas.

Referencia

0421 600 0078

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

JUEGO DE 2 VASOS PARA CERVEZA

Capacidad: 300 ml cada uno

Lo mejor para después de una larga jornada. Aptos para el lavavajillas. Vienen en pack de 2.

Referencia

0464 767 0010

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
8,18	**9,90**

SACACORCHOS «MANGO DE ARRANQUE»

ABS, negros oxidado y naranja. Acero inoxidable

El nuevo saca corchos STIHL en forma de mango de arranque de una motosierra. Composición: ABS y acero inoxidable en color naranja y negro oxidado.

Referencia

0421 600 0182

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

MULTIHERRAMIENTA «MOTOSIERRA»

ABS, metal y acero inoxidable
Dimensiones: 12 x 5 cm

Esta multiherramienta inspirada en la MS 500 i incluye: navaja, sierra, destornillador, destornillador de estrella, abrebotellas y sacacorchos. Esta herramienta está fabricada en acero inoxidable y el mango en ABS.

Referencia

0421 600 0184

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
32,98	**39,90**

BOLA DE NIEVE «MOTOSIERRA MS 500 i»

Resina. Bola: vidrio. Base: plástico.
Diámetro: 8 cm

La bola de nieve contiene dos coníferas así como un tocón de árbol en el que descansa la STIHL MS 500 i. Es el perfecto detalle para estas navidades.

Referencia

0421 600 0075

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
20,58	**24,90**

SET DE 2 CORTADORES DE GALLETAS

Metal

Gracias a este set de cortadores de galletas de STIHL, puedes hacer tus galletas preferidas con forma de árbol navideño o con la silueta de una motosierra STIHL.

Referencia

0421 600 0046

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
5,70	**6,90**

RODILLO CON DIBUJOS STIHL

Madera

Ahora puedes amasar con el nuevo rodillo de STIHL que mezcla la madera del utensilio con los dibujos navideños y de motosierras, ya que no hay Navidad en STIHL sin motosierras.

Referencia

0421 600 0047

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
12,31	**14,90**

JUEGO DE 4 BOLAS DE NAVIDAD

Nuestras nuevas bolas de navidad diseñadas con el color característico de STIHL, en naranja. Tienen un estampado con copos de nieve, abetos y sierras eléctricas en color blanco. Se venden en lotes de cuatro y son los adornos perfectos para decorar tu árbol de navidad.

Referencia

0421 600 0076

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

TIENDA DE MARCA

KIDS

BANCO DE TRABAJO DE MADERA PARA NIÑOS

Madera de pino con certificación FSC y MDF.
Dimensiones: 59,5 x 29,5 x 94 cm aprox.

Fabricado en madera y con las herramientas de madera incluidas. Además, dispone de sujeciones para toda la gama de juguetes de STIHL, (juguetes no incluidos). Con certificación FSC.

Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
0421 600 0144	99,09	119,90

CASCO DE JUGUETE

Igual que los profesionales. ¡Incluso jugando! Esta fiel réplica de un casco profesional STIHL hace que nuestros pequeños tengan la diversión asegurada. El casco de plástico tiene un protector de orejas ficticio plegable y una visera plegable que proporciona la visibilidad necesaria. La cinta para la cabeza puede ajustarse de 42 a 54 cm aprox. en función del perímetro de la cabeza. Es apta a partir de los 3 años.

Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
0420 460 0001	24,71	29,90

HIDROLIMPIADORA DE JUGUETE CON BATERÍA INCLUIDA

Disponible a partir de primavera de 2023.

Con función de rociado. La batería incluida, dura dos horas con la carga completa. El depósito de agua para rociar dura de cuatro a cinco minutos. Incluye cable de carga y 2 boquillas.

Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
0421 600 0145	57,77	69,90

DESBROZADORA DE JUGUETE CON BATERÍA INCLUIDA

Funciona con batería y tiene luces de colores. Manillar y altura regulables para que se adapte a cualquier niño. Indica el estado de la batería mediante luces LED.

Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
0420 460 0015	32,98	39,90

MOTOSIERRA DE JUGUETE CON PILAS INCLUIDAS

Imitación de la STIHL MS 500 i. Reproduce de forma lúdica muchas de las características de la «grande», desde la cadena móvil intercambiable hasta el nuevo diseño de espada, pasando por el indicador de funcionamiento LED. Con regulador de volumen para ajustar el sonido.

Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
0421 600 0053	32,98	39,90

SOPLADOR DE JUGUETE CON BATERÍA INCLUIDA

El soplador funciona con una batería recargable mediante USB (incluido). Con indicación del estado de la batería mediante LED y tres posiciones de longitud diferentes del tubo de soplado, que es completamente extraíble. Botón de arranque/parada y el botón de seguridad.

Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
0420 460 0016	32,98	39,90

BATERÍA DE REPUESTO PARA LOS JUGUETES STIHL

Plástico ABS. Contiene tornillos

Esta batería de respuesto proporciona nueva potencia para los juguetes STIHL. La batería puede utilizarse en los juguetes de la desbrozada, el soplador y la hidrolimpiadora. Se incluye un cable de carga USB.

Referencia

0421 600 0195

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
13,97	**16,90**

PLAYMOBIL «STIHL TIMBERSPORT EDITION»

Plástico

Ya está aquí el Playmobil de STIHL para los más pequeños y coleccionistas. Descubre nuestra edición limitada TIMBERSPORTS®. El juego consta de 3 figuras PLAYMOBIL, con replicas de los productos STIHL originales y, además, promete mucha diversión.

Referencia

0421 600 0137

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
24,71	**29,90**

PELUCHE «ALCE»

Poliéster
Dimensiones: 31 x30 cm

¡Ya está aquí el nuevo integrante de la familia STIHL! El suave pelaje de nuestro Alce lo convierte en la compañía perfecta para los niños. Lo más destacado es el pañuelo de STIHL que lleva en el cuello para no pasar frío.

Referencia

0421 600 0185

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
13,14	**15,90**

SET DE JUGUETES DE JARDÍN

Madera de pino con barniz, metal revestido
Dimensiones: 70 x 21 cm aprox.

Ahora los más pequeños pueden trabajar en el jardín juntos con los mayores. El juego incluye palas y un rastrillo en grande y en pequeño. Las cuatro herramientas están fabricadas con madera de pino certificada FS con barniz y metal revestido. Decorada con un logotipo de STIHL en los mangos de madera.

Referencia

0421 600 0172

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
24,71	**29,90**

JUEGO DE MEMORIA «STIHL»

Papel, caja de cartón
(cartón ondulado de 2,4 mm de grosor)
Diámetro de las cartas: 75 mm aprox.
Tamaño de las cajas: 12,5 x 8,5 cm aprox.

¿Quién tiene mejor memoria? Puedes averiguarlo, con este juego de memoria STIHL. El juego consta de 24 pares de cartas, un total de 48 cartas. El tema es el mundo STIHL: TIMBERSPORTS®, bosque, naturaleza, los productos STIHL, y, por supuesto, isus aplicaciones! El juego también destaca en tu estantería: la caja de almacenamiento tiene la forma y el aspecto de un tronco de árbol.

Referencia

0421 600 0206

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

PELOTA DE FÚTBOL

100 % piel sintética sin PVC.
Tamaño 5 (aprox. Ø 22 cm)

Talla 5. Cosida a mano. Está hecha de piel sintética sin PVC. La cámara de aire es de butilo sin costuras con válvula de seguridad para evitar que la pelota se desinfle rápidamente.

Referencia

0464 936 0020

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
12,31	**14,90**

SUDADERA CON CAPUCHA «ORANGE»

100 % algodón. Naranja

En el ámbito de la psicología se considera que el color naranja estimula el buen humor. Y lo cierto es que es imposible ponerse de mal humor cuando llevas esta sudadera.

Talla	Referencia
98 - 104	0421 400 0804
110 - 116	0421 400 0816
122 - 128	0421 400 0828
134 - 140	0421 400 0840
146 - 152	0421 400 0852

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
32,98	39,90

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

SUDADERA CON CAPUCHA «FLEECE»

100 % poliéster. Naranja

Esta sudadera de forro polar con capucha y cremallera en el típico color naranja de STIHL es increíblemente cómoda. Con efecto antipilling, es decir, no deja pelusa y el jersey se mantiene en buen estado durante mucho tiempo. Cuenta con el logotipo de STIHL en relieve.

Talla	Referencia
98 - 104	0421 400 3404
110 - 116	0421 400 3416
122 - 128	0421 400 3428
134 - 140	0421 400 3440
146 - 152	0421 400 3452

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
49,50	59,90

CAMISETA DE MANGA LARGA «TIMBERSPORTS»

84 % poliéster, 16 % elastano. Gris/Negro

La nueva camiseta de manga larga TIMBERSPORTS® también está disponible para niños. Es la indicada para cualquier tipo de actividad al aire libre. Tiene un diseño en bloques en color negro y gris oscuro. En el pecho luce el logotipo de TIMBERSPORTS® en los colores originales. Las mangas están decoradas con pequeñas hachas estampadas. La costuras están resaltadas en naraja STIHL.

Talla	Referencia
98 - 104	0421 300 9004
110 - 116	0421 300 9016
122 - 128	0421 300 9028
134 - 140	0421 300 9040
146 - 152	0421 300 9052

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
32,98	39,90

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CAMISETA «UTILITY»

100 % algodón. Gris

Camiseta con bolsillo de parche en el pecho, con un impresión de alta calidad ligeramente en relieve con el icono de nuestra motosierra, etiqueta trasera con logo.

Talla	Referencia
98 - 104	0421 300 2504
110 - 116	0421 300 2516
122 - 128	0421 300 2528
134 - 140	0421 300 2540
146 - 152	0421 300 2552

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
20,58	24,90

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CAMISETA KIDS

100 % algodón orgánico. Naranja

Camiseta de algodón orgánico sostenible para niños. La cómoda prenda tiene cuello redondo y un pequeño estampado STIHL negro a la izquierda, en el pecho. Disponible en gris claro y naranja.

Talla	Referencia
98 - 104	0421 300 9204
110 -116	0421 300 9216
122 -128	0421 300 9228
134 -140	0421 300 9240
146 -152	0421 300 9252

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
20,58	24,90

CAMISETA «LOGO CHEST»

100 % algodón. Negro

Puede que nuestros deportistas y fans de STIHL TIMBERSPORTS® sean muy duros, pero quieren y disfrutan de la suavidad en su piel. Por eso tenemos disponible la camiseta es perfecta para ellos.

Talla	Referencia
98 - 104	0421 300 2604
110 - 116	0421 300 2616
122 - 128	0421 300 2628
134 - 140	0421 300 2640
146 - 152	0421 300 2652

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	19,90

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

PANTALÓN «KIDS WORKER»

65 % poliéster, 35 % algodón. Gris

Extremadamente fuerte, con material resistente a la abrasión en las rodillas. Ideal para jugar al aire libre, se limpia con facilidad. Puño elástico y regulable. Emblema con motosierra en el bolsillo del muslo.

Talla	Referencia
98 - 104	**0421 222 0304**
110 - 116	**0421 222 0316**
122 - 128	**0421 222 0328**
134 - 140	**0421 222 0340**
146 - 152	**0421 222 0352**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
45,37	**54,90**

GUANTES DE TRABAJO

Negro/naranja
Dorso: 100 % poliéster.
Superficie interior: 50 % nailon, 50 % poliuretano

El dorso de la mano de los guantes está confeccionado con una mezcla elástica de materiales donde destaca el logotipo STIHL. La superficie interior de los guantes es de cuero sintético resistente.

Talla	Referencia
S (5-7 años)	**0421 500 0804**
M (7-10 años)	**0421 500 0805**
L (a partir de 10 años)	**0421 500 0806**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
10,66	**12,90**

GORRO «KIDS POMPÓN 24»

100 % poliacrílico. Negro/Naranja/Gris

¡Perfecto para que los más peques se diviertan en la nieve! El gorro de punto con pompón para niños en negro, naraja y gris es una prenda estupenda para el invierno. Con logotipo STIHL de punto en la parte delantera.

Talla	Referencia
Única	**0421 600 0210**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

TIENDA DE MARCA

HOMBRE

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CAMISETA «SMALL AXE»
HOMBRE

100 % algodón. Negro, blanco

Camiseta básica de punto en algodón puro de alta calidad y todos los detalles de «STIHL TIMBERSPORTS®»: logo de hachas con un ligero relieve cruzadas a la altura del pecho.

Negro		**Blanco**	
Referencia	**0420 500 29..**	Referencia	**0420 500 30..**

Talla	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
S - XXL	**20,58**	**24,90**

CAMISETA FUNCIONAL «TIMBERSPORTS®»
HOMBRE

84 % poliéster, 16 % elastano. Gris/Negro

Esta camiseta funcional de color gris oscuro y negro, contiene el logotipo de TIMBERSPORTS® y las mangas estan decoradas con pequeñas hachas estampadas.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
S - XXXL	**0421 300 87..**	**32,98**	**39,90**

PANTALÓN CORTO DEPORTIVO «TIMBERSPORTS®»
HOMBRE

92 % poliéster, 6 % elastano. Negro

Los nuevos pantalones cortos de STIHL son negros, tienen un logotipo TIMBERSPORTS® en la parte posterior y dos hachas en cruz en color negro en el muslo izquierdo.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
S - XXXL	**0421 222 20..**	**49,50**	**59,90**

MUJER

CAMISETA FUNCIONAL «TIMBERSPORTS®»
MUJER

86 % poliéster, 14 % elastano. Gris/Negro

Esta camiseta funcional de color gris oscuro, negro y naranja de STIHL de cintura entallada, en el pecho luce el logotipo de TIMBERSPORTS® en los colores originales. Las mangas están decoradas con pequeñas hachas estampadas.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XL	**0421 300 88..**	**32,98**	**39,90**

LEGGINS DEPORTIVOS «TIMBERSPORTS®»
MUJER

88 % poliéster, 12 % elastano. Negro

Nuestros leggins deportivos se ajustan a la perfección y son ideales para practicar deporte de interior y al aire libre. Es una prenda versátil con el logotipo TIMBERSPORTS® estampado en el lateral y con un bolsillo en la parte posterior de la cintura.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XL	**0421 222 15..**	**41,24**	**49,90**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

TIENDA DE MARCA

UNISEX

CHAQUETA CON LOGOTIPO «TIMBERSPORTS®»
UNISEX

100 % poliéster. Negro

Este cortavientos negro está hecho para los seguidores de la tala de competición, prueba de ello es el gran logotipo TIMBERSPORTS® en la espalda. Las típicas hachas en cruz en color negro se muestran en un ligero relieve sobre el pecho. En el interior, la chaqueta está forrada con forro polar de color naranja claro.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXXL	0421 100 30..	74,30	89,90

SUDADERA CON CAPUCHA CON LOGOTIPO «TIMBERSPORTS®»
UNISEX

60 % algodón, 40 % poliéster. Gris

Esta sudadera con capucha TIMBERSPORTS® está hecha para los amantes de las competiciones deportivas de leñadores. Es de color gris con dos pequeñas hachas en cruz sobre el pecho.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXXL	0421 400 29..	57,77	69,90

SUDADERA CON CAPUCHA «TIMBERSPORTS®»
UNISEX

100 % algodón. Negro

La sudadera negra con capucha y bolsillo estilo canguro nunca pasará de moda. Su color hace que destaque el logotipo «STIHL TIMBERSPORTS®». Consigue tu look más casual con esta sudadera.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXL	0464 028 02..	41,24	49,90

CAMISETA DE MANGA LARGA «TIMBERSPORTS®»
UNISEX

86 % poliéster, 14 % elastano. Gris/Negro

Para los fanáticos de TIMBERSPORTS®, ya está aquí la nueva camiseta de manga larga funcional. Es principalmente negra, lleva el logotipo TIMBERSPORTS® en el pecho y pequeñas hachas impresas en las mangas.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXXL	0421 300 89..	41,24	49,90

CAMISETA «LOGO CHEST»
UNISEX

100 % algodón. Negro

Puede que nuestros deportistas y fans de «STIHL TIMBERSPORTS®» sean muy duros, pero quieren y disfrutan de la suavidad en su piel. Por eso tenemos disponible la camiseta es perfecta para ellos.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXL	0421 300 10..	18,93	22,90

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CAMISETA «LOGO VERTICAL»
UNISEX

100 % algodón. Blanco

Esta camiseta es para ti. Hablamos de la camiseta de algodón blanca con la impresión «STIHL TIMBERSPORTS®». Corte informal, con cuello redondo de canalé fino. Combínala con cualquier prenda.

Talla	Referencia	P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
XS - XXL	0421 300 09..	18,93	22,90

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

NUEVO

CAMISETA «AXE BLACK»

UNISEX

100 % algodón. Negro

Para el día a día, esta camiseta regular ofrece una amplia gama de combinaciones. Con un tacto agradable, es una prenda fabricada con 100% algodón. Parte superior derecha con logotipo de las hachas en cruz de "STIHL TIMBERSPORTS®".

Talla	Referencia
XS - XXXL	**0421 301 23..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
24,71	**29,90**

NUEVO

CAMISETA «AXE WHITE»

UNISEX

100 % algodón. Blanco

Para el día a día, esta camiseta regular ofrece una amplia gama de combinaciones. Con un tacto agradable, es una prenda fabricada con 100% algodón. Parte superior derecha con logotipo de las hachas en cruz de "STIHL TIMBERSPORTS®".

Talla	Referencia
XS - XXXL	**0421 301 22..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
24,71	**29,90**

NUEVO

POLO «AXE BLACK»

UNISEX

100 % algodón. Negro

Polo TIMBERSPORTS® en negro con corte regular. Fabricación 100% algodón con tela de piqué. Hachas cruzadas de color blanco en el pecho. Ajuste optimo gracias a las aberturas laterales.

Talla	Referencia
XS - XXXL	**0420 500 31..**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
28,84	**34,90**

BRAGA PARA EL CUELLO «PATRÓN TIMBERSPORTS®»

UNISEX

100 % poliéster. Gris

Gracias a la braga de TIMBERSPORTS® puedes abrigar tu cuello en invierno. Contiene pequeños estampados del logotipo TIMBERSPORTS®, hachas en cruz y astillas de madera estilizadas.

Referencia
0421 600 0204

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
14,79	**17,90**

GORRA «TIMBERSPORTS®»

UNISEX

100 % algodón. Negro

Gorra clásica para los fans de TIMBERSPORTS®. Tiene bordado el logotipo de TIMBERSPORTS®. Talla ajustable.

Talla	Referencia
Única	**0421 600 0213**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
12,31	**14,90**

NUEVO

GORRA «WHITE AXE»

UNISEX

100 % algodón. Negro

Gorra de beisbol para los fanáticos de TIMBERSPORTS®. Hachas cruzadas bordadas en blanco en la parte delantera de la gorra. Etiqueta Talla ajustable.

Talla	Referencia
Única	**0421 600 0236**

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN LA PÁGINA 256. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

BOLSA DE DEPORTE «STIHL TIMBERSPORTS®»

Material exterior: poliéster/PU
Material interior: poliéster

Bolsa de deporte de tamaño 65 × 33 × 30 cm (50 l), con suficiente espacio para transportar lo que necesites con el diseño de «STIHL TIMBERSPORTS®».

Referencia

0421 600 0105

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
57,77	**69,90**

MOCHILA NEVERA «TIMBERSPORTS®»

Lona impermeable, aislamiento de 5 mm. Espuma para mejorar el enfriamiento, revestimiento de aluminio en el interior.
Dimensiones: 45 x 30 x 15 cm

Con esta mochila nevera la comida y la bebida se mantienen frescas incluso con el calor del verano. Está adornada con las clásicas hachas «STIHL TIMBERSPORTS®» y el logo, con la cremallera diseñada como un mango de arranque STIHL. Fabricada con material con acabado hidrófugo, se puede limpiar fácilmente.

Referencia

0421 600 0082

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
27,19	**32,90**

RELOJ DE PULSERA

Caja de acero inoxidable macizo, la correa de nailon y el cristal Crystex endurecido convierten este reloj deportivo en un reloj especialmente duradero. Fabricado por Jacques Lemans.

Referencia

0464 585 0040

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
45,37	**54,90**

TOALLA DE DUCHA

100% algodón. Gris
Dimensiones: 70 x 140 cm

Una toalla muy mullida que absorbe especialmente bien la humedad.

Referencia

0420 560 0004

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
23,88	**28,90**

TAZA «TIMBERSPORTS® AXE»

Porcelana. Negro/blanco

Taza «STIHL TIMBERSPORTS®» en negro mate. De porcelana decorada con un grabado de las hachas en cruz de «STIHL TIMBERSPORTS®».

Referencia

0421 600 0072

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
16,45	**19,90**

SET DE 2 PARES DE CORDONES «TIMBERSPORTS®»

UNISEX

100 % poliéster. Negro/Naranja/Blanco

Los cordones con estampado TIMBERSPORTS® añaden un toque especial a tus zapatos. El juego contiene dos pares diferentes de cordones. El fondo es de color negro y los estampados son naranja y blanco.

Referencia

0421 600 0211

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
8,18	**9,90**

TERMO COFFEE-TO-GO

Acero inoxidable, plástico

Termo fabricado con acero inoxidable que mantiene el café caliente durante más tiempo. La tapa con cierre roscado impide que se derrame la bebida. La abertura para beber se puede cerrar con un tapón a presión.

Referencia

0421 600 0068

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
15,62	**18,90**

COJÍN

Dimensiones: Ø 34 cm
Interior: espuma. Exterior: 100 % poliéster. Marrón

Cojín con forma de tronco y un diámetro de 34 cm es el acompañante perfecto en cualquier campeonato. Tiene prácticos detalles como el cierre de velcro y el asa para colgarlo.

Referencia

0464 765 0010

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
5,12	**6,20**

TABLA DE CORTAR 2 EN 1 «TIMBERSPORTS®»

Acero inoxidable, plástico, bambú, nailon, microfibras

Incluye cuchillo de cocina, una práctica bolsa de almacenamiento y un paño de limpieza. Un imán permite fijar el cuchillo de cocina a la tabla de cortar. Así se queda todo bien recogido.

Referencia

0421 600 0085

P.V.P sin IVA	P.V.P con IVA
24,71	**29,90**

TABLA DE TALLAS

HOMBRES	XS	S	M	L	XL	XXL
Talla	42/44	44/46	48/50	50/52	54/56	58
Contorno de pecho (cm)	83 - 88	89 - 94	95 - 100	101 - 106	107 - 112	113 - 118
Contorno de cadera (cm)	96	99	102	105	108	111

MUJERES	XS	S	M	L	XL
Talla	34	36/38	40	42/44	46
Contorno de pecho (cm)	72 - 82	83 - 88	89 - 94	95 - 100	101 - 106
Contorno de cadera (cm)	86 - 91	92 - 97	98 - 103	102 - 109	110 - 115

NIÑOS	3 - 4 años	5 - 6 años	7 - 8 años	9 - 10 años	11 - 12 años
Altura	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
Contorno de pecho (cm)	56/58	60/62	64/66	69/72	75/78
Contorno de cadera (cm)	55/57	59/ 61	64/67	70/73	77/71

RTG
CGV
CGG
DE

REGISTRO DE MÁQUINAS Y PRODUCTOS STIHL

1 VENTAJAS Y BENEFICIOS DE REGISTRAR MÁQUINAS COMO DISTRIBUIDOR STIHL

- **Mejora en la gestión de inventario:**
  El registro de máquinas facilita la gestión del inventario, permitiendo a los distribuidores tener un control más preciso sobre las existencias y las necesidades de reposición.
- **Fidelización del cliente:**
  Ofrecer beneficios adicionales a través del registro de máquinas ayuda a fidelizar a los clientes, creando relaciones a largo plazo y aumentando las ventas recurrentes.
- **Mejora de las condiciones comerciales en la renovación de contrato y criterios de calidad:**
  Por cumplimiento del criterio de calidad >75 % de tarjetas de garantía introducidas a través de B2B, el distribuidor se asegura el 2 % de descuento en sus condiciones comerciales, por cumplimiento anual.
- **Garantía extendida:**
  Al registrar las máquinas, los clientes pueden acceder a una garantía extendida en una serie de modelos, (ver garantía ampliada pág. 264), lo que aumenta su confianza en los productos y en el distribuidor.
- **Historial de mantenimiento:**
  Mantener un registro detallado del mantenimiento de las máquinas ayuda a prolongar su vida útil y a prevenir fallos, lo que se traduce en una mayor satisfacción del cliente.
- **Mayor trazabilidad en la información de los clientes:**
  Mantener una base de datos para ofrecer servicios posventa y acciones de servicio para la tranquilidad de los clientes.

2 PASOS PARA REGISTRAR UN PRODUCTO STIHL

① Accede al portal B2B (https://b2b.stihl.com/es/es)

② Dirígete a la sección “SERVICIO POSVENTA”

③ Accede al apartado “Tarjeta de Garantía”

④ En el buscador de registro, introduce el número de serie de tu producto y dale a “BUSCAR”

⑤ Haz click en la opción “REGISTRAR” y sigue el proceso de registro

⑥ Una vez hayas finalizado, tu producto estará registrado

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2025

1 VALIDEZ

- Estas Condiciones Generales de Venta son válidas desde el **1 de enero de 2025** hasta su próxima actualización.
- Los cambios y modificaciones en las Condiciones Generales de Venta, deberán realizarse por escrito y previa comunicación.

2 PRECIOS

- Todos los precios publicados por Andreas Stihl, S.A. en medios impresos o digitales, son precios recomendados y están sujetos a variaciones. Se aplicará el IVA en vigor.
- Andreas Stihl, S.A. proporcionará al Distribuidor, a un precio determinado en cada momento, los catálogos, folletos publicitarios, manuales de instrucciones y mantenimiento.

3 PEDIDOS

- Los pedidos **se realizarán a través del Portal B2B.**
- Los pedidos tendrán que hacerse siempre con las cantidades mínimas estipuladas por Andreas Stihl, S.A. En caso de falta de stock, el Portal B2B indicará la fecha aproximada de recepción del material solicitado.
- Andreas Stihl, S.A. no será en ningún caso responsable de cualquier retraso o falta de entrega, ni de sus consecuencias cuando las mismas fuesen imputables al hecho de que el Distribuidor hubiera tramitado de forma incompleta o defectuosa los pedidos.
- Andreas Stihl, S.A. no podrá servir aquellos pedidos extraordinarios que puedan ir destinados a la reventa por parte de profesionales no autorizados.
- Los pedidos solo podrán ser entregados en los puntos de venta del Distribuidor y especificados en el Anexo I del contrato de distribución.

4 FACTURACIÓN

- La base de facturación de Andreas Stihl, S.A. a sus Distribuidores es el precio sin IVA indicado en la tarifa, aplicando los descuentos comerciales vigentes.
- **Se emite una factura diaria en la que se incluyen todos los pedidos preparados en el día.**

CONDICIONES COMERCIALES

1 DESCUENTO COMERCIAL TIENDA FÍSICA

- El descuento comercial se compone de la suma del descuento base y los descuentos cualitativos, según el Contrato de Distribución Selectiva en vigor.
- Los porcentajes de descuento se establecen en función del nivel de cumplimiento satisfactorio de los criterios cualitativos recogidos en el Anexo XI del Contrato de Distribución Selectiva y serán de aplicación únicamente si el Distribuidor cumple con las obligaciones que asume mediante la firma del mismo.
- En este sentido, el personal de Andreas Stihl, S.A., la empresa especializada o quién nombre en su defecto, podrá visitar las instalaciones del Distribuidor con el fin de comprobar el cumplimiento de los distintos criterios cualitativos cuyo nivel de cumplimiento podrá contribuir a modificar el margen de descuento a aplicar al Distribuidor en la compra de los productos durante el siguiente periodo.
- El nuevo porcentaje de descuento que deba ser aplicado al Distribuidor, a la vista del resultado de la revisión llevada a cabo por Andreas Stihl, S.A., y que será documentada y comunicada al distribuidor y será de aplicación a partir del primer pedido a realizar.

EN FACTURA

DESCUENTO BASE
10% - 12%

- **Unificación de descuentos** aplicados directamente en factura.
- Descuento **10% General y todas las gamas batería (AP, AK, AS, AI).**
- Descuento **12% Accesorios y repuestos.**
- Descuento **5% Motomix y SmartConnector.**

DESCUENTO SURTIDO
3%

- **Gama de productos clave en exposición y venta activa.**
- Refuerzo del enfoque en los productos de batería y apoyo al lanzamiento de nuevos productos.
- **Estos productos se definirán con el Responsable Regional en función de la tipología de la zona.**

CRITERIOS FÍSICOS 16%

CRITERIOS ONLINE 12%

- Enfoque en el **desarrollo del negocio y excelencia en el servicio** a nuestros clientes.
- Ver puntuaciones por área más abajo①.
- Continuaremos evaluando los criterios mediante auditorías internas y externas.

TOTAL DESCUENTO HASTA 29% EN MÁQUINAS Y 31% EN ACCESORIOS Y REPUESTOS

①

VISIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD	MARKETING Y PROMOCIÓN	FORMACIÓN	PRODUCTO	PUNTO DE VENTA	SERVICIO	POSVENTA	TOTAL
1%	2%	2%	2-5%	2%	2%	2%	16%

2 DESCUENTO COMERCIAL TIENDA FÍSICA Y TIENDA ONLINE

- El porcentaje de descuento para distribuidores híbridos, que cuenten con una tienda física y una tienda online autorizada por Andreas Stihl, S.A., se calculará ponderando el descuento por cumplimiento de los criterios físicos y el descuento por cumplimiento de los criterios online, basado en su facturación neta de sus ventas anuales.

EN FACTURA

DESCUENTO BASE
10% - 12%

- **Unificación de descuentos** aplicados directamente en factura.
- Descuento **10% General y todas las gamas batería (AP, AK, AS, AI).**
- Descuento **12% Accesorios y repuestos.**
- Descuento **5% Motomix y SmartConnector.**

DESCUENTO SURTIDO
3%

- **Gama de productos clave en exposición y venta activa.**
- Refuerzo del enfoque en los productos de batería y apoyo al lanzamiento de nuevos productos.
- **Estos productos se definirán con el Responsable Regional en función de la tipología de la zona.**

CRITERIOS FÍSICOS 16%

CRITERIOS ONLINE 12%

- Enfoque en el **desarrollo del negocio y excelencia en el servicio** a nuestros clientes.
- Diferenciación de la experiencia cliente física y online sin perjudicar al servicio ni al canal de venta. Ver ejemplo abajo①.
- Continuaremos evaluando los criterios mediante auditorías internas y externas.

TOTAL DESCUENTO HASTA 29% EN MÁQUINAS Y 31% EN ACCESORIOS Y REPUESTOS

①

VISIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD		MARKETING Y PROMOCIÓN		FORMACIÓN		PRODUCTO		PUNTO DE VENTA		SERVICIO		POSVENTA		TOTAL	
Físico	Online	Físico	Online	Físico	Online	Físico	Online	Físico	Online	Físico	Online	Físico	Online	Físico	Online
1%	1%	2%	2%	2%	2%	2-5%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	**16%**	**12%**

3 BONUS

BONUS

PERFORMANCE BONUS
2%

- **Bonus anual** por la consecución de objetivos orientada al desarrollo específico del distribuidor.
- Los objetivos serán consensuados con el Responsable Regional de Ventas.
- **Este bonus será calculado sobre la facturación neta del año en curso.**

MARKETING BONUS
1%

- **Presupuesto dedicado a la realización de acciones y campañas de Marketing.**
- Hucha virtual a disposición del distribuidor en la plataforma STIHL LOCAL PLUS.
- El abono se realizará mensualmente.

4 BONUS POR ENTREGA “LISTO PARA SU USO” O RTU

- Las máquinas que se adquieran a partir del 1 de enero de 2025 no disponen de bonus por entrega “Lista para su uso” o RTU.
- El plazo máximo de vigencia para la compensación del importe correspondiente al bonus RTU para máquinas adquiridas entre enero 2021 > 31 diciembre 2024 será de dos años a partir de enero de 2025.

5 TRANSPORTE Y SEGURO

- Andreas Stihl, S.A. asume los gastos de almacén, gestión y transporte. Todos los demás costes de logística los asumirá el distribuidor. Por otro lado, siguen siendo libres de portes los boletínes de Temporada Jardinería, Temporada Olivar, Nuevos Productos y Promociones Acumulativas Semestrales.

Condiciones de envio en concepto de Logística y Transporte:

PEDIDOS	GASTOS DE TRANSPORTE FIJO POR PEDIDO
< 500 € brutos sin IVA	**3 €**
> 500 € brutos sin IVA	**6 €**
>1. 500 € brutos sin IVA	**9 €**

Islas Canarias tienen sus propias condiciones especiales

Estas tarifas están sujetas a variaciones en caso de modificación en las tarifas del transportista o por cambio de la empresa transportista.

- Las **reclamaciones** motivadas por discrepancia de **bultos y roturas visibles**, se harán a la recepción de la mercancía y posterior comunicación a Andreas Stihl, S.A. en un plazo máximo de 48 horas para su tramitación. A partir de esta fecha, no se admitirá ninguna reclamación.
- Para **reclamaciones** motivadas por discrepancia de cantidades de **bultos y roturas de material** (falta de material y el número de bultos es correcto) se fija un plazo máximo de 48 horas desde la recepción de la mercancía. A partir de esta fecha, no se admitirá ninguna reclamación.
- Las **solicitudes de devolución por rotura en transporte** deben ser consultadas previamente a Andreas Stihl, S.A. y solicitarse dentro del plazo de 5 días hábiles tras la recepción de la mercancía. Una vez aprobada la solicitud de devolución, la “Autorización Devolución RMA” puede descargarla a través del portal comercial B2B.

6 DEVOLUCIONES

- Para las devoluciones motivadas por errores de Andreas Stihl, S.A. tales como suministro erróneo, producto defectuoso, pedido duplicado, etc., se fija un plazo máximo de 30 días desde la fecha de factura. A partir de esta fecha no se admitirá ninguna devolución.
- Para las devoluciones motivadas por errores del Distribuidor tales como pedido erróneo, pedido duplicado, etc., se fija un plazo máximo de 30 días desde la fecha de factura. A partir de esta fecha, no se admitirá ninguna devolución. Dentro de ese plazo, solo se podrán devolver artículos cuyo valor sea superior a 10 € netos por unidad.

  El coste básico de la devolución será de 21 € en concepto de portes y gestión. Andreas Stihl, S.A. se reserva el derecho de adaptar el coste de la devolución en función de diferentes parámetros, estado de la mercancía, peso e importe de la misma.
- Para tramitar cualquier devolución, el Distribuidor deberá realizarla a través del Portal STIHL B2B.
- Recibirá un email confirmando si la petición ha sido aceptada o denegada. Si la devolución es aceptada, tiene un plazo de 30 días para hacer efectiva la devolución.
- La devolución de la mercancía se efectuará a través de su transportista habitual, a portes debidos, incluyendo en el envío el documento de autorización de devolución de material que le asigna STIHL.
- No se tramitará ninguna devolución sin su correspondiente autorización. En caso contrario, se procederá a su reenvío al Distribuidor.
- La mercancía y el embalaje deberán llegar a nuestras instalaciones en perfecto estado.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA 2025

1 CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Estas Condiciones Generales de Garantía son válidas a partir del **1 de enero de 2025.**

Andreas Stihl, S.A. asume la garantía de los Productos durante los plazos y en los términos previstos en el presente documento; del mismo modo, se reserva el derecho de hacer cambios y modificaciones en las Condiciones Generales de Garantía, previa comunicación.

1.1 Andreas Stihl, S.A. garantiza que la fabricación de los Productos cumple con las especificaciones expuestas en la documentación publicada por el mismo y que no tiene defectos en su diseño, fabricación o en los materiales utilizados, así como que su nivel de calidad es el apropiado a las aplicaciones previstas y que cumple con las normas y reglamentos que han sido establecidos tanto por las autoridades españolas como por la Comunidad Europea, sin perjuicio del derecho que se reserva a efectuar las modificaciones técnicas que tenga por conveniente en los Productos, sin aviso previo alguno.

1.2 El Distribuidor se obliga a entregar, por cada venta a sus clientes, la tarjeta de garantía de cada Producto, totalmente cumplimentada, recabando el acuse de recibo por parte del cliente por lo que éste acredita haber recibido el manual de instrucciones y advertencias de seguridad oportunas.

1.3 El Distribuidor tramitará la tarjeta de garantía a través del Portal STIHL B2B, dentro de un plazo no superior a 3 días laborables a partir de la fecha de la venta de la máquina, pasando a constituir dicho documento, elemento imprescindible para poder tramitar por este mismo Portal, posteriores solicitudes de garantía y eventuales medidas en el contexto de responsabilidad civil respecto a los productos.

1.4 Andreas Stihl, S.A. se hará cargo de los costes de las reparaciones efectuadas durante el plazo de garantía, siempre y cuando el motivo de la avería haya sido originado por un defecto de fabricación y que para su reparación se hayan utilizado repuestos y accesorios originales de STIHL. En caso contrario, de existir daño Andreas Stihl, S.A. no se hará responsable.

1.5 No obstante, la prestación de la garantía será desarrollada directamente por el Distribuidor, quien previo cumplimiento de las Condiciones Generales de Garantía y aceptación por parte de Andreas Stihl, S.A. de la solicitud correspondiente, podrá repercutir la misma a Andreas Stihl, S.A., recibiendo el abono del importe correspondiente, incluida la mano de obra.

Todas las solicitudes de garantía se tienen que tramitar a través del Portal STIHL B2B y solo se aceptarán aquellas que se hayan tramitado en un plazo no superior a 15 días después de la fecha de avería.

El coste de los portes para la devolución de piezas o material recepcionado en nuestras instalaciones que no haya sido aprobado en garantía, correrá a cargo del Distribuidor según la tarifa vigente.

Las piezas aceptadas en garantía que no sean necesarias remitir a Andreas Stihl, S.A., deben ser guardadas por el Distribuidor conjuntamente con la copia de su solicitud durante 3 meses, a partir de la fecha de aprobación de la misma, ya que pueden ser solicitadas durante este periodo para un posterior examen.

Las piezas en garantía solicitadas por el personal de nuestro Servicio Posventa, deben ser remitidas en un paquete identificando el número de solicitud a la que corresponde y conteniendo este material con la etiqueta de envío correspondiente.

1.6 El Distribuidor garantizará un adecuado y diligente servicio de atención al cliente en relación con los Productos, incluso cuando los mismos no se encuentren dentro del catálogo de productos a la venta del Distribuidor e independientemente del Canal de Distribución utilizado por el mismo. A tal efecto, el Distribuidor se obliga a:

1.6.1 Entregar los Productos al Cliente final tras haber obtenido la firma en la tarjeta de garantía, que se encuentra en el Portal STIHL B2B y tras haberle informado de las condiciones de uso y garantía de este, entregando una copia de dicha tarjeta de garantía al cliente. Para solicitudes de prestación de garantía que no contengan todos los datos necesarios para su tramitación y que conlleven una carga de trabajo adicional para Andreas Stihl, S.A., la compañía se reserva el derecho de una deducción en las liquidaciones a efectuar al Distribuidor en función de los costes efectivamente originados o en su defecto, la devolución de la solicitud de garantía, sin tramitar.

1.6.2 A emplear únicamente piezas originales de STIHL para los servicios de atención al cliente o las operaciones de mantenimiento y/o reparaciones efectuadas dentro del periodo de garantía. Fuera del plazo de garantía será recomendable el uso de repuestos y piezas de recambio STIHL. En cualquier caso y fuera del periodo de garantía, Andreas Stihl, S.A. no se hará responsable de los daños ni gastos de reparación que pudieran ocasionarse.

1.6.3 Únicamente en caso de que el Cliente solicite expresamente el uso de recambios de terceros, quedará el Distribuidor exonerado de tal obligación, sin perjuicio de que deberá poner en conocimiento de este, el impacto que dicha medida tendrá en la garantía ofertada por Andreas Stihl, S.A. a sus productos.

1.6.4 A comunicar al Cliente que cualquier reparación o modificación efectuada dentro del periodo de garantía y que no haya sido realizada por Distribuidores o personas oficialmente autorizadas por Andreas Stihl, S.A., así como en caso de realizarse la misma o utilizarse, dentro de dicho periodo Repuestos o Accesorios que no sean piezas originales STIHL. Andreas Stihl, S.A. no asumirá garantía ni responsabilidad alguna, por cualquier accidente, rotura o disfunción en los mismos.

1.6.5 A seguir activa y adecuadamente todas las instrucciones de Andreas Stihl, S.A. relativas a posibles campañas de Acciones de Servicio (verificación, modificación, sustitución o retirada de productos) por razones técnicas. Tal participación consistirá, entre otros y sin carácter exhaustivo, en procurar que los Clientes conozcan las circulares informativas que pudieran ser preparadas por Andrea Stihl, S.A. o realizar intervenciones técnicas sobre el material devuelto por los Clientes, o cualquier otra actividad que Andreas Stihl, S.A. pudiera considerar necesaria. En cada caso concreto, Andreas Stihl, S.A. estipulará razonablemente si los gastos en que se hubiese debido incurrir con ocasión de las mencionadas Actividades de Servicio son asumidos por una u otra parte contratante o bien, son compartidos por ambas.

1.7 En la Tarjeta de Garantía encontrará información adicional sobre las condiciones de garantía de nuestros productos.

1.8 Para poder dar trámite a Solicitudes de Garantía de productos que no disponen de número de serie, se tiene que adjuntar copia de la factura de venta del producto para el que se solicita la garantía.

1.9 Andreas Stihl, S.A. se reserva el derecho de poder solicitar la factura de venta de cualquier máquina o producto para el cual se demande una Solicitud de Garantía.

2 AMPLIACIONES DE GARANTÍA

2.1 Las máquinas, accesorios o componentes acogidos a un plan de ampliación de garantía comercial y en el caso, de una posible solicitud tras haber vencido el periodo de garantía otorgado por Ley y para poder cursar la solicitud de garantía, se deberán aportar los siguientes documentos:

- Manual de mantenimiento sellado y firmado por el Distribuidor Oficial STIHL, en caso de que el producto lo requiera.
- Factura de compra de la máquina y de las revisiones realizadas durante el plazo de ampliación de garantía.
- Factura de compra de los accesorios o consumibles, vinculados a la ampliación de garantía.

2.2 Componentes acogidos a garantía de por vida: para poder dar trámite a la solicitud de esta modalidad de garantía, es imprescindible adjuntar, factura de compra de la máquina y tarjeta de garantía totalmente cumplimentada. Esta ampliación de garantía está limitada a 10 años después de la fecha de venta de la máquina.

3 ENVÍO DE MÁQUINAS PARA SU REPARACIÓN EN NUESTROS TALLERES

3.1 Antes de proceder al envío de una máquina para su reparación en nuestros talleres, deben ponerse en contacto con el personal de nuestro Departamento Posventa para autorizar su envío y otorgar el número de reparación correspondiente. Posteriormente recibirán por parte de nuestros técnicos, un correo electrónico con una etiqueta de envío, que deberán cumplimentar con los datos de la máquina. Esta etiqueta, debe estar pegada en un lugar visible del paquete a remitir.

3.2 Solo se autorizará el envío de máquinas para reparar en nuestros talleres si estas se encuentran en periodo de garantía o corresponden a modelos introducidos en el mercado durante los 2 años anteriores a la fecha de estas Condiciones de Garantía.

3.3 Las máquinas que se reciban sin dicha autorización, se devolverán al Distribuidor sin efectuar reparación alguna en la misma, corriendo los gastos de transporte por cuenta del Distribuidor.

3.4 Las reclamaciones por rotura en transporte, tienen que ser formuladas en las siguientes 48 horas, a partir de la recepción de la mercancía en sus instalaciones.

4 IMPORTE DE LA MANO DE OBRA EN GARANTÍA

4.1 Se ha fijado el precio por hora de mano de obra empleada en la reparación de máquinas en garantía en 36 € + IVA.

4.2 La mano de obra en segundas reparaciones, siempre y cuando el problema haya sido un defecto en la pieza original, será abonada por Andreas Stihl, S.A.

4.3 En máquinas vendidas a partir del año 2025, se ha fijado el precio del desplazamiento para las reparaciones de los modelos RMI / iMOW, tractores cortacésped, biotrituradoras y motoazadas en periodo de garantía, en 0,21 € + IVA. Para optar a esta compensación, se tomará como referencia la dirección de entrega de la máquina, la cual deberá encontrarse contemplada en la factura de venta, así como que la entrega se realiza a través de medios ajenos al cliente, solicitándolo mediante el concepto de kilometraje. Distancia máxima por solicitud 70 km.

GARANTÍA AMPLIADA

Para aplicar la ampliación de garantía, debe realizar el plan de mantenimiento indicado dentro de la tarjeta de ampliación de garantía correspondiente a cada máquina.

MODELO	DESCRIPCIÓN	GARANTÍA TOTAL (años)
BR 600, BR 700 y BR 800	1+1 (2 años en total) para uso profesional.	2
RMI serie 4 **iMOW® 5, 6 y 7** **iMOW® 5 EVO, 6 EVO y 7 EVO**	3+1 (4 años en total con Plan de Mantenimiento).	4
RM, RMA, RME	5 o 10 años en ErgoManillar según indicado en el capítulo correspondiente	5/10
RM, RMA, RME **(Solo carcasa de Polímero)**	10 años carcasa de polímero para uso hobby (10 años en total).	10
RM 2, RM 4, RM 5 y RM 6	3+1 (4 años en total con Plan de Mantenimiento) para uso hobby.	4
RM 756 con ErgoManillar	5 años de garantía para la carcasa de magnesio (se requiere revisión anual de la cubierta interior de polímero y en caso necesario, sustituirlo). 5 años de garantía para ErgoManillar.	5
RMA 765 V	5 años de garantía para ErgoManillar.	5
MOTOMIX	3+1 (4 años en total con Plan de Mantenimiento) para uso hobby.	4

Puede descargar las tarjetas de ampliación de garantía en: **https://www.stihl-local.es/home**

DESCUENTOS ESPECIALES 2025

Para aplicar estos descuentos especiales, debe realizar su compra en un único pedido.
Descuentos no acumulables a otras ofertas en vigor.

MODELO	DESCRIPCIÓN		DESCUENTO HABITUAL
Limas y mangos		• 200 uds • 500 uds • 1000 uds	+ 4 + 8 + 12
Pulverizadores	**SG (se pueden mezclar referencias)** SG 11 y 11 PLUS, múltiplo de 6 uds.	• 12 uds • 18 uds	+ 4 + 8
Tijeras manuales		• 12 uds • 24 uds • 36 uds	+ 4 + 8 + 10
Disolventes, limpiadores y detergentes		• 60 uds • 120 uds	+ 4 + 8
Aceite para cadena		• 360 litros	+ 8
	Palets ForestPlus	• 7019 200 0004 480 uds de 1 l • 7019 200 0005 128 uds de 5 l	+ 12
Aceite de motor		• 100 litros • 300 litros • 800 litros	+ 4 + 8 + 10
Aceite de motor HP Mineral	**Palets**	• 7019 200 0017 3000 uds de 100 ml • 7019 200 0033 180 uds de 1 l • 7019 200 0021 360 uds de 1 l • 7019 200 0048 300 uds de 1 l (dosificador) • 7019 200 0050 120 uds de 5 l • 7019 200 0016 80 uds de 10 l • 7019 200 0036 6 uds de 55 l	+ 12
Aceite de motor HP Super	**Palets**	• 7019 200 0073 3000 uds de 100 ml • 7019 200 0030 360 uds de 1 l • 7019 200 0047 300 uds de 1 l (dosificador) • 7019 200 0061 108 uds de 5 l • 7019 200 0035 60 uds de 10 l	+ 12
Grasas	**Múltiplos de 10 uds por cada referencia**	• 50 uds • 100 uds • 300 uds	+ 2 + 4 + 8
Bujías STIHL	**Múltiplos de 10 uds por cada referencia**	• 50 uds • 100 uds • 200 uds	

INFORMACIÓN GENERAL

REFERENCIAS, NOMENCLATURAS Y SIGLAS EN STIHL

Nuevas referencias:

XX00 000 0000

Referencia **alfanumérica:**

Ejemplo:

VB01 200 0008

- **0008** – Identificación al componente en concreto
- **200** – Componentes o partes del grupo principal
- **01** – Numeración correlativa para la clasificación
- **B** – Tipo de accionamiento **B** = Motor de gasolina
- **V** – Clase de producto **V** = Vareador

La primera posición alfabética, nos indica la clase de producto:

B = Sopladores (BG, BGA, BGE, BR)
C = Smart Connector
E = Accesorios para productos de batería (AS, AK, AL, AP, AR)
F = Desbrozadoras, cortabordes (FS, FSA, FSE, FR), sistema combinado (KM, KMA), cortador de maleza (RGA)
G = Mini-sierra (GTA), estación de carga (PS)
H = Cortasetos (HS, HSA, HSE), cortasetos de altura (HL, HLA, HLE)
I = Robot cortacésped (RMI, iMOW®)
J = Biotrituradoras (GH, GHE)
K = Barredoras (KG, KGA)
L = Podadora de altura (HT, HTA, HTE)
M = Motosierras (MS, MSA, MSE)
R = Hidrolimpiadoras de alta presión (RE)
S = Atomizadores (SR), pulverizadores (SG, SGA), aspiradores (SH, SHE, SHA), aspiradoras (SE, SEA)
T = Tronzadora (TS, TSA), cortadora de hormigón (GS), tren de guía (FW)
U = Ahoyadoras (BT)
V = Vareadores (SP, SPA), bombas de agua (WP)
W = Cortacésped (RM, RMA, RME), tractores y rider (RT), escarificadores (RL, RLE)
Y = MultiMotor en (MM), motoazada (MH)
Z = Componentes de ZAMA

La segunda posición alfabética, nos indica la clase de accionamiento:

A = Accionamiento eléctrico por batería
B = Motor de gasolina
E = Accionamiento eléctrico con conexión a la red
M = Manual

Todas las demás posiciones permanecerán igual.

Siglas STIHL

Denominación para equipamiento:

A = Regulación electrónica del agua
B = Tensado rápido de cadena
C = Confort
D = Catalizador
E = ErgoStart (arranque fácil)
F = Arranque eléctrico
M = M-Tronic
Q = Freno de cadena QuickStop Super
R = FS Manillar cerrado; HS poda
T = Motosierra de poda; FR, SP tubo divisible; HS perfilado
K = Tubo corto HL
O = Indicador de aceite
i = Inyección

Cadenas:

PD3 = Picco Duro 3
PM = Picco Micro
PM3 = Picco Micro 3
PMM3 = Picco Micro Mini 3
PH3 = Picco Hexa 3
PS = Picco Super
PS3 = Picco Super 3
RD = Rapid Duro
RD3 = Rapid Duro 3
RDR = Rapid Duro Rescue
RM = Rapid Micro
RM3 = Rapid Micro 3
RMH = Rapid Micro Harvester
RMHS = Rapid Micro Harvester Special
RMS = Rapid Micro Special
RS = Rapid Super
RS3 = Rapid Super 3
RM Pro = Rapid Micro Pro
RS Pro = Rapid Super Pro
RD Pro = Rapid Duro Pro
PMX = Picco Micro Corte Longitudinal
RMX = Rapid Micro Corte Longitudinal
RH = Rapid Hexa
RH3 = Rapid Hexa 3

Espadas:

C = Carving
D = Duromatic
RM = Rollomatic Mini
REL = Rollomatic E-Light
RL01 = Rollomatic Light 01
RES = Rollomatic E Super
RESL = Rollomatic ES-Light
RL04 = Rollomatic Light 04

Cortacéspedes:

C = Confort
E = Arranque eléctrico
G = 3 velocidades
OHV/DOV = Válvulas en cabeza
P = Alto rendimiento
R = Cortacéspedes sin recogida
S = STOP = BBC (embrague - freno de cuchilla)
T = 1 velocidad
V = Vario
Y = Transmisión hidrostática

Tractores cortacésped:

L = Equipamiento de lujo (control de velocidad y ruedas de mayor tamaño)
S = Expulsión lateral
X = Modelo Economy
Z = 2 cilindros

Vibraciones: Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s^2
Nivel sonoro / Potencia sonora: Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 dB(A) (excepto RE/SE) = 1 dB(A)

LOS PRODUCTOS STIHL SE SOMETEN REGULARMENTE A CONTROLES EN INSTITUCIONES ALEMANAS E INTERNACIONALES

Nos sometemos a estos controles y pruebas porque vemos en ellas la continuación a nuestros propios programas de control de calidad y porque nos importa mucho el dictamen neutral de estas instituciones. Sin olvidar, por supuesto, el interés de nuestros clientes. Estas instituciones avalan, otorgando el certificado correspondiente, la gran calidad y la técnica ejemplar de STIHL.

En la página **www.stihl.es** encontrarás más información sobre la normativa de vibraciones de la Unión Europea 2002/44/UE.

En el apartado **www.stihl.com/reach** tienes toda la información que necesitas sobre el cumplimiento del Reglamento REACH (1907/2006) de la UE sobre registro, evaluación y autorización de sustancias químicas.

CERTIFICACIONES

CE — Todos los productos STIHL, actualmente en el mercado, cumplen las correspondientes directrices de la Unión Europea.

Control voluntario a través de una empresa de prestigio.

Comité de Control de Técnica Forestal.

La etiqueta ecológica, creada en 1992, es un sistema de certificación único de la Unión Europea. Todos los productos que llevan “la flor” han sido verificados por organismos independientes que garantizan el cumplimiento de estrictos criterios relativos al medioambiente y a las prestaciones del producto.

Sigaus, Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados.

ecoasimelec — Fundación para la Gestión Medioambiental de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

ecopilas — Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas.

Primera empresa del sector adherida al Sistema Arbitral de Consumo con ámbito nacional.

OBSERVACIONES

1. Todos los precios incluidos en esta tarifa son precios RECOMENDADOS en euros, basados en la lista de precios del 1 de enero de 2025, e incluyen impuestos. Andreas Stihl, S.A. se reserva el derecho a modificar los precios, datos técnicos y referencias de esta tarifa sin previo aviso.
2. Andreas Stihl, S.A. no se hace responsable de las modificaciones realizadas por Distribuidores en las máquinas sin el consentimiento expreso por escrito de Andreas Stihl, S.A.
3. Andreas Stihl, S.A. se reserva el Dominio de Propiedad hasta la total cancelación de la factura que genere la venta de los productos.
4. Andreas Stihl, S.A. asume el riesgo que pudiera emanar en el transporte de la mercancía, en cuantía equivalente a la diferencia entre el seguro de transportista y el precio de la mercancía facturada.
5. Con esta edición pierden validez todas las tarifas anteriores.

LEYENDA

Bluetooth®.

Uso sin protección auditiva.

STIHL Injection (i).

ECO SPEED — Sistema de regulación de revoluciones.

EC MOTOR — Motor sin escobillas.

IPX4 — Resistente al agua.

Protección anticorte. Probado conforme a EN ISO 11393.

Protección anticorte. Acorde a EN ISO 11393.

Probado conforme a UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Con Bluetooth® para la integración en STIHL connected.

PEFC — Madera procedente de bosques certificados.

CLASE 2 — Clase 2 de protección anticorte (24 m/s).

GORE-TEX — Los zapatos de Gore-Tex® cuentan con impermeabilidad y transpirabilidad.

Para diestros y zurdos.

MADE IN GERMANY — Ingeniería alemana, fabricados por STIHL.

Gestión electrónica del motor.

Cadena pre-estirada.

M — Clase de polvo M.

Ref. 7019 100 0075 - © Andreas Stihl, S.A. 2025